

Top[®]
Light

PUK!

Avantgarde



experience perfection

Design by[®]



Rolf Ziel

Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



INDUSTRIEPREIS
2015



PLUS X AWARD
2015/2016



PLUS X AWARD
2016/2017



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2016



PLUS X AWARD
2016/2017



PLUS X AWARD
2017/2018



PLUS X AWARD
2018



HOME TREND AWARD
2017/2018



GERMAN DESIGN AWARD
2019



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2020



GERMAN BRAND AWARD
2020



GERMAN BRAND AWARD
EXCELLENT BRANDS LIGHTING
2021



GERMAN BRAND AWARD
PRODUCT BRAND OF THE YEAR
2021



PLUS X AWARD
2021/2022


Top Light Infos & Icons


Alle LED Leuchtmittel der früheren Energieeffizienzklasse »A bis A+++« werden nach der neuen Verordnung in die Energieeffizienzklasse »G bis E« eingestuft. Wir behalten uns vor, dass techn. Angaben und Preise der Leuchtmittel sich aufgrund der techn. Weiterentwicklung ändern können. Nicht alle Retrofits sind dimmbar. LED-Retrofit im Handel erhältlich.


All LED illuminants of the former energy efficiency class A to A++ are classified in the energy efficiency class G to E according to the new regulation. We reserve the right to change the technical specifications and prices of the lamps due to technical developments. Not all retrofits are dimmable. LED retrofits are available in stores.

CE Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EG-Richtlinien.
 Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.

IP20 IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.
 IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.

 Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.
 Protection class I: Lamps with earth conductor connection.

 Dimmbar mit Standard-Phasenanschnittdimmer für Glühlampen.
 Dimmable with standard leading edge dimmer for incandescent lamps.

 Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für LED.
 Dimmable with standard leading edge dimmer for LED.

Energieeffizienzklassen

Alle angegebenen Energieeffizienzklassen rangieren auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).

All energy efficiency classes indicated are on a scale from A (very efficient) to G (less efficient).



Für unsere LED Leuchten empfehlen wir folgende Dimmer:
 For our LED lamps we recommend the following dimmer:

- Eltako EUD61NPN-UC (mit serienmäßigem Taster einsetzbar)
- Theben Dimax 544 plus p

Austauschbare Leuchtmittel

Mit den Retro Fits wurden LED-Ersatzleuchtmittel ähnlicher Baugröße, wie die Halogenleuchtmittel geschaffen. Die rasche Entwicklung der LED Technik hat zur Konsequenz, dass auch die Leuchtmittel permanent angepasst werden müssen. Diese Anpassungen finden regelmäßig, fast halbjährlich statt. Abweichungen der Leuchtmittel lassen sich aus diesem Grund nicht vermeiden. Wir arbeiten aber ständig daran, einen hohen Qualitätsanspruch zu erreichen.

Replaceable illuminants

The rapid development of LED technology means that the light sources also have to be permanently adapted. These adjustments take place regularly, almost every six months. For this reason, deviations of the lamps cannot be avoided. However, we are constantly working to achieve a high standard of quality.

Farbfilter aus Borosilikatglas/Color filter (Borosilikat glass)



gelb yellow

rot red

magenta magenta

grün green

blau blue

In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colours shown in this catalogue are an indication of the visual finish and not a guarantee of characteristic. No responsibility is taken for the correctness of the technical specifications or for colour deviations. All dimensions are non-binding and may show slight deviations. We reserve the right to make technical changes!

Puk! Avantgarde

Wir von Top Light, haben uns an der Idee des Fortschritts orientiert und an den Verhältnissen der ästhetischen Normen. All das fließt in die PUK! Avantgarde ein. Kultur braucht Licht! Am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. So ist die PUK! Avantgarde in jeder Hinsicht eine Klasse für sich. Kompromisslos fügt sie sich in jedes Umfeld ein. Durch unsere Ring- und Reflektortechnik ist sie blendfrei und schafft im Objekt- oder Wohnbereich ein Wohlfühl, wie nie zuvor.

Top Light, has been inspired by the idea of progress and the proportions of the aesthetic norms. All of this flows into the PUK! Avantgarde. Culture needs light! In the right place and at the right time. That's why the PUK! Avantgarde is a class of its own in every respect. With no compromises it blends into any environment. Thanks to our ring and reflector technology, it is glare-free and creates a sense of well-being in the object or living areas a feeling of cosiness like never before.

Light Engine: Lichtwechselmodul leicht austauschbar*

Federsystem: Linsen, Gläser, Filter etc. einfach auswechselbar

NV/HV LED Technik: Neueste LED Technologie*

PVD Farben: Oberflächen extrem unempfindlich

360° drehbarer Kopf: Ohne Einschränkung einstellbar

Symmetrie: Gleiche Kopfsymmetrie bei (80/120/160)

Designreflektor: Black-Yellow-Optik*

Made in Germany: Wie alle Top Light Leuchten!

Light Engine: Light exchange module easily replaceable*

Clip-System: Lenses, glasses, filters etc. easy to change

LV/HV LED technology: Latest LED technology*

PVD colors: Surfaces extremely resistant

360° rotatable head: Adjustable without restriction


Symmetry: Same head symmetry at (80/120/160)

Design reflector: Black-Yellow optics*

Made in Germany: Like all Top Light luminaires!

* Gilt nicht bei G9-Fassung für Retrofit.


Oberflächen Farben (Kopf) / Surface colours (head)



chrom matt/
chrome matt




weiß matt/
white matt




messing gebürstet/
brushed brass




chrom/
chrome




schwarz matt/
black matt




kupfer gebürstet/
brushed copper



nickel matt/
nickel matt



anthrazit matt/
anthracite matt



black wood/
black wood

LED-Lichtwechselmodul / LED Lightmodul



Das Lichtwechselmodul der Puk! Avantgarde besteht aus einem Designreflektor und einer Hochleistungs-LED (Black-Yellow-Optik). Standardmäßig sind die Leuchten mit einem 2.700K-Modul ausgestattet. Dank einer einfachen Montage sind Austauschmodule bestellbar (siehe Zubehörseite 51) - auf Wunsch auch in anderen Farbtemperaturen (Kelvin). Bei der G9 Variante gibt es kein Wechselmodul, sondern nur die G9 Fassung (Lieferung ohne Leuchtmittel).


The light-changing module of the Puk! Avantgarde consists of a design reflector and a high-power LED (black-yellow optic). The luminaires are equipped with a 2,700K module as standard. Thanks to simple mounting replacement modules which can be ordered (see accessories page 51) as well in other colour temperatures (Kelvin) on request. With the G9 version, there is no replacement module, only the G9 lampholder (supplied without light source).



Puk! 80 Wall Avantgarde

Leistungsstark brilliert die PUK! 80 als bis zu 360° drehbare Wandleuchte. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Das Clipsystem macht das Wechseln von Linsen und Gläsern (Borosilikat) überraschend einfach. Neue PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 sparkles as a wall luminaire that can be rotated up to 360°. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. The clamping system ensures that lenses and glasses (borosilikat) are surprisingly easy to change. New PVD surfaces make the body extremely robust.



- Fit In Abdeckung (ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- Fit In Cover (ø 80mm) for 68mm mounting box.


✓ Puk! 80 Wall

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x8W, ~1.330lm, 2.700K, 90CRI	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Wandschild wall plate
80-101101	80-101201	80-101301	80	chrome matt	chrome matt
80-101102	80-101202	80-101302	80	chrome	chrome
80-101103	80-101203	80-101303	80	nickel matt	nickel matt
80-1011022	80-1012022	80-1013022	80	white matt	white matt
80-1011002	80-1012002	80-1013002	80	black matt	black matt
80-1011023	80-1012023	80-1013023	80	anthracite matt	anthracite matt
80-1011024	80-1012024	80-1013024	80	brushed brass	black matt
80-1011025	80-1012025	80-1013025	80	brushed copper	black matt
80-1011026	80-1012026	80-1013026	80	black wood	chrome

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.
- ❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.
- ▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!
- ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
 bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar
 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable





Puk! 120 Wall Avantgarde

Die PUK! 120, mit bis zu 360° drehbarem Kopf, ist ein echter Hingucker. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Das Clipsystem macht das Wechseln von Linsen und Gläsern (Borosilikat) überraschend einfach. Neue PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


The PUK! 120, with a head that can be rotated by up to 360° is a real eye-catcher. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. The clamping system ensures that lenses and glasses (borosilikat) are surprisingly easy to change. New PVD surfaces make the body extremely robust.




Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt




Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt




Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass



Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood



- Fit In Abdeckung (ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- Fit In Cover (ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 120 Wall

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI F	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI E	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface Head	Wandschild wall plate
120-101101	120-101201	120-101301	120	chrome matt	chrome matt
120-101102	120-101202	120-101302	120	chrome	chrome
120-101103	120-101203	120-101303	120	nickel matt	nickel matt
120-1011022	120-1012022	120-1013022	120	white matt	white matt
120-1011002	120-1012002	120-1013002	120	black matt	black matt
120-1011023	120-1012023	120-1013023	120	anthracite matt	anthracite matt
120-1011024	120-1012024	120-1013024	120	brushed brass	black matt
120-1011025	120-1012025	120-1013025	120	brushed copper	black matt
120-1011026	120-1012026	120-1013026	120	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.


❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

💡 Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205






Puk! 160 Wall Avantgarde

Ganz groß raus kommt die PUK! 160 mit ihrem bis zu 360° drehbarem Kopf. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Das Clipping-System macht das Wechseln von Linsen und Gläsern (Borosilikat) überraschend einfach. Neue PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


Big Time the Puk! 160. Rotable head up to 360°. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. The clamping system ensures that lenses and glasses (borosilikat) are surprisingly easy to change. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt




Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt




Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass



Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood



✓ Puk! 160 Wall

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI F	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI E	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild wall plate
160-101101	160-101201	160-101301	160	chrome matt	chrome matt
160-101102	160-101202	160-101302	160	chrome	chrome
160-101103	160-101203	160-101303	160	nickel matt	nickel matt
160-1011022	160-1012022	160-1013022	160	white matt	white matt
160-1011002	160-1012002	160-1013002	160	black matt	black matt
160-1011023	160-1012023	160-1013023	160	anthracite matt	anthracite matt
160-1011024	160-1012024	160-1013024	160	brushed brass	black matt
160-1011025	160-1012025	160-1013025	160	brushed copper	black matt
160-1011026	160-1012026	160-1013026	160	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!


► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

► Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel

► bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

► Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205

► bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205






Puk! 80/120 One Avantgarde

Ideal für den Deckeneinsatz in Fluren oder über Theken ist die PUK! One in den Kopfgrößen 80 oder 120mm. Dank des Clipseystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


The PUK! One with the head sizes 80 or 120 is ideal for the use in hallways or above counters. Thanks to the clamping system lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt




Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt




Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass



Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood

✓ Puk! 80 One

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x8W, ~665lm, 2.700K, 90CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild wall plate
80-310101	80-310201	80	chrome matt	chrome matt
80-310102	80-310202	80	chrome	chrome
80-310103	80-310203	80	nickel matt	nickel matt
80-3101022	80-3102022	80	white matt	white matt
80-3101002	80-3102002	80	black matt	black matt
80-3101023	80-3102023	80	anthracite matt	anthracite matt
80-3101024	80-3102024	80	brushed brass	brushed brass
80-3101025	80-3102025	80	brushed copper	brushed copper
80-3101026	80-3102026	80	black wood	black wood





✓ Puk! 120 One

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x 10W, ~831lm, 2.700K, 90CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface	Wandschild surface
120-310101	120-310201	120	chrome matt	chrome matt
120-310102	120-310202	120	chrome	chrome
120-310103	120-310203	120	nickel matt	nickel matt
120-3101022	120-3102022	120	white matt	white matt
120-3101002	120-3102002	120	black matt	black matt
120-3101023	120-3102023	120	anthracite matt	anthracite matt
120-3101024	120-3102024	120	brushed brass	brushed brass
120-3101025	120-3102025	120	brushed copper	brushed copper
120-3101026	120-3102026	120	black wood	black wood



- ▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!
- ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!
- Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
- Leuchtmittelpfehlung:
LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205
bulb recommendation:
LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205





Puk! 160 One Avantgarde

Für mehr Licht darf es auch die PUK! One mit dem Kopfdurchmesser von 160mm sein. Dank des Clipseystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


For more light, it may also be the PUK! One with a head diameter of 160mm. Thanks to the clamping system lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt




Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt




Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass





Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood




✓ Puk! 160 One



Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9 	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x 10W, ~831lm, 2.700K, 90CRI 	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild wall plate
160-310101	160-310201	160	chrome matt	chrome matt
160-310102	160-310202	160	chrome	chrome
160-310103	160-310203	160	nickel matt	nickel matt
160-3101022	160-3102022	160	white matt	white matt
160-3101002	160-3102002	160	black matt	black matt
160-3101023	160-3102023	160	anthracite matt	anthracite matt
160-3101024	160-3102024	160	brushed brass	brushed brass
160-3101025	160-3102025	160	brushed copper	brushed copper
160-3101026	160-3102026	160	black wood	black wood

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!


► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelpfehlung:

 LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar  Art Nr. 8-205
bulb recommendation:

LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable  Item No. 8-205





Puk! 80 Turn Downlight Avantgarde

Die PUK! 80 Turn als Downlight Variante hat einen dreh- und kippbaren Kopf. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 Turn as a downlight version has a rotatable and tiltable head. Thanks to the clamping system lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view



- ❶ Fit In Abdeckung (ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 80 Turn Down

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x8W, ~665lm, 2.700K, 90CRI	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x20W, ~1.200lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
80-320101	80-320201	80-320301	80	chrome matt	chrome matt
80-320102	80-320202	80-320302	80	chrome	chrome
80-320103	80-320203	80-320303	80	nickel matt	nickel matt
80-3201022	80-3202022	80-3203022	80	white matt	white matt/chrome
80-3201002	80-3202002	80-3203002	80	black matt	black matt/chrome
80-3201023	80-3202023	80-3203023	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-3201024	80-3202024	80-3203024	80	brushed brass	black matt
80-3201025	80-3202025	80-3203025	80	brushed copper	black matt
80-3201026	80-3202026	80-3203026	80	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.


❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

💡 Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205





Puk! 80 Turn Up- & Downlight Avantgarde

Die PUK! 80 Turn als Up- & Downlight Variante hat einen dreh- und kippbaren Kopf. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 Turn as an Up- & Downlight version has a rotatable and tiltable head. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view




- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 80 Turn Up- & Down

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
80-321101	80-321201	80-321301	80	chrome matt	chrome matt
80-321102	80-321202	80-321302	80	chrome	chrome
80-321103	80-321203	80-321303	80	nickel matt	nickel matt
80-3211022	80-3212022	80-3213022	80	white matt	white matt/chrome
80-3211002	80-3212002	80-3213002	80	black matt	black matt/chrome
80-3211023	80-3212023	80-3213023	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-3211024	80-3212024	80-3213024	80	brushed brass	black matt
80-3211025	80-3212025	80-3213025	80	brushed copper	black matt
80-3211026	80-3212026	80-3213026	80	black wood	chrome

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.
- ❷ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.
- ▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!
- ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!
- 💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
- 💡 Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205





Puk! 120 Turn Downlight Avantgarde

Die PUK! 120 Turn als Downlight Variante hat einen dreh- und kippbaren Kopf. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120 Turn as a downlight version has a rotatable and tiltable head. Thanks to the clamping system lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view




- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 120 Turn Down

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x 10W, ~831lm, 2.700K, 90CRI F	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x20W, ~1.200lm, 2.700K, 95CRI E	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
120-320101	120-320201	120-320301	120	chrome matt	chrome matt
120-320102	120-320202	120-320302	120	chrome	chrome
120-320103	120-320203	120-320303	120	nickel matt	nickel matt
120-3201022	120-3202022	120-3203022	120	white matt	white matt/chrome
120-3201002	120-3202002	120-3203002	120	black matt	black matt/chrome
120-3201023	120-3202023	120-3203023	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-3201024	120-3202024	120-3203024	120	brushed brass	black matt
120-3201025	120-3202025	120-3203025	120	brushed copper	black matt
120-3201026	120-3202026	120-3203026	120	black wood	chrome

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.
- ❷ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.
- ▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!
- ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!
- 💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
- 💡 Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205





Puk! 120 Turn Up- & Downlight Avantgarde

Die PUK! 120 Turn als Up- & Downlight Variante hat einen dreh- und kippbaren Kopf. Dank des Clipseystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120 Turn as an Up- & Downlight version has a rotatable and tiltable head. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view



- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 120 Turn Up- & Down

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI F	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI E	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
120-321101	120-321201	120-321301	120	chrome matt	chrome matt
120-321102	120-321202	120-321302	120	chrome	chrome
120-321103	120-321203	120-321303	120	nickel matt	nickel matt
120-3211022	120-3212022	120-3213022	120	white matt	white matt/chrome
120-3211002	120-3212002	120-3213002	120	black matt	black matt/chrome
120-3211023	120-3212023	120-3213023	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-3211024	120-3212024	120-3213024	120	brushed brass	black matt
120-3211025	120-3212025	120-3213025	120	brushed copper	black matt
120-3211026	120-3212026	120-3213026	120	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.


❷ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

💡 Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205







Puk! 80 Move Avantgarde

Die kipp- und drehbare Puk! 80 Move setzt Bilder und Sideboards perfekt in Szene. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik (NV nur bei Fit In Variante) geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The tiltable and rotatable Puk! 80 Move sets the scene perfectly for pictures and sideboards. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view



- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) für 68mm mounting box.

✔ Puk! 80 Move

Fit In für Einbaudose 68mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x8W, ~665lm, 2.700K, 90CRI F	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x18W, ~1.500lm, 2.700K, 95CRI E	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
80-300101	80-300201	80-300301-ED	80	chrome matt	chrome matt
80-300102	80-300202	80-300302-ED	80	chrome	chrome
80-300103	80-300203	80-300303-ED	80	nickel matt	nickel matt
80-3001022	80-3002022	80-3003022-ED	80	white matt	white matt/chrome
80-3001002	80-3002002	80-3003002-ED	80	black matt	black matt/chrome
80-3001023	80-3002023	80-3003023-ED	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-3001024	80-3002024	80-3003024-ED	80	brushed brass	black matt
80-3001025	80-3002025	80-3003025-ED	80	brushed copper	black matt
80-3001026	80-3002026	80-3003026-ED	80	black wood	chrome



- ▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!
- ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.
- ❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

Leuchtmittelangabe: G9 max. 1x 5W LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 1 x 5W LED Retrofit, delivery without illuminant

Leuchtmittellempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/

dimmbar **G** Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/
dimmbable **G** Item No. 8-205







Puk! 120 Move Avantgarde

Für direktes oder indirektes Licht lässt sich die PUK! 120 Move nach Wunsch drehen und schwenken. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik (NV nur bei Fit In Variante) geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

For direct or indirect lighting, the PUK! 120 Move can be rotated and angled as required. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view



✓ Puk! 120 Move

Fit In für Einbaudose 68mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x 10W, ~831lm, 2.700K, 90CRI F	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
120-300101	120-300201	120-300301-ED	120	chrome matt	chrome matt
120-300102	120-300202	120-300302-ED	120	chrome	chrome
120-300103	120-300203	120-300303-ED	120	nickel matt	nickel matt
120-3001022	120-3002022	120-3003022-ED	120	white matt	white matt/chrome
120-3001002	120-3002002	120-3003002-ED	120	black matt	black matt/chrome
120-3001023	120-3002023	120-3003023-ED	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-3001024	120-3002024	120-3003024-ED	120	brushed brass	black matt
120-3001025	120-3002025	120-3003025-ED	120	brushed copper	black matt
120-3001026	120-3002026	120-3003026-ED	120	black wood	chrome



- ▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!
- ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.

- ❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 2 x 5W LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 2 x 5W LED Retrofit, delivery without illuminant
Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/

💡 dimmbar **G** Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/
dimmable **G** Item No. 8-205






Puk! 80/120 Drop Avantgarde

Standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel und fest installierter oberer Linse, macht sich die PUK! 80 oder 120 Drop perfekt über Ess- und Beistelltischen. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Equipped with a black textile cable and fixed upper lens, the PUK! 80 or 120 Drop is perfectly positioned above dining and side tables. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 80 Drop


Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x8W, ~1.330lm, 2.700K, 90CRI F	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Stababhängung rod suspension
80-510101	80-510201	80	chrome matt	chrome matt
80-510102	80-510202	80	chrome	chrome
80-510103	80-510203	80	nickel matt	nickel matt
80-5101022	80-5102022	80	white matt	chrome
80-5101002	80-5102002	80	black matt	chrome
80-5101023	80-5102023	80	anthracite matt	chrome
80-510102-BE	80-510202-BE	80	black matt	black matt
80-5101024	80-5102024	80	brushed brass	black matt
80-5101025	80-5102025	80	brushed copper	black matt
80-5101026	80-5102026	80	black wood	chrome

✓ Puk! 120 Drop

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI F	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Stababhängung rod suspension
120-510101	120-510201	120	chrome matt	chrome matt
120-510102	120-510202	120	chrome	chrome
120-510103	120-510203	120	nickel matt	nickel matt
120-5101022	120-5102022	120	white matt	chrome
120-5101002	120-5102002	120	black matt	chrome
120-5101023	120-5102023	120	anthracite matt	chrome
120-510102-BE	120-510202-BE	120	black matt	black matt
120-5101024	120-5102024	120	brushed brass	black matt
120-5101025	120-5102025	120	brushed copper	black matt
120-5101026	120-5102026	120	black wood	chrome



- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle. (Abb. siehe Seite 31)
- ❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart. (Picture see page 31)
- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (1) auf Seite 51!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (1) are on page 51!
- 💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
- 💡 bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
- Leuchtmittellempfehlung:
- 💡 LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205
- 💡 bulb recommendation:
- LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205






Puk! 160 Drop Avantgarde

Standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel und fest installierter oberer Linse, macht sich die PUK! 160 Drop perfekt über Tischen und Theken. Dank des Clipseystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Equipped as standard with a black textile cable and permanently installed upper lens, the PUK! 160 Drop is perfect above tables and counter tops. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or high voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.




- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❶ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 160 Drop

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Stababhängung rod suspension
160-510101	160-510201	160	chrome matt	chrome matt
160-510102	160-510202	160	chrome	chrome
160-510103	160-510203	160	nickel matt	nickel matt
160-5101022	160-5102022	160	white matt	chrome
160-5101002	160-5102002	160	black matt	chrome
160-5101023	160-5102023	160	anthracite matt	chrome
160-510102-BE	160-510202-BE	160	black matt	black matt
160-5101024	160-5102024	160	brushed brass	black matt
160-5101025	160-5102025	160	brushed copper	black matt
160-5101026	160-5102026	160	black wood	chrome

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.
- ❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.
- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (1) auf Seite 51!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (1) are on page 51!
- Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
- Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205





Puk! 80 Spot Table Avantgarde

Die PUK! 80 Spot Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer auf der Fußplatte. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 Spot Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the base plate. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Puk! 80 Spot Table Niedervolt/LV

✓ Puk! 80 Spot Table


Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x18W, ~1.500lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Gelenk base/joint
80-220101	80-220301	80	chrome matt	chrome matt
80-220102	80-220302	80	chrome	chrome
80-220103	80-220303	80	nickel matt	nickel matt
80-2201022	80-2203022	80	white matt	white matt/chrome
80-2201002	80-2203002	80	black matt	black matt/chrome
80-2201023	80-2203023	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-2201024	80-2203024	80	brushed brass	black matt
80-2201025	80-2203025	80	brushed copper	black matt
80-2201026	80-2203026	80	black wood	chrome

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (1/2) auf Seite 51!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (1/2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer
For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205






Puk! 120 Spot Table Avantgarde

Die PUK! 120 Spot Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer auf der Fußplatte. Dank des Clipseystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120 Spot Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the base plate. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Dimmtaster bei NV/
Dimmer button for LV



Puk! 120 Spot Table Hochvolt/HV

✓ Puk! 120 Spot Table


Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x18W, ~1.500lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Gelenk base/joint
120-220101	120-220301	120	chrome matt	chrome matt
120-220102	120-220302	120	chrome	chrome
120-220103	120-220303	120	nickel matt	nickel matt
120-2201022	120-2203022	120	white matt	white matt/chrome
120-2201002	120-2203002	120	black matt	black matt/chrome
120-2201023	120-2203023	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-2201024	120-2203024	120	brushed brass	black matt
120-2201025	120-2203025	120	brushed copper	black matt
120-2201026	120-2203026	120	black wood	chrome

- ▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (1/2) auf Seite 51!
- ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (1/2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer
For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number


Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205





PAUL CEZANNE
JAGANNATH FORGÉS
KARIN TIDBECK




Dimmtaster bei NV/
Dimmer button for LV


Puk! 80/120 Eye Table Avantgarde

Die PUK! 80/120 Eye Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer auf der Fußplatte. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


The PUK! 80/120 Eye Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the base plate. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt




Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt




Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass



Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood

✓ Puk! 80 Eye Table

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
80-210101	80-210301	370	chrome matt	chrome matt
80-210102	80-210302	370	chrome	chrome
80-210103	80-210303	370	nickel matt	nickel matt
80-2101022	80-2103022	370	white matt	white matt/chrome
80-2101002	80-2103002	370	black matt	black matt/chrome
80-2101023	80-2103023	370	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-210102-BE	80-210302-BE	370	black matt	black matt
80-2101024	80-2103024	370	brushed brass	black matt
80-2101025	80-2103025	370	brushed copper	black matt
80-2101026	80-2103026	370	black wood	chrome



✓ Puk! 120 Eye Table

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
120-210101	120-210301	370	chrome matt	chrome matt
120-210102	120-210302	370	chrome	chrome
120-210103	120-210303	370	nickel matt	nickel matt
120-2101022	120-2103022	370	white matt	white matt/chrome
120-2101002	120-2103002	370	black matt	black matt/chrome
120-2101023	120-2103023	370	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-210102-BE	120-210302-BE	370	black matt	black matt
120-2101024	120-2103024	370	brushed brass	black matt
120-2101025	120-2103025	370	brushed copper	black matt
120-2101026	120-2103026	370	black wood	chrome





- ▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!
- ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer
For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelempfehlung:
LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205

bulb recommendation:
LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205





Puk! 160 Eye Table Avantgarde

Die PUK! 160 Eye Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 160 Eye Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt

Kopf/Head
chrom/chrome

Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt

Kopf/Head
weiß matt/
white matt

Kopf/Head
schwarz matt/
black matt

Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt

Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass

Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper

Kopf/Head
black wood/
black wood



✓ Puk! 160 Eye Table

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
160-210101	160-210301	370	chrome matt	chrome matt
160-210102	160-210302	370	chrome	chrome
160-210103	160-210303	370	nickel matt	nickel matt
160-2101022	160-2103022	370	white matt	white matt/chrome
160-2101002	160-2103002	370	black matt	black matt/chrome
160-2101023	160-2103023	370	anthracite matt	anthracite matt/chrome
160-210102-BE	160-210302-BE	370	black matt	black matt
160-2101024	160-2103024	370	brushed brass	black matt
160-2101025	160-2103025	370	brushed copper	black matt
160-2101026	160-2103026	370	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer



For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel

bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205

bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205






40 PUK! 120 EYE FLOOR | BRUSHED BRASS


Puk! 80/120 Eye Floor Avantgarde

Die PUK! Eye Floor ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer an der Stange. Dank des Clipsystems kann das obere Glas oder Linse (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


The PUK! Eye Floor is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the arm. Thanks to the clamping system, upper lense or glass (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt




Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt




Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass



Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood

✓ Puk! 80 Eye Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
80-420101	80-420301	1.320	chrome matt	chrome matt
80-420102	80-420302	1.320	chrome	chrome
80-420103	80-420303	1.320	nickel matt	nickel matt
80-4201022	80-4203022	1.320	white matt	white matt/chrome
80-4201002	80-4203002	1.320	black matt	black matt/chrome
80-4201023	80-4203023	1.320	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-420102-BE	80-420302-BE	1.320	black matt	black matt
80-4201024	80-4203024	1.320	brushed brass	black matt
80-4201025	80-4203025	1.320	brushed copper	black matt
80-4201026	80-4203026	1.320	black wood	chrome

✓ Puk! 120 Eye Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
120-420101	120-420301	1.320	chrome matt	chrome matt
120-420102	120-420302	1.320	chrome	chrome
120-420103	120-420303	1.320	nickel matt	nickel matt
120-4201022	120-4203022	1.320	white matt	white matt/chrome
120-4201002	120-4203002	1.320	black matt	black matt/chrome
120-4201023	120-4203023	1.320	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-420102-BE	120-420302-BE	1.320	black matt	black matt
120-4201024	120-4203024	1.320	brushed brass	black matt
120-4201025	120-4203025	1.320	brushed copper	black matt
120-4201026	120-4203026	1.320	black wood	chrome



Dimmtaster bei NV
Dimmer button for LV

Puk! 120 Eye Floor/
chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer

For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number



Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelpfehlung:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205

bulb recommendation:

LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205






Puk! 160 Eye Floor Avantgarde

Die PUK! Eye Floor ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer an der Stange. Dank des Clipsystems kann das obere Glas oder Linse (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! Eye Floor is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the arm. Thanks to the clamping system, upper lense or glass (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 160 Eye Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
160-420101	160-420301	1.320	chrome matt	chrome matt
160-420102	160-420302	1.320	chrome	chrome
160-420103	160-420303	1.320	nickel matt	nickel matt
160-4201022	160-4203022	1.320	white matt	white matt/chrome
160-4201002	160-4203002	1.320	black matt	black matt/chrome
160-4201023	160-4203023	1.320	anthracite matt	anthracite matt/chrome
160-420102-BE	160-420302-BE	1.320	black matt	black matt
160-4201024	160-4203024	1.320	brushed brass	black matt
160-4201025	160-4203025	1.320	brushed copper	black matt
▶ 160-4201026	160-4203026	1.320	black wood	chrome

▶ Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!
 ▶ Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer



For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel

bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205

bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205






Puk! 80 Table Avantgarde

Die PUK! 80 Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer am Arm. Dank des Clipseystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the articulated arm. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 80 Table Armlänge 600mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Standfuß/Arm base/arm
80-200101	80-200301	80	chrome matt	chrome matt
80-200102	80-200302	80	chrome	chrome
80-200103	80-200303	80	nickel matt	nickel matt
80-2001022	80-2003022	80	white matt	white matt/chrome
80-2001002	80-2003002	80	black matt	black matt/chrome
80-2001023	80-2003023	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-200102-BE	80-200302-BE	80	black matt	black matt
80-2001024	80-2003024	80	brushed brass	black matt
80-2001025	80-2003025	80	brushed copper	black matt
80-2001026	80-2003026	80	black wood	chrome

✓ Puk! 80 Table Armlänge 800mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Standfuß/Arm base/arm
80-201101	80-201301	80	chrome matt	chrome matt
80-201102	80-201302	80	chrome	chrome
80-201103	80-201303	80	nickel matt	nickel matt
80-2011022	80-2013022	80	white matt	white matt/chrome
80-2011002	80-2013002	80	black matt	black matt/chrome
80-2011023	80-2013023	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-201102-BE	80-201302-BE	80	black matt	black matt
80-2011024	80-2013024	80	brushed brass	black matt
80-2011025	80-2013025	80	brushed copper	black matt
80-2011026	80-2013026	80	black wood	chrome



Dimmtaster bei NV
Dimmer button for LV

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer

For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number


Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelpfehlung:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205

bulb recommendation:

LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205






Puk! 120 Table Avantgarde

Die PUK! 120 Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer am Arm. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120 Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the articulated arm. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 120 Table Armlänge 600mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Standfuß/Arm base/arm
120-200101	120-200301	120	chrome matt	chrome matt
120-200102	120-200302	120	chrome	chrome
120-200103	120-200303	120	nickel matt	nickel matt
120-2001022	120-2003022	120	white matt	white matt/chrome
120-2001002	120-2003002	120	black matt	black matt/chrome
120-2001023	120-2003023	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-200102-BE	120-200302-BE	120	black matt	black matt
120-2001024	120-2003024	120	brushed brass	black matt
120-2001025	120-2003025	120	brushed copper	black matt
120-2001026	120-2003026	120	black wood	chrome

✓ Puk! 120 Table Armlänge 800mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Standfuß/Arm base/arm
120-201101	120-201301	120	chrome matt	chrome matt
120-201102	120-201302	120	chrome	chrome
120-201103	120-201303	120	nickel matt	nickel matt
120-2011022	120-2013022	120	white matt	white matt/chrome
120-2011002	120-2013002	120	black matt	black matt/chrome
120-2011023	120-2013023	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-201102-BE	120-201302-BE	120	black matt	black matt
120-2011024	120-2013024	120	brushed brass	black matt
120-2011025	120-2013025	120	brushed copper	black matt
120-2011026	120-2013026	120	black wood	chrome



Dimmtaster bei NV
Dimmer button for LV

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer


For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
Leuchtmittelpfehlung:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205

bulb recommendation:

LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205







Puk! 80/120 Floor Avantgarde

Die PUK! 80/120 Floor ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer am Arm. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


The PUK! 80/120 Floor is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the articulated arm. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.




Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt




Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt




Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass



Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood

✓ Puk! 80 Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Arm base/arm
80-410101	80-410301	80	chrome matt	chrome matt
80-410102	80-410302	80	chrome	chrome
80-410103	80-410303	80	nickel matt	nickel matt
80-4101022	80-4103022	80	white matt	white matt/chrome
80-4101002	80-4103002	80	black matt	black matt/chrome
80-4101023	80-4103023	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-410102-BE	80-410302-BE	80	black matt	black matt
80-4101024	80-4103024	80	brushed brass	black matt
80-4101025	80-4103025	80	brushed copper	black matt
80-4101026	80-4103026	80	black wood	chrome

✓ Puk! 120 Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Arm base/arm
120-410101	120-410301	120	chrome matt	chrome matt
120-410102	120-410302	120	chrome	chrome
120-410103	120-410303	120	nickel matt	nickel matt
120-4101022	120-4103022	120	white matt	white matt/chrome
120-4101002	120-4103002	120	black matt	black matt/chrome
120-4101023	120-4103023	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-410102-BE	120-410302-BE	120	black matt	black matt
120-4101024	120-4103024	120	brushed brass	black matt
120-4101025	120-4103025	120	brushed copper	black matt
120-4101026	120-4103026	120	black wood	chrome



Dimmtaster bei NV
Dimmer button for LV

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer

For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number



Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelpfehlung:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205

bulb recommendation:

LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205



Puk! 80 Zubehör

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens (Borosilikat)	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens (Borosilikat)	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass (Borosilikat)	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2045	Soft-Glas, soft glass (Borosilikat)	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	rot, red
2-2029		magenta, magenta
2-2030	color filter	gelb, yellow
2-2033	only under glass	blau, blue
2-2034	or lens (borosilikat)	grün, green
2-2050	Wechselmodul	2.700K HV 8W/2.700K HV 8W
2-2051	Exchange module	2.700K NV 12W/2.700K LV 12W



Puk! 120 Zubehör

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-3036	Linse, lens (Borosilikat)	klar, clear
2-3036-s	Linse, lens (Borosilikat)	einseitig mattiert, frosted on one side
2-3037	Glas, glass (Borosilikat)	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-3045	Soft-Glas, soft glass (Borosilikat)	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens
2-3038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	rot, red
2-3039		magenta, magenta
2-3040	color filter	gelb, yellow
2-3043	only under glass	blau, blue
2-3044	or lens (borosilikat)	grün, green
2-3050	Wechselmodul	2.700K HV 10W/2.700K HV 10W
2-3051	Exchange module	2.700K NV 12W/2.700K LV 12W

Puk! 160 Zubehör

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-5035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-5036	Linse, lens (Borosilikat)	klar, clear
2-5036-s	Linse, lens (Borosilikat)	einseitig mattiert, frosted on one side
2-5037	Glas, glass (Borosilikat)	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-5038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	rot, red
2-5039		magenta, magenta
2-5040	color filter	gelb, yellow
2-5043	only under glass	blau, blue
2-5044	or lens (borosilikat)	grün, green
2-5050	Wechselmodul	2.700K HV 10W/2.700K HV 10W
2-5051	Exchange module	2.700K NV 12W/2.700K LV 12W


Linsen, Gläser und Farbfilter frei kombinierbar.
Lenses, glasses and color filter freely selectable.



Linse matt lens matt



Linse klar lens clear



Glas matt glass matt



2 x Soft Glas/Linse
2 x soft glass/lens

Textilkabel/textile cable:

Art. Nr. item no.	Farbe color
+Art-Nr. 7-980	transparent
+Art-Nr. 7-987	white
+Art-Nr. 7-982	orange
+Art-Nr. 7-983	red
+Art-Nr. 7-988	anthracite
+Art-Nr. 7-986	black (Standard)
+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m cable extension each 1 m



Top[®]
Light

