




add-it



**Add-it — das modulare Schienensystem mit unzähligen Möglichkeiten.**

**Add-it — the modular track system with countless possibilities.**



Add-it Schienensystem



—  
Mit unserem neu entwickelten modularen Schienensystem bringen wir Licht ins Dunkel! Dekorativ - innovativ - intuitiv!

Dekoratives Licht lässt sich mit dem Add-it System individuell an fast jede Situation anpassen. Eine große Auswahl an Strahlern, Pendelleuchten und Lichtelementen, sowie vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten machen es möglich.

Innovative Technik ermöglicht die einfache Installation als reines Aufbausystem (Treiber in der Schiene integriert) und die Dimmung über Funk. Auch eine App-Steuerung ist möglich.

Intuitive Planung gelingt durch das logische Systemdesign und einen spielerisch einfachen Online-Konfigurator unter [www.helestra.de/add-it](http://www.helestra.de/add-it)

Add-it track system

—  
With our newly developed modular track system, we bring light into the dark! Decorative - innovative - intuitive!


Decorative light is easy to adapt to almost any situation with the Add-it system. A great choice of spots, pendant luminaires and light elements as well as numerous configuration options make it possible.

Innovative technology allows for surface-only installation (driver integrated in the track) and wireless dimming, dramatically simplifying the installation. Optional app control is also available.

Intuitive planning will always be successful, due to the logical system design and a playfully simple online configuration tool at [www.helestra.de/add-it](http://www.helestra.de/add-it)












BALL




add-it





TUBE
















CONE





COPA


LETO



# Technische Daten | Technical specifications

## Querschnitt | Profile

### Obere Länge | Upper length (A)



### Untere Länge | Bottom length (B)



Magnetschienen-System, Profil 25 x 53 mm | 24 V

Magnetic track system, profile 25 x 53 mm | 24 V

			A	B
6600	Schiene 750 mm   Track 750 mm	mattschwarz   matt black	750 mm	750 mm
6601	Schiene 1150 mm   Track 1150 mm	mattschwarz   matt black	1150 mm	1150 mm
6602	Schiene 1650 mm   Track 1650 mm	mattschwarz   matt black	1650 mm	1650 mm
	inkl. Endkappen, 2-er Pack   including end caps, 2 pack	mattschwarz   matt black		



6606	Abdeckung für Deckendosen   Cover for ceiling outlet	mattweiß   matt white	80x80 mm
6607	Abdeckung für Deckendosen   Cover for ceiling outlet	mattschwarz   matt black	80x80 mm



			A	B
6604	Linienverbinder   Line connector	mattschwarz   matt black	270 mm	0 mm
6603	90°-Verbinder   90° connector	mattschwarz   matt black	185/185 mm	0/0 mm
	inkl. elektr. Verbinder   incl. electrical connector			



			A	B
6620	Konverter 60 W int   Converter 60 W int	systemintegriert   system-integrated	300 mm	300 mm
	inkl. Abdeckung   including cover			



			A	B
6622	Konverter 60 W ext   Converter 60 W ext	für externe Einspeisung   for external feed	150 mm	0 mm
6623	Konverter 100 W ext   Converter 100 W ext	für externe Einspeisung   for external feed	150 mm	0 mm

Smart-Home Einbindung möglich. Alle Informationen dazu unter [www.helestra.de/add-it](http://www.helestra.de/add-it)

6605	Fernbedienung   remote control	schwarz   black
------	--------------------------------	-----------------

Dimmung nur über Fernbedienung möglich | Dimming only possible via remote control





mit Memoryfunktion  
with memory function

Alle Leuchten | *All luminaires:*


2700 K, CRI > 90

B lm = Brutto Lumen | *gross lumens*


N lm = Netto Lumen | *net lumens*



			A	B
15/2155.22	Lichtelement   <i>Light element, 305 mm</i>	Acryldiffusor satiniert   <i>Satinised acrylic diffuser</i>	7,2W, B 660 / N 290 lm	170 mm 305 mm
15/2156.22	Lichtelement   <i>Light element, 605 mm</i>	Acryldiffusor satiniert   <i>Satinised acrylic diffuser</i>	14,4W, B 1320/ N 580 lm	170 mm 605 mm




			A	B
15/2150.22	BALL Strahler   <i>BALL spot, Ø 70 mm</i>	mattschwarz   <i>matt black</i>	8,5W, B 880   N 550 lm, 36°	190 mm 25 mm
15/2150.28	BALL Strahler   <i>BALL spot, Ø 70 mm</i>	mattschwarz-mattgold   <i>matt black-matt gold</i>	8,5W, B 880   N 550 lm, 36°	190 mm 25 mm




höhenverstellbar | *adjustable height*

			A	B
16/2150.22	BALL Pendel   <i>BALL pendant, Ø70mm</i>	mattschwarz   <i>matt black</i>	8,5W, B 880   N 550 lm, 36°	190 mm 160 mm
16/2150.28	BALL Pendel   <i>BALL pendant, Ø70mm</i>	mattschwarz-mattgold   <i>matt black-matt gold</i>	8,5W, B 880   N 550 lm, 36°	190 mm 160 mm




			A	B
15/2151.22	TUBE Strahler   <i>TUBE spot</i>	mattschwarz   <i>matt black</i>	4,5W, B 520   N 270 lm, 38°	190 mm 25 mm
15/2151.28	TUBE Strahler   <i>TUBE spot</i>	mattschwarz-mattgold   <i>matt black-matt gold</i>	4,5W, B 520   N 270 lm, 38°	190 mm 25 mm



höhenverstellbar | *adjustable height*

			A	B
16/2151.22	TUBE Pendel   <i>TUBE pendant</i>	mattschwarz   <i>matt black</i>	4,5W, B 520   N 270 lm, 38°	190 mm 160 mm
16/2151.28	TUBE Pendel   <i>TUBE pendant</i>	mattschwarz-mattgold   <i>matt black-matt gold</i>	4,5W, B 520   N 270 lm, 38°	190 mm 160 mm




Ausstrahlwinkel verstellbar 15-45° | *adjustable beam angle 15-45°*

			A	B
15/2152.22	PONT Strahler   <i>PONT spot</i>	mattschwarz   <i>matt black</i>	10W, B 930   N 405 lm	190 mm 25 mm
15/2152.28	PONT Strahler   <i>PONT spot</i>	mattschwarz-mattgold   <i>matt black-matt gold</i>	10W, B 930   N 405 lm	190 mm 25 mm




höhenverstellbar | *adjustable height*

			A	B
16/2153.22	FLUTE Pendel   <i>FLUTE pendant</i>	mattschwarz   <i>matt black</i>	6W, B 680   N 440 lm	190 mm 160 mm
16/2153.22/5284	FLUTE Pendel   <i>FLUTE pendant</i>	Glas klar   <i>Glass clear</i>	6W, B 680   N 440 lm	190 mm 160 mm
16/2153.22/5285	FLUTE Pendel   <i>FLUTE pendant</i>	Glas grau   <i>Glass gray</i>	6W, B 680   N 440 lm	190 mm 160 mm




höhenverstellbar | *adjustable height*

			A	B
16/2154.22	DEEP Pendel   <i>DEEP pendant, Ø 80 mm</i>	mattschwarz   <i>matt black</i>	5W, B 560   N 450 lm	190 mm 160 mm
16/2154.28	DEEP Pendel   <i>DEEP pendant, Ø 80 mm</i>	mattschwarz-mattgold   <i>matt black-matt gold</i>	5W, B 560   N 450 lm	190 mm 160 mm



höhenverstellbar | *adjustable height*

			A	B
16/2158.22	CONE Pendel   <i>CONE pendant, Ø 80 mm</i>	mattschwarz   <i>matt black</i>	5W, B 560   N 440 lm	190 mm 160 mm
16/2158.28	CONE Pendel   <i>CONE pendant, Ø 80 mm</i>	mattschwarz-mattgold   <i>matt black-matt gold</i>	5W, B 560   N 440 lm	190 mm 160 mm





YL  
Plus

## LETO


mattschwarz  
Glas grau  
black mat  
glass grey

6 W, 2700 K, B 440 / N 380 lm, CRI > 90



16/2351.22/5324

16/2351.22/5325




## COPA

6 W, 2700 K, B 560 / N 390 lm, CRI > 90



mattschwarz / black mat  
16/2350.22

mattschwarz - gold /  
black mat - gold  
16/2350.28



6609

**NEU** T-Verbinder / **NEW** T-connector  
mattschwarz / black mat



6620

Konverter 60 W int. / Converter 60 W int  
inkl. Abdeckung / incl. cover  
**JETZT** inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control

6622

Konverter 60 W extern / Converter 60 W extern  
**JETZT** inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control

6623

Konverter 100 W extern / Converter 100 W extern  
**JETZT** inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control



6610

**NEU** Smart Controller - Glas weiß  
Montage und Anschluss in Standard-  
Wandschalterdose. 4 Kanäle können  
individuell mit Leuchten, Gruppen oder  
Szenen belegt werden.  
Die Konfiguration erfolgt über die  
HaoDeng-App.

**NEW** Smart Controller - glass white  
Mount in and wiring in standard cavity  
wall box. 4 channels can be individually  
assigned with luminaires, groups or  
scenes. The controller is to configure  
with HaoDeng-App.

