

PUK!  
PRO *the new*



Design by<sup>®</sup>



# Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



PLUS X AWARD  
2025



PLUS X AWARD  
2024/2025



PLUS X AWARD  
2023/2024



GERMAN DESIGN  
AWARD 2022



GERMAN BRAND AWARD  
PRODUCT BRAND OF THE YEAR  
2021



GERMAN BRAND AWARD  
EXCELLENT BRANDS LIGHTING  
2021



GERMAN BRAND  
AWARD 2020



LICHT + CONCEPT  
LIEFERANT DES JAHRES  
2020



GERMAN DESIGN AWARD  
2019



PLUS X AWARD  
2018



HOME TREND AWARD  
2017/2018



PLUS X AWARD  
2017/2018



PLUS X AWARD  
2016/2017



LICHT + CONCEPT  
LIEFERANT DES JAHRES  
2016




PLUS X AWARD  
2016/2017



INDUSTRIEPREIS  
2015

## CONTENT

1. Casambi/Smart Home	07
2. Wandleuchten	08 - 19
3. Deckenleuchten	20 - 53
4. Pendelleuchten	54 - 73
5. Tischleuchten	74 - 83
6. Stehleuchten	84 - 97
7. Optiken/Equipment	Einklappseite/foldin page



Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EG-Richtlinien.

Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.



Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.

Protection class I: Lamps with earth conductor connection.

### Energieeffizienzklassen

Alle angegebenen Energieeffizienzklassen rangieren auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).

All energy efficiency classes indicated are on a scale from A (very efficient) to G (less efficient).

IP20

IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.

IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm



Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer.


Dimmable with trailing edge dimmer.



In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colours shown in this catalogue are an indication of the visual finish and not a guarantee of characteristic. No responsibility is taken for the correctness of the technical specifications or for colour deviations. All dimensions are non-binding and may show slight deviations. We reserve the right to make technical changes!


# PUK! PRO 1:1



# PUK! PRO LIGHT ENGINE




Entdecken Sie die PUK! Pro: Äußerlich vertraut, innerlich revolutioniert mit 95 % neuen, nachhaltigen Bauteilen und deutlicher Gewichtsreduktion. Das neue Klick-System ermöglicht einen noch einfacheren Wechsel des LED-Moduls. Die gewohnte 360° Drehbarkeit wird durch ein innovatives Gelenk präzisiert, das an eine Servolenkung erinnert. Mit verbesserten Linsen- und Reflektortechniken sowie einem benutzerfreundlichen Plug-and-Play-Mechanismus setzt sie neue Standards. Die Installation erfolgt durch ein einfaches Einsetzen und Drehen. Zudem gewährleistet der Aluminiumkörper ein optimiertes Wärmemanagement für langanhaltende Lebensdauer und Effizienz. Die PUK! Pro brilliert mit Spitzenleistung in Beleuchtung und Technologie und setzt neue Maßstäbe.



Discover the PUK! Pro: Familiar on the outside, revolutionized on the inside with 95% new, sustainable components and significant weight reduction. The new click system makes changing the LED module even easier. The usual 360° rotation is made more precise by an innovative joint that is reminiscent of a power steering. With improved lens and reflector technologies as well as a user-friendly plug-and-play mechanism, it sets new standards. Installation is done by simply inserting and twisting. The aluminium body also ensures optimised thermal management for a long service life and efficiency. The PUK! Pro shines with top performance in lighting and technology and sets new standards.

## Lichtwechselmodul

Das Lichtwechselmodul der PUK! Pro besteht aus einer Trägerplatte mit Hochleistungs-LED (Black-Yellow-Optik). Standardmäßig sind die Leuchten mit einem 2.700K-Modul ausgestattet. Austauschmodule (siehe Einklappseite) sind auf Wunsch auch in den Farbtemperaturen 3.000k, 4.000k oder "Dimm to warm" erhältlich.



## LED Lightmodul

The light changing module of the PUK! Pro consists of a design reflector and a high power LED (black yellow optic). The luminaires are equipped with a 2,700K module as standard. Replacement modules (see fold-in page) are on request also available in the colour temperatures 3,000k, 4,000k or "Dimm to warm".

# PUK! PRO CREATE YOUR OWN



## Eine Leuchte - viele Möglichkeiten!

Durch den flexiblen Einsatz unserer zahlreichen Optiken können Sie Ihre Leuchte immer wieder neu erfinden. Und das mit nur einem Dreh. Setzen Sie die Linse oder das Glas ein (den optionalen Farbfilter/Soft glas unter Linse oder Glas platzieren) und drehen bis zum Klick. Blendfreies Wunschlicht durch hochwertiges Borosilikatglas garantiert.

## One luminaire - many possibilities!

Thanks to the flexible use of our numerous optics, you can reinvent your luminaire again and again. And with just one twist. Insert the lens or glass (place the optional color filter/soft glass under the lens or glass), turn until it clicks - done. Glare-free desired light with borosilikat glass guaranteed.


Linsen, Gläser und Farbfilter frei kombinierbar.  
Lenses, glasses and color filter freely selectable.

### Borosilikatglas - ein Premiumprodukt für Ihre Leuchte

- Schadstofffrei
- Hitzebeständig
- Äußerst robust
- Dauerhafte Transparenz für klare Lichtstreuung & brillante Farben
- Umweltfreundlich, langlebig und recycelbar

### Borosilicate glass - a premium product for your luminaire

- Pollutant-free
- Heat resistant
- Extremely robust
- Permanent transparency for clear light diffusion & brilliant colours
- Environmentally friendly, durable and recyclable



Farbfilter aus Borosilikatglas (optional unter Glas oder Linse) Borosilicate glass color filters (optional under glass or lens)



### Oberflächen Farben (Kopf) / Surface colours (head)



# SMART HOME POWERED BY CASAMBI


Durch den Einsatz von Casambi-Modulen können Sie jede unserer Leuchten in dieses Smart-Home System einbinden. Wie? Das erfahren Sie jetzt.

By using the Casambi modules, you can integrate any of our lights into this smart home system. How? Find out now.

## Modul

- ① Modul-Installation unter Taster/Schalter (Dose). Ggf. Hohlraum der Dose vergrößern (aufstemmen). (Taster empfohlen)
- ② Das Modul im Hohlraum der Wand/Decke zwischen Leuchte und Zuleitung setzen.
- ③ Das Modul wird in die Steckdose gesetzt wie bei 1. Es gibt auch Zwischenstecker von Casambi für ON/OFF.
- ④ Fernbedienung für Wand oder Tisch.
- ⑤ Bedienung der Leuchten ohne App möglich.


- ① Module installation under button/switch (socket). If necessary, enlarge the cavity of the can (plough open).
- ② The module is placed in a cavity in the wall/ceiling between the luminaire and the supply line.
- ③ The module is placed in the socket as in 1. There are also socket adapter plugs from Casambi for ON/OFF.
- ④ A remote control for wall or table.
- ⑤ Operation of luminaires without app is possible.



- ③ Zwischenstecker Plug & Play Switch CBU-TED-PP weiß oder schwarz white or black



Casambi App



- ④ Xpress-LR Fernsteuerung remote control weiß oder schwarz white or black



Modulbestellung im Internet oder beim Fachhändler.


Order modules on the Internet or from a specialist dealer.




Puk! Pro 120 Wall, clear lens & soft filter  
anthracite matt, chrome




# PUK! PRO WALL




PUK! PRO WALL 11




PUK! PRO ENSO 13



PUK! PRO WING I 15



PUK! PRO WING II 17



PUK! PRO CHOICE WALL 19



Puk! Pro 120 Wall,  
black matt


# PUK! PRO WALL 80 Ø & 120 Ø

Diese hochmoderne LED-Wandleuchte, mit einem Kopfdurchmesser von 80 oder 120mm, ist bis zu 360° drehbar. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


This modern-state-of-the-art LED wall light, with a head diameter of 80 or 120mm, can be rotated up to 360°. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




120mm Ø, black matt



80mm Ø, white matt  
Verstellstift abnehmbar!  
Adjustment pin removable!



- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- ❶ Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)





Kopf/Head chrom matt/ chrome matt    Kopf/Head chrom/chrome    Kopf/Head nickel matt/ nickel matt    Kopf/Head weiß matt/ white matt    Kopf/Head schwarz matt/ black matt    Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt    Kopf/Head champagner matt/ champagne matt    Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass    Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper    Kopf/Head black wood/ black wood

## Wall 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI ▶

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf head	Wandschild wall plate
80-101211	80 x 105	120-101211	120 x 145	chrome matt	chrome matt
80-101212	80 x 105	120-101212	120 x 145	chrome	chrome
80-101213	80 x 105	120-101213	120 x 145	nickel matt	nickel matt
80-1012122	80 x 105	120-1012122	120 x 145	white matt	white matt
80-1012102	80 x 105	120-1012102	120 x 145	black matt	black matt
80-1012123	80 x 105	120-1012123	120 x 145	anthracite matt	anthracite matt
80-1012128	80 x 105	120-1012128	120 x 145	champagne matt	champagne matt
80-1012124	80 x 105	120-1012124	120 x 145	brushed brass	black matt
80-1012125	80 x 105	120-1012125	120 x 145	brushed copper	black matt
80-1012126	80 x 105	120-1012126	120 x 145	black wood	black matt

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.

❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number.



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Pukl Pro 120 Enso  
black matt

# PUK! PRO ENSO 80 Ø & 120 Ø

Die ideale Nachttischleuchte ist diese schwenkbare LED-Wandleuchte. Durch die Wandanbringung nimmt sie keinen Platz auf kleinen Kommoden und Tischchen ein. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This swivelling LED wall light is the ideal bedside lamp. Thanks to its wall mounting, it does not take up any space on small dressers and tables. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



## Enso 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Arm L arm l in mm	Kopf 80 Ø/ Wandschild head 80 Ø/wall plate	Stange/ Gelenk Rod/Joist
80-362211	200	80-363211	300	80-364211	400	chrome matt	chrome matt
80-362212	200	80-363212	300	80-364212	400	chrome	chrome
80-362213	200	80-363213	300	80-364213	400	nickel matt	nickel matt
80-3622122	200	80-3632122	300	80-3642122	400	white matt	chrome
80-3622102	200	80-3632102	300	80-3642102	400	black matt	chrome
80-362212-WE	200	80-363212-WE	300	80-364212-WE	400	white matt	white matt
80-362212-BE	200	80-363212-BE	300	80-364212-BE	400	black matt	black matt
80-3622123	200	80-3632123	300	80-3642123	400	anthracite matt	chrome
80-3622128	200	80-3632128	300	80-3642128	400	champagne matt	nickel matt
80-3622124	200	80-3632124	300	80-3642124	400	brushed brass/black matt	black matt
80-3622125	200	80-3632125	300	80-3642125	400	brushed copper/black matt	black matt
80-3622126	200	80-3632126	300	80-3642126	400	black wood/black matt	black matt



Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Arm L arm l in mm	Kopf 120 Ø/ Wandschild head 120 Ø/wall plate	Stange Rod
120-362211	200	120-363211	300	120-364211	400	chrome matt	chrome matt
120-362212	200	120-363212	300	120-364212	400	chrome	chrome
120-362213	200	120-363213	300	120-364213	400	nickel matt	nickel matt
120-3622122	200	120-3632122	300	120-3642122	400	white matt	chrome
120-3622102	200	120-3632102	300	120-3642102	400	black matt	chrome
120-362212-WE	200	120-363212-WE	300	120-364212-WE	400	white matt	white matt
120-362212-BE	200	120-363212-BE	300	120-364212-BE	400	black matt	black matt
120-3622123	200	120-3632123	300	120-3642123	400	anthracite matt	chrome
120-3622128	200	120-3632128	300	120-3642128	400	champagne matt	nickel matt
120-3622124	200	120-3632124	300	120-3642124	400	brushed brass/black matt	black matt
120-3622125	200	120-3632125	300	120-3642125	400	brushed copper/black matt	black matt
120-3622126	200	120-3632126	300	120-3642126	400	black wood/black matt	black matt

Kippschaltereinbau -K hinter die Art.-Nr. hängen.  
Switch installation -K behind the item-no.

Schalter mit Zuleitung und Stecker (1,5m) -S hinter die Art.-Nr. hängen.  
Switch with supply cable and plug (1.5m) -S behind the item-no.

Hand Dimmer mit Zuleitung und Stecker (1,5m) -D hinter die Art.-Nr. hängen.  
Hand dimmer with supply cable and plug (1.5m) -D behind the item-no.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!







Puk! Pro 120 Wing Single  
white matt, chrome

# PUK! PRO WING I 80 Ø & 120 Ø

Diese dekorative LED-Wandleuchte hat einen drehbaren Kopf und einen schwenkbaren Arm. Sie ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED wall light has a swivelling head and a swivelling arm. It is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.





## Wing I 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Arm L arm l in mm	Kopf 80 Ø/ Wandschild head 80 Ø/wall plate	Stange/ Gelenk Rod/Joist
80-341211	100	80-342211	200	80-343211	300	chrome matt	chrome matt
80-341212	100	80-342212	200	80-343212	300	chrome	chrome
80-341213	100	80-342213	200	80-343213	300	nickel matt	nickel matt
80-3412122	100	80-3422122	200	80-3432122	300	white matt	chrome
80-3412102	100	80-3422102	200	80-3432102	300	black matt	chrome
80-341212-WE	100	80-342212-WE	200	80-343212-WE	300	white matt	white matt
80-341212-BE	100	80-342212-BE	200	80-343212-BE	300	black matt	black matt
80-3412123	100	80-3422123	200	80-3432123	300	anthracite matt	chrome
80-3412128	100	80-3422128	200	80-3432128	300	champagne matt	nickel matt
80-3412124	100	80-3422124	200	80-3432124	300	brushed brass/black matt	black matt
80-3412125	100	80-3422125	200	80-3432125	300	brushed copper/black matt	black matt
80-3412126	100	80-3422126	200	80-3432126	300	black wood/black matt	black matt

Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Arm L arm l in mm	Kopf 120 Ø/ Wandschild head 120 Ø/wall plate	Stange Rod
120-341211	100	120-342211	200	120-343211	300	chrome matt	chrome matt
120-341212	100	120-342212	200	120-343212	300	chrome	chrome
120-341213	100	120-342213	200	120-343213	300	nickel matt	nickel matt
120-3412122	100	120-3422122	200	120-3432122	300	white matt	chrome
120-3412102	100	120-3422102	200	120-3432102	300	black matt	chrome
120-341212-WE	100	120-342212-WE	200	120-343212-WE	300	white matt	white matt
120-341212-BE	100	120-342212-BE	200	120-343212-BE	300	black matt	black matt
120-3412123	100	120-3422123	200	120-3432123	300	anthracite matt	chrome
120-3412128	100	120-3422128	200	120-3432128	300	champagne matt	nickel matt
120-3412124	100	120-3422124	200	120-3432124	300	brushed brass/black matt	black matt
120-3412125	100	120-3422125	200	120-3432125	300	brushed copper/black matt	black matt
120-3412126	100	120-3422126	200	120-3432126	300	black wood/black matt	black matt



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
 Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!




Puk! Pro 120-Wing Twin  
white matt, chrome



# PUK! PRO WING II 80 Ø & 120 Ø

Diese dekorative LED-Wandleuchte hat zwei drehbare Köpfe und einen schwenkbaren Arm. Sie ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


This decorative LED wall light has a swivelling head and a swivelling arm. It is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



80mm Ø,  
chrome matt



120mm Ø, champagne,  
nickel matt



Kopf/Head  
chrom matt/  
chrome matt

Kopf/Head  
chrom/chrome

Kopf/Head  
nickel matt/  
nickel matt

Kopf/Head  
weiß matt/  
white matt

Kopf/Head  
schwarz matt/  
black matt

Kopf/Head  
anthrazit matt/  
anthracite matt

Kopf/Head  
champagner matt/  
champagne matt

Kopf/Head  
messing gebürstet/  
brushed brass

Kopf/Head  
kupfer gebürstet/  
brushed copper

Kopf/Head  
black wood/  
black wood



Kopf/Head  
black wood/  
black wood

## Wing II 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 4x8W, ~2.660lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 4x8W, ~2.660lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 4x8W, ~2.660lm	Arm L arm l in mm	Kopf 80 Ø/ Wandschild head 80 Ø/wall plate	Stange/ Gelenk Rod/Joist
80-3412211	100	80-3422211	200	80-3432211	300	chrome matt	chrome matt
80-3412212	100	80-3422212	200	80-3432212	300	chrome	chrome
80-3412213	100	80-3422213	200	80-3432213	300	nickel matt	nickel matt
80-34122122	100	80-34222122	200	80-34322122	300	white matt	chrome
80-34122102	100	80-34222102	200	80-34322102	300	black matt	chrome
80-3412212-WE	100	80-3422212-WE	200	80-3432212-WE	300	white matt	white matt
80-3412212-BE	100	80-3422212-BE	200	80-3432212-BE	300	black matt	black matt
80-34122123	100	80-34222123	200	80-34322123	300	anthracite matt	chrome
80-34122128	100	80-34222128	200	80-34322128	300	champagne matt	nickel matt
80-34122124	100	80-34222124	200	80-34322124	300	brushed brass/black matt	black matt
80-34122125	100	80-34222125	200	80-34322125	300	brushed copper/black matt	black matt
80-34122126	100	80-34222126	200	80-34322126	300	black wood/black matt	black matt

Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 4x10W, ~3.200lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 4x10W, ~3.200lm	Arm L arm l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 4x10W, ~3.200lm	Arm L arm l in mm	Kopf 120 Ø/ Wandschild head 120 Ø/wall plate	Stange Rod
120-3412211	100	120-3422211	200	120-3432211	300	chrome matt	chrome matt
120-3412212	100	120-3422212	200	120-3432212	300	chrome	chrome
120-3412213	100	120-3422213	200	120-3432213	300	nickel matt	nickel matt
120-34122122	100	120-34222122	200	120-34322122	300	white matt	chrome
120-34122102	100	120-34222102	200	120-34322102	300	black matt	chrome
120-3412212-WE	100	120-3422212-WE	200	120-3432212-WE	300	white matt	white matt
120-3412212-BE	100	120-3422212-BE	200	120-3432212-BE	300	black matt	black matt
120-34122123	100	120-34222123	200	120-34322123	300	anthracite matt	chrome
120-34122128	100	120-34222128	200	120-34322128	300	champagne matt	nickel matt
120-34122124	100	120-34222124	200	120-34322124	300	brushed brass/black matt	black matt
120-34122125	100	120-34222125	200	120-34322125	300	brushed copper/black matt	black matt
120-34122126	100	120-34222126	200	120-34322126	300	black wood/black matt	black matt



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!



Puk! Pro 80 Choice Wall  
black matt

# PUK! PRO CHOICE WALL 80 Ø

Die PUK! PRO Choice Wall überzeugt mit verschiedenen Längen, die je nach Länge mit 2-4 Leuchtenköpfen ausgestattet sind. Sie lässt sich über dem Spiegel oder als Eyecatcher auch direkt an der Wand montieren. Austauschbare LED-Module und eine Auswahl an Linsen, Gläsern und Farbfiltern bieten zusätzliche Flexibilität und Individualität.

The PUK! PRO Choice Wall impresses with various lengths, each equipped with 2-4 light heads depending on the size. It can be mounted above the mirror or directly on the wall as an eye-catching feature. Interchangeable LED modules, along with a selection of lenses, glasses, and color filters, provide additional flexibility and individuality.




## Choice Wall 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no. 4x8W ~2.660lm	B/w in mm	Kopf head	Art.Nr. item no. 6x8W 3.990lm	B/w in mm	Kopf head	Art.Nr. item no. 6x8W 3.990lm	B/w in mm	Kopf head	Art.Nr. item no. 8x8W ~5.320lm	B/w in mm	Kopf head	Kopf 80mm head 80mm	Balken Rail
80-6545211	450	2	80-6560211	600	3	80-6580211	800	3	80-65120211	1.200	4	chrome matt	chrome mt.
80-6545212	450	2	80-6560212	600	3	80-6580212	800	3	80-65120212	1.200	4	chrome	chrome
80-6545213	450	2	80-6560213	600	3	80-6580213	800	3	80-65120213	1.200	4	nickel matt	nickel matt
80-65452122	450	2	80-65602122	600	3	80-65802122	800	3	80-651202122	1.200	4	white matt	chrome
80-65452102	450	2	80-65602102	600	3	80-65802102	800	3	80-651202102	1.200	4	black matt	chrome
80-6545212-WE	450	2	80-6560212-WE	600	3	80-6580212-WE	800	3	80-65120212-WE	1.200	4	white matt	white matt
80-6545212-BE	450	2	80-6560212-BE	600	3	80-6580212-BE	800	3	80-65120212-BE	1.200	4	black matt	black matt
80-65452123	450	2	80-65602123	600	3	80-65802123	800	3	80-651202123	1.200	4	anthracite mt.	chrome
80-65452128	450	2	80-65602128	600	3	80-65802128	800	3	80-651202128	1.200	4	champagne mt.	nickel matt
80-65452124	450	2	80-65602124	600	3	80-65802124	800	3	80-651202124	1.200	4	brushed brass	black matt
80-65452125	450	2	80-65602125	600	3	80-65802125	800	3	80-651202125	1.200	4	brushed copper	black matt
80-65452126	450	2	80-65602126	600	3	80-65802126	800	3	80-651202126	1.200	4	black wood	black matt

Anfertigung der Balkenlänge auf Maß möglich.  
Customised bar length production possible.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Wing II  
brushed brass, black matt


# PUK! PRO CEILING



PUK! PRO ONE 23



PUK! PRO TURN  
UP- & DOWNLIGHT 25  
DOWNLIGHT 25



PUK! PRO MOVE 27



PUK! PRO EYE 29



PUK! PRO SIDE I 80 31  
PUK! PRO SIDE I 120 33




PUK! PRO SIDE II 80 35  
PUK! PRO SIDE II 120 37




PUK! PRO WING I 80 39  
PUK! PRO WING I 120 41



PUK! PRO WING II 80 43  
PUK! PRO WING II 120 45



PUK! PRO  
Ceiling Sister II 80 47



PUK! PRO  
Ceiling Sister I 120 49



PUK! PRO  
Choice Turn 51



PUK! PRO  
Choice Side 53



Puk! Pro 120 One  
black matt

# PUK! PRO ONE 80 Ø & 120 Ø

Elegant und puristisch erhellt diese LED-Deckenleuchte jeden Raum ohne aufdringlich zu wirken. Sie ist ideal für den Einsatz in Fluren und über Tresen. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust. Installation mit neuem "Plug & Click"-System.


Elegant and puristic, this LED ceiling light illuminates every room without being obtrusive. It is ideal for the use in corridors and above counters. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust. Installation with the new "Plug & Click" system.



80mm Ø,  
chrome matt



120mm Ø,  
black wood



Kopf/Head  
chrom matt/  
chrome matt

Kopf/Head  
chrom/chrome

Kopf/Head  
nickel matt/  
nickel matt

Kopf/Head  
weiß matt/  
white matt

Kopf/Head  
schwarz matt/  
black matt

Kopf/Head  
anthrazit matt/  
anthracite matt

Kopf/Head  
champagner matt/  
champagne matt



Kopf/Head  
messing gebürstet/  
brushed brass

Kopf/Head  
kupfer gebürstet/  
brushed copper

Kopf/Head  
black wood/  
black wood

## One 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 1x8W, ~665lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 1x10W, ~800lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf Head
80-310211	80 x 40	120-310211	120 x 50	chrome matt
80-310212	80 x 40	120-310212	120 x 50	chrome
80-310213	80 x 40	120-310213	120 x 50	nickel matt
80-3102122	80 x 40	120-3102122	120 x 50	white matt
80-3102102	80 x 40	120-3102102	120 x 50	black matt
80-3102123	80 x 40	120-3102123	120 x 50	anthracite matt
80-3102128	80 x 40	120-3102128	120 x 50	champagne matt
80-3102124	80 x 40	120-3102124	120 x 50	brushed brass
80-3102125	80 x 40	120-3102125	120 x 50	brushed copper
80-3102126	80 x 40	120-3102126	120 x 50	black wood



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Turn  
black matt, chrome



# PUK! PRO TURN UP & DOWN - DOWN 80 Ø & 120 Ø

Mit Ihrem dreh- und kippbaren Kopf bringt diese LED-Deckenleuchte das Licht dahin, wo es gebraucht wird. Die LED-Platine ist austauschbar und die untere Linse bzw. Glas (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

With its rotating and tilting head, this LED ceiling light guides the light to where it is needed. The LED board is replaceable and the bottom lens and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




- 1 Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- 1 Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm recess/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)



80mm Ø,  
brushed copper  
black matt




120mm Ø,  
nickel matt




## Turn Up & Down 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI ▶

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Gelenk Joint
80-321211	80 x 116	120-321211	120 x 126	chrome matt	chrome matt
80-321212	80 x 116	120-321212	120 x 126	chrome	chrome
80-321213	80 x 116	120-321213	120 x 126	nickel matt	nickel matt
80-3212122	80 x 116	120-3212122	120 x 126	white matt	chrome
80-3212102	80 x 116	120-3212102	120 x 126	black matt	chrome
80-321212-WE	80 x 116	120-321212-WE	120 x 126	white matt	white matt
80-321212-BE	80 x 116	120-321212-BE	120 x 126	black matt	black matt
80-3212123	80 x 116	120-3212123	120 x 126	anthracite matt	chrome
80-3212128	80 x 116	120-3212128	120 x 126	champagne matt	nickel matt
80-3212124	80 x 116	120-3212124	120 x 126	brushed brass/black matt	black matt
80-3212125	80 x 116	120-3212125	120 x 126	brushed copper/black matt	black matt
80-3212126	80 x 116	120-3212126	120 x 126	black wood/black matt	black matt



## Turn Down 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 1x10W, ~800lm, 2.700K, 90CRI ▶

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Gelenk Joint
80-320211	80 x 116	120-320211	120 x 126	chrome matt	chrome matt
80-320212	80 x 116	120-320212	120 x 126	chrome	chrome
80-320213	80 x 116	120-320213	120 x 126	nickel matt	nickel matt
80-3202122	80 x 116	120-3202122	120 x 126	white matt	chrome
80-3202102	80 x 116	120-3202102	120 x 126	black matt	chrome
80-320212-WE	80 x 116	120-320212-WE	120 x 126	white matt	white matt
80-320212-BE	80 x 116	120-320212-BE	120 x 126	black matt	black matt
80-3202123	80 x 116	120-3202123	120 x 126	anthracite matt	chrome
80-3202128	80 x 116	120-3202128	120 x 126	champagne matt	nickel matt
80-3202124	80 x 116	120-3202124	120 x 126	brushed brass/black matt	black matt
80-3202125	80 x 116	120-3202125	120 x 126	brushed copper/black matt	black matt
80-3202126	80 x 116	120-3202126	120 x 126	black wood/black matt	black matt



- 1 Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- 1 For Fit In version, please add -ED behind the article number.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!

Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Move  
brushed brass, black matt


# PUK! PRO MOVE 80 Ø & 120 Ø

Diese dreh- und kippbare LED-Aufbauleuchte verbindet minimalistisches Design mit Funktionalität. Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin (extra warmweiß) sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Sie ist in zehn Farben und Oberflächen, wie z. B. PVD-Farben erhältlich.

This rotatable and tiltable surface-mounted LED light combines minimalist design with functionality. Wide-beam, uniform light with a colour temperature of 2700 Kelvin (extra warm white) creates a pleasant atmosphere. It is available in ten colours and surfaces, such as PVD colours.





- Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)



## Move 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 1x8W, ~665lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 1x10W, ~800lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf/Deckenschild head/ceiling plate	Gelenk/ Abdeckplatte Joint/ cover plate
80-300211	80 x 60	120-300211	120 x 70	chrome matt	chrome matt
80-300212	80 x 60	120-300212	120 x 70	chrome	chrome
80-300213	80 x 60	120-300213	120 x 70	nickel matt	nickel matt
80-3002122	80 x 60	120-3002122	120 x 70	white matt	chrome
80-3002102	80 x 60	120-3002102	120 x 70	black matt	chrome
80-300212-WE	80 x 60	120-300212-WE	120 x 70	white matt	white matt
80-300212-BE	80 x 60	120-300212-BE	120 x 70	black matt	black matt
80-3002123	80 x 60	120-3002123	120 x 70	anthracite matt	chrome
80-3002128	80 x 60	120-3002128	120 x 70	champagne matt	nickel matt
80-3002124	80 x 60	120-3002124	120 x 70	brushed brass/black matt	black matt
80-3002125	80 x 60	120-3002125	120 x 70	brushed copper/black matt	black matt
80-3002126	80 x 60	120-3002126	120 x 70	black wood/black matt	black matt



- Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- For Fit In version, please add -ED behind the article number.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Eye Ceiling, chrome  
hinten Linse klar, vorne Linse matt

# PUK! PRO EYE 80 Ø & 120 Ø

Ein effektvoller Hingucker ist diese LED-Deckenleuchte, die einen Lichtschein nach oben und unten bietet. Die LED-Platine ist austauschbar und die untere Linse bzw. Glas (Borosilikat) kann kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This LED ceiling light is a striking eye-catcher, which projects light upwards and downwards. The LED board is replaceable and the bottom lens or glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



- Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)



Auch als Choice Leuchte auf Anfrage möglich.  
Also available as a Choice luminaire on request.



80mm Ø,  
white matt  
chrome

Klare Linse fest verbaut.  
Optional auch in matt.  
Clear lens fixed.  
Optional also in matt.



120mm Ø,  
nickel matt



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt    Kopf/Head chrom/chrome    Kopf/Head nickel matt/ nickel matt    Kopf/Head weiß matt/ white matt    Kopf/Head schwarz matt/ black matt    Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt    Kopf/Head champagner matt/ champagne matt    Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass    Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper    Kopf/Head black wood/ black wood



## Eye 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stange Rod
80-350211	80 x 170	120-350211	120 x 185	chrome matt	chrome matt
80-350212	80 x 170	120-350212	120 x 185	chrome	chrome
80-350213	80 x 170	120-350213	120 x 185	nickel matt	nickel matt
80-3502122	80 x 170	120-3502122	120 x 185	white matt	chrome
80-3502102	80 x 170	120-3502102	120 x 185	black matt	chrome
80-350212-WE	80 x 170	120-350212-WE	120 x 185	white matt	white matt
80-350212-BE	80 x 170	120-350212-BE	120 x 185	black matt	black matt
80-3502123	80 x 170	120-3502123	120 x 185	anthracite matt	chrome
80-3502128	80 x 170	120-3502128	120 x 185	champagne matt	nickel matt
80-3502124	80 x 170	120-3502124	120 x 185	brushed brass/black matt	black matt
80-3502125	80 x 170	120-3502125	120 x 185	brushed copper/black matt	black matt
80-3502126	80 x 170	120-3502126	120 x 185	black wood/black matt	black matt

Für eine matte, obere Linse (fest) -M hinter die Art.-Nr. hängen. For a frosted upper lens (fixed) attach -M behind the item-no.

- Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- For Fit In version, please add -ED behind the article number.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 80 Side I, 200mm  
anthracite matt, chrome


# PUK! PRO SIDE I 80 ø

Diese dekorative LED-Deckenleuchte hat einen drehbaren Kopf und ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED ceiling light has a swivelling head and is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



- 1 Fit In Abdeckung (ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- 1 Fit In Cover (ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)



brushed brass, black matt  
300mm


## Side I 80 ø HOCHVOLT LED/HV 2x8W, ~1.330lm, 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 80 ø/ Deckenschild head 80 ø/ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/joint
80-331211	140	80-332211	240	80-333211	340	chrome matt	chrome matt
80-331212	140	80-332212	240	80-333212	340	chrome	chrome
80-331213	140	80-332213	240	80-333213	340	nickel matt	nickel matt
80-3312122	140	80-3322122	240	80-3332122	340	white matt	chrome
80-3312102	140	80-3322102	240	80-3332102	340	black matt	chrome
80-331212-WE	140	80-332212-WE	240	80-333212-WE	340	white matt	white matt
80-331212-BE	140	80-332212-BE	240	80-333212-BE	340	black matt	black matt
80-3312123	140	80-3322123	240	80-3332123	340	anthracite matt	chrome
80-3312128	140	80-3322128	240	80-3332128	340	champagne matt	nickel matt
80-3312124	140	80-3322124	240	80-3332124	340	brushed brass/black matt	black matt
80-3312125	140	80-3322125	240	80-3332125	340	brushed copper/black matt	black matt
80-3312126	140	80-3322126	240	80-3332126	340	black wood/black matt	black matt
		80-334211	440	80-336211	640	chrome matt	chrome matt
		80-334212	440	80-336212	640	chrome	chrome
		80-334213	440	80-336213	640	nickel matt	nickel matt
		80-3342122	440	80-3362122	640	white matt	chrome
		80-3342102	440	80-3362102	640	black matt	chrome
		80-334212-WE	440	80-336212-WE	640	white matt	white matt
		80-334212-BE	440	80-336212-BE	640	black matt	black matt
		80-3342123	440	80-3362123	640	anthracite matt	chrome
		80-3342128	440	80-3362128	640	champagne matt	nickel matt
		80-3342124	440	80-3362124	640	brushed brass/black matt	black matt
		80-3342125	440	80-3362125	640	brushed copper/black matt	black matt
		80-3342126	440	80-3362126	640	black wood/black matt	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

- 1 Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- 1 For Fit In version, please add -ED behind the article number.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Side I, 600mm  
white matt, chrome




# PUK! PRO SIDE I 120 Ø

Diese dekorative LED-Deckenleuchte hat einen drehbaren Kopf und ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED ceiling light has a swivelling head and is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- ❶ Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)



champagne matt, nickel matt  
300mm


## Side I 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.600lm, 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 120 Ø/ Deckenschild head 120 Ø/ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joint
120-331211	140	120-332211	240	120-333211	340	chrome matt	chrome matt
120-331212	140	120-332212	240	120-333212	340	chrome	chrome
120-331213	140	120-332213	240	120-333213	340	nickel matt	nickel matt
120-3312122	140	120-3322122	240	120-3332122	340	white matt	chrome
120-3312102	140	120-3322102	240	120-3332102	340	black matt	chrome
120-331212-WE	140	120-332212-WE	240	120-333212-WE	340	white matt	white matt
120-331212-BE	140	120-332212-BE	240	120-333212-BE	340	black matt	black matt
120-3312123	140	120-3322123	240	120-3332123	340	anthracite matt	chrome
120-3312128	140	120-3322128	240	120-3332128	340	champagne matt	nickel matt
120-3312124	140	120-3322124	240	120-3332124	340	brushed brass/black matt	black matt
120-3312125	140	120-3322125	240	120-3332125	340	brushed copper/black matt	black matt
120-3312126	140	120-3322126	240	120-3332126	340	black wood	black matt
		120-334211	440	120-336211	640	chrome matt	chrome matt
		120-334212	440	120-336212	640	chrome	chrome
		120-334213	440	120-336213	640	nickel matt	nickel matt
		120-3342122	440	120-3362122	640	white matt	chrome
		120-3342102	440	120-3362102	640	black matt	chrome
		120-334212-WE	440	120-336212-WE	640	white matt	white matt
		120-334212-BE	440	120-336212-BE	640	black matt	black matt
		120-3342123	440	120-3362123	640	anthracite matt	chrome
		120-3342128	440	120-3362128	640	champagne matt	nickel matt
		120-3342124	440	120-3362124	640	brushed brass/black matt	black matt
		120-3342125	440	120-3362125	640	brushed copper/black matt	black matt
		120-3342126	440	120-3362126	640	black wood/black matt	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- ❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 80 Side II, 300mm, black matt, chrome  
Lichtspiegel InLight

# PUK! PRO SIDE II 80 Ø

Diese dekorative LED-Deckenleuchte hat zwei drehbare Köpfe und ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED ceiling light has two swivelling heads and is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



- 1 Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- 1 Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)



anthracite matt, chrome  
300mm


## Side II 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 4x8W, ~2.660lm, 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 80 Ø/ Deckenschild head 80 Ø/ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joist
80-3312211	140	80-3322211	240	80-3332211	340	chrome matt	chrome matt
80-3312212	140	80-3322212	240	80-3332212	340	chrome	chrome
80-3312213	140	80-3322213	240	80-3332213	340	nickel matt	nickel matt
80-33122122	140	80-33222122	240	80-33322122	340	white matt	chrome
80-33122102	140	80-33222102	240	80-33322102	340	black matt	chrome
80-3312212-WE	140	80-3322212-WE	240	80-3332212-WE	340	white matt	white matt
80-3312212-BE	140	80-3322212-BE	240	80-3332212-BE	340	black matt	black matt
80-33122123	140	80-33222123	240	80-33322123	340	anthracite matt	chrome
80-33122128	140	80-33222128	240	80-33322128	340	champagne matt	nickel matt
80-33122124	140	80-33222124	240	80-33322124	340	brushed brass/black matt	black matt
80-33122125	140	80-33222125	240	80-33322125	340	brushed copper/black matt	black matt
80-33122126	140	80-33222126	240	80-33322126	340	black wood/black matt	black matt
		80-3342211	440	80-3362211	640	chrome matt	chrome matt
		80-3342212	440	80-3362212	640	chrome	chrome
		80-3342213	440	80-3362213	640	nickel matt	nickel matt
		80-33422122	440	80-33622122	640	white matt	chrome
		80-33422102	440	80-33622102	640	black matt	chrome
		80-3342212-WE	440	80-3362212-WE	640	white matt	white matt
		80-3342212-BE	440	80-3362212-BE	640	black matt	black matt
		80-33422123	440	80-33622123	640	anthracite matt	chrome
		80-33422128	440	80-33622128	640	champagne matt	nickel matt
		80-33422124	440	80-33622124	640	brushed brass/black matt	black matt
		80-33422125	440	80-33622125	640	brushed copper/black matt	black matt
		80-33422126	440	80-33622126	640	black wood/black matt	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

- 1 Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- 1 For Fit In version, please add -ED behind the article number.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Side II  
chrome

# PUK! PRO SIDE II 120 Ø

Diese dekorative LED-Deckenleuchte hat zwei drehbare Köpfe und ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED ceiling light has two turnable heads and is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



- ① Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- ① Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)




## Side II 120 Ø HV LED/HV LED 4x10W, ~3.200lm, 2.700K, 90CRI ▶ E

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 120 Ø/ Deckenschild head 120 Ø/ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joist plate
120-3312211	140	120-3322211	240	120-3332211	340	chrome matt	chrome matt
120-3312212	140	120-3322212	240	120-3332212	340	chrome	chrome
120-3312213	140	120-3322213	240	120-3332213	340	nickel matt	nickel matt
120-33122122	140	120-33222122	240	120-33322122	340	white matt	chrome
120-33122102	140	120-33222102	240	120-33322102	340	black matt	chrome
120-3312212-WE	140	120-3322212-WE	240	120-3332212-WE	340	white matt	white matt
120-3312212-BE	140	120-3322212-BE	240	120-3332212-BE	340	black matt	black matt
120-33122123	140	120-33222123	240	120-33322123	340	anthracite matt	chrome
120-33122128	140	120-33222128	240	120-33322128	340	champagne matt	nickel matt
120-33122124	140	120-33222124	240	120-33322124	340	brushed brass/black matt	black matt
120-33122125	140	120-33222125	240	120-33322125	340	brushed copper/black matt	black matt
120-33122126	140	120-33222126	240	120-33322126	340	black wood/black matt	black matt
		120-3342211	440	120-3362211	640	chrome matt	chrome matt
		120-3342212	440	120-3362212	640	chrome	chrome
		120-3342213	440	120-3362213	640	nickel matt	nickel matt
		120-33422122	440	120-33622122	640	white matt	chrome
		120-33422102	440	120-33622102	640	black matt	chrome
		120-3342212-WE	440	120-3362212-WE	640	white matt	white matt
		120-3342212-BE	440	120-3362212-BE	640	black matt	black matt
		120-33422123	440	120-33622123	640	anthracite matt	chrome
		120-33422128	440	120-33622128	640	champagne matt	nickel matt
		120-33422124	440	120-33622124	640	brushed brass/black matt	black matt
		120-33422125	440	120-33622125	640	brushed copper/black matt	black matt
		120-33422126	440	120-33622126	640	black wood/black matt	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

- ① Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- ① For Fit In version, please add -ED behind the article number.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 80 Wing I  
nickel matt


# PUK! PRO WING I 80 Ø

Diese dekorative LED-Deckenleuchte hat einen drehbaren Kopf und einen schwenkbaren Arm. Sie ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED ceiling light has a turnable head and a swivelling arm. It is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



brushed brass, black matt  
300mm




## Wing I 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 2x8W, ~1.330lm, 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 80 Ø/ Deckenschild head 80 Ø/ ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joint
80-341211	100	80-342211	200	80-343211	300	80-344211	400	chrome matt	chrome matt
80-341212	100	80-342212	200	80-343212	300	80-344212	400	chrome	chrome
80-341213	100	80-342213	200	80-343213	300	80-344213	400	nickel matt	nickel matt
80-3412122	100	80-3422122	200	80-3432122	300	80-3442122	400	white matt	chrome
80-3412102	100	80-3422102	200	80-3432102	300	80-3442102	400	black matt	chrome
80-341212-WE	100	80-342212-WE	200	80-343212-WE	300	80-344212-WE	400	white matt	white matt
80-341212-BE	100	80-342212-BE	200	80-343212-BE	300	80-344212-BE	400	black matt	black matt
80-3412123	100	80-3422123	200	80-3432123	300	80-3442123	400	anthracite matt	chrome
80-3412128	100	80-3422128	200	80-3432128	300	80-3442128	400	champagne matt	nickel matt
80-3412124	100	80-3422124	200	80-3432124	300	80-3442124	400	br. brass/black	black matt
80-3412125	100	80-3422125	200	80-3432125	300	80-3442125	400	br. copper/black	black matt
80-3412126	100	80-3422126	200	80-3432126	300	80-3442126	400	black wood/black	black matt
80-346211	600	80-348211	800	80-3410211	1.000	80-34125211	1.250	chrome matt	chrome matt
80-346212	600	80-348212	800	80-3410212	1.000	80-34125212	1.250	chrome	chrome
80-346213	600	80-348213	800	80-3410213	1.000	80-34125213	1.250	nickel matt	nickel matt
80-3462122	600	80-3482122	800	80-34102122	1.000	80-341252122	1.250	white matt	chrome
80-3462102	600	80-3482102	800	80-34102102	1.000	80-341252102	1.250	black matt	chrome
80-346212-WE	600	80-348212-WE	800	80-3410212-WE	1.000	80-34125212-WE	1.250	white matt	white matt
80-346212-BE	600	80-348212-BE	800	80-3410212-BE	1.000	80-34125212-BE	1.250	black matt	black matt
80-3462123	600	80-3482123	800	80-34102123	1.000	80-341252123	1.250	anthracite matt	chrome
80-3462128	600	80-3482128	800	80-34102128	1.000	80-341252128	1.250	champagne matt	nickel matt
80-3462124	600	80-3482124	800	80-34102124	1.000	80-341252124	1.250	br. brass/black	black matt
80-3462125	600	80-3482125	800	80-34102125	1.000	80-341252125	1.250	br. copper/black	black matt
80-3462126	600	80-3482126	800	80-34102126	1.000	80-341252126	1.250	black wood/black	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Wing I  
black matt



# PUK! PRO WING I 120 Ø

Diese dekorative LED-Deckenleuchte hat einen drehbaren Kopf und einen schwenkbaren Arm. Sie ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED ceiling light has a turnable head and a swivelling arm. It is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




## Wing I 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.600lm, 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 120 Ø/ Deckenschild head 120 Ø/ ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joint
120-341211	100	120-342211	200	120-343211	300	120-344211	400	chrome matt	chrome matt
120-341212	100	120-342212	200	120-343212	300	120-344212	400	chrome	chrome
120-341213	100	120-342213	200	120-343213	300	120-344213	400	nickel matt	nickel matt
120-3412122	100	120-3422122	200	120-3432122	300	120-3442122	400	white matt	chrome
120-3412102	100	120-3422102	200	120-3432102	300	120-3442102	400	black matt	chrome
120-341212-WE	100	120-342212-WE	200	120-343212-WE	300	120-344212-WE	400	white matt	white matt
120-341212-BE	100	120-342212-BE	200	120-343212-BE	300	120-344212-BE	400	black matt	black matt
120-3412123	100	120-3422123	200	120-3432123	300	120-3442123	400	anthracite matt	chrome
120-3412128	100	120-3422128	200	120-3432128	300	120-3442128	400	champagne matt	nickel matt
120-3412124	100	120-3422124	200	120-3432124	300	120-3442124	400	br. brass/black	black matt
120-3412125	100	120-3422125	200	120-3432125	300	120-3442125	400	br. copper/black	black matt
120-3412126	100	120-3422126	200	120-3432126	300	120-3442126	400	black wood/black	black matt
120-346211	600	120-348211	800	120-3410211	1.000	120-34125211	1.250	chrome matt	chrome matt
120-346212	600	120-348212	800	120-3410212	1.000	120-34125212	1.250	chrome	chrome
120-346213	600	120-348213	800	120-3410213	1.000	120-34125213	1.250	nickel matt	nickel matt
120-3462122	600	120-3482122	800	120-34102122	1.000	120-341252122	1.250	white matt	chrome
120-3462102	600	120-3482102	800	120-34102102	1.000	120-341252102	1.250	black matt	chrome
120-346212-WE	600	120-348212-WE	800	120-3410212-WE	1.000	120-34125212-WE	1.250	white matt	white matt
120-346212-BE	600	120-348212-BE	800	120-3410212-BE	1.000	120-34125212-BE	1.250	black matt	black matt
120-3462123	600	120-3482123	800	120-34102123	1.000	120-341252123	1.250	anthracite matt	chrome
120-3462128	600	120-3482128	800	120-34102128	1.000	120-341252128	1.250	champagne matt	nickel matt
120-3462124	600	120-3482124	800	120-34102124	1.000	120-341252124	1.250	br. brass/black	black matt
120-3462125	600	120-3482125	800	120-34102125	1.000	120-341252125	1.250	br. copper/black	black matt
120-3462126	600	120-3482126	800	120-34102126	1.000	120-341252126	1.250	black wood/black	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 80 Wing II  
nickel matt

# PUK! PRO WING II 80 Ø

Diese dekorative LED-Deckenleuchte hat zwei drehbare Köpfe und einen schwenkbaren Arm. Sie ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED ceiling light has two turnable heads and a swivelling arm. It is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




## Wing II 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 4x8W, ~2.660lm, 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 80 Ø/ Deckenschild head 80 Ø/ ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joint
80-3412211	100	80-3422211	200	80-3432211	300	80-3442211	400	chrome matt	chrome matt
80-3412212	100	80-3422212	200	80-3432212	300	80-3442212	400	chrome	chrome
80-3412213	100	80-3422213	200	80-3432213	300	80-3442213	400	nickel matt	nickel matt
80-34122122	100	80-34222122	200	80-34322122	300	80-34422122	400	white matt	chrome
80-34122102	100	80-34222102	200	80-34322102	300	80-34422102	400	black matt	chrome
80-3412212-WE	100	80-3422212-WE	200	80-3432212-WE	300	80-3442212-WE	400	white matt	white matt
80-3412212-BE	100	80-3422212-BE	200	80-3432212-BE	300	80-3442212-BE	400	black matt	black matt
80-34122123	100	80-34222123	200	80-34322123	300	80-34422123	400	anthracite matt	chrome
80-34122128	100	80-34222128	200	80-34322128	300	80-34422128	400	champagne matt	nickel matt
80-34122124	100	80-34222124	200	80-34322124	300	80-34422124	400	br. brass/black	black matt
80-34122125	100	80-34222125	200	80-34322125	300	80-34422125	400	br. copper/black	black matt
80-34122126	100	80-34222126	200	80-34322126	300	80-34422126	400	black wood/black	black matt
80-3462211	600	80-3482211	800	80-34102211	1.000	80-341252211	1.250	chrome matt	chrome matt
80-3462212	600	80-3482212	800	80-34102212	1.000	80-341252212	1.250	chrome	chrome
80-3462213	600	80-3482213	800	80-34102213	1.000	80-341252213	1.250	nickel matt	nickel matt
80-34622122	600	80-34822122	800	80-341022122	1.000	80-3412522122	1.250	white matt	chrome
80-34622102	600	80-34822102	800	80-341022102	1.000	80-3412522102	1.250	black matt	chrome
80-3462212-WE	600	80-3482212-WE	800	80-34102212-WE	1.000	80-341252212-WE	1.250	white matt	white matt
80-3462212-BE	600	80-3482212-BE	800	80-34102212-BE	1.000	80-341252212-BE	1.250	black matt	black matt
80-34622123	600	80-34822123	800	80-341022123	1.000	80-3412522123	1.250	anthracite matt	chrome
80-34622128	600	80-34822128	800	80-341022128	1.000	80-3412522128	1.250	champagne matt	nickel matt
80-34622124	600	80-34822124	800	80-341022124	1.000	80-3412522124	1.250	br. brass/black	black matt
80-34622125	600	80-34822125	800	80-341022125	1.000	80-3412522125	1.250	br. copper/black	black matt
80-34622126	600	80-34822126	800	80-341022126	1.000	80-3412522126	1.250	black wood/black	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puki Pro 120 Wing II  
brushed brass, black matt

# PUK! PRO WING II 120 Ø

Diese dekorative LED-Deckenleuchte hat zwei drehbare Köpfe und einen schwenkbaren Arm. Sie ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This decorative LED ceiling light has two turnable heads and a swivelling arm. It is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




## Wing II 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 4x10W, ~3.200lm, 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 120 Ø/ Deckenschild head 120 Ø/ ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joint
120-3412211	100	120-3422211	200	120-3432211	300	120-3442211	400	chrome matt	chrome matt
120-3412212	100	120-3422212	200	120-3432212	300	120-3442212	400	chrome	chrome
120-3412213	100	120-3422213	200	120-3432213	300	120-3442213	400	nickel matt	nickel matt
120-34122122	100	120-34222122	200	120-34322122	300	120-34422122	400	white matt	chrome
120-34122102	100	120-34222102	200	120-34322102	300	120-34422102	400	black matt	chrome
120-3412212-WE	100	120-3422212-WE	200	120-3432212-WE	300	120-3442212-WE	400	white matt	white matt
120-3412212-BE	100	120-3422212-BE	200	120-3432212-BE	300	120-3442212-BE	400	black matt	black matt
120-34122123	100	120-34222123	200	120-34322123	300	120-34422123	400	anthracite matt	chrome
120-34122128	100	120-34222128	200	120-34322128	300	120-34422128	400	champagne matt	nickel matt
120-34122124	100	120-34222124	200	120-34322124	300	120-34422124	400	br. brass/black	black matt
120-34122125	100	120-34222125	200	120-34322125	300	120-34422125	400	br. copper/black	black matt
120-34122126	100	120-34222126	200	120-34322126	300	120-34422126	400	black wood/black	black matt
120-3462211	600	120-3482211	800	120-34102211	1.000	120-341252211	1.250	chrome matt	chrome matt
120-3462212	600	120-3482212	800	120-34102212	1.000	120-341252212	1.250	chrome	chrome
120-3462213	600	120-3482213	800	120-34102213	1.000	120-341252213	1.250	nickel matt	nickel matt
120-34622122	600	120-34822122	800	120-341022122	1.000	120-3412522122	1.250	white matt	chrome
120-34622102	600	120-34822102	800	120-341022102	1.000	120-3412522102	1.250	black matt	chrome
120-3462212-WE	600	120-3482212-WE	800	120-34102212-WE	1.000	120-341252212-WE	1.250	white matt	white matt
120-3462212-BE	600	120-3482212-BE	800	120-34102212-BE	1.000	120-341252212-BE	1.250	black matt	black matt
120-34622123	600	120-34822123	800	120-341022123	1.000	120-3412522123	1.250	anthracite matt	chrome
120-34622128	600	120-34822128	800	120-341022128	1.000	120-3412522128	1.250	champagne matt	nickel matt
120-34622124	600	120-34822124	800	120-341022124	1.000	120-3412522124	1.250	br. brass/black	black matt
120-34622125	600	120-34822125	800	120-341022125	1.000	120-3412522125	1.250	br. copper/black	black matt
120-34622126	600	120-34822126	800	120-341022126	1.000	120-3412522126	1.250	black wood/black	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 80 Ceiling Sister I  
black matt, chrome

# PUK! PRO CEILING SISTER II 80 Ø

Doppelarmige LED-Deckenleuchte mit zwei drehbaren Köpfen an jedem der schwenkbaren Arme. Sie ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und die Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Dual-arm LED ceiling light with two swivelling heads on each of the swivelling arms. It is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




## CEILING SISTER II 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 8x8W, ~2.660lm, 2.700K, 90CRI ▶

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 80 Ø/ Deckenschild head 80 Ø/ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joint
80-352211	200	80-354211	400	80-356211	600	chrome matt	chrome matt
80-352212	200	80-354212	400	80-356212	600	chrome	chrome
80-352213	200	80-354213	400	80-356213	600	nickel matt	nickel matt
80-3522122	200	80-3542122	400	80-3562122	600	white matt	chrome
80-3522102	200	80-3542102	400	80-3562102	600	black matt	chrome
80-352212-WE	200	80-354212-WE	400	80-356212-WE	600	white matt	white matt
80-352212-BE	200	80-354212-BE	400	80-356212-BE	600	black matt	black matt
80-3522123	200	80-3542123	400	80-3562123	600	anthracite matt	chrome
80-3522128	200	80-3542128	400	80-3562128	600	champagne matt	nickel matt
80-3522124	200	80-3542124	400	80-3562124	600	brushed brass/black matt	black matt
80-3522125	200	80-3542125	400	80-3562125	600	brushed copper/black matt	black matt
80-3522126	200	80-3542126	400	80-3562126	600	black wood/black matt	black matt
80-358211	800	80-3510211	1.000	80-35125211	1.250	chrome matt	chrome matt
80-358212	800	80-3510212	1.000	80-35125212	1.250	chrome	chrome
80-358213	800	80-3510213	1.000	80-35125213	1.250	nickel matt	nickel matt
80-3582122	800	80-35102122	1.000	80-351252122	1.250	white matt	chrome
80-3582102	800	80-35102102	1.000	80-351252102	1.250	black matt	chrome
80-358212-WE	800	80-3510212-WE	1.000	80-35125212-WE	1.250	white matt	white matt
80-358212-BE	800	80-3510212-BE	1.000	80-35125212-BE	1.250	black matt	black matt
80-3582123	800	80-35102123	1.000	80-351252123	1.250	anthracite matt	chrome
80-3582128	800	80-35102128	1.000	80-351252128	1.250	champagne matt	nickel matt
80-3582124	800	80-35102124	1.000	80-351252124	1.250	brushed brass/black matt	black matt
80-3582125	800	80-35102125	1.000	80-351252125	1.250	brushed copper/black matt	black matt
80-3582126	800	80-35102126	1.000	80-351252126	1.250	black wood/black matt	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Ceiling Sister II  
brushed brass, black matt



# PUK! PRO CEILING SISTER I 120 Ø

Doppelarmige LED-Deckenleuchte mit einem drehbaren Kopf an jedem der schwenkbaren Arme. Sie ist in verschiedenen Armlängen erhältlich. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Dual-arm LED ceiling light with one swivelling head on each of the two swivelling arms. It is available in different arm lengths. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




## CEILING SISTER I 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 4x10W, ~3.200lm, 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 120 Ø/ Deckenschild head 120 Ø/ceiling plate	Stange/ Gelenk Rod/Joint
120-352211	200	120-354211	400	120-356211	600	chrome matt	chrome matt
120-352212	200	120-354212	400	120-356212	600	chrome	chrome
120-352213	200	120-354213	400	120-356213	600	nickel matt	nickel matt
120-3522122	200	120-3542122	400	120-3562122	600	white matt	chrome
120-3522102	200	120-3542102	400	120-3562102	600	black matt	chrome
120-352212-WE	200	120-354212-WE	400	120-356212-WE	600	white matt	white matt
120-352212-BE	200	120-354212-BE	400	120-356212-BE	600	black matt	black matt
120-3522123	200	120-3542123	400	120-3562123	600	anthracite matt	chrome
120-3522128	200	120-3542128	400	120-3562128	600	champagne matt	nickel matt
120-3522124	200	120-3542124	400	120-3562124	600	brushed brass/black matt	black matt
120-3522125	200	120-3542125	400	120-3562125	600	brushed copper/black matt	black matt
120-3522126	200	120-3542126	400	120-3562126	600	black wood/black matt	black matt
120-358211	800	120-3510211	1.000	120-35125211	1.250	chrome matt	chrome matt
120-358212	800	120-3510212	1.000	120-35125212	1.250	chrome	chrome
120-358213	800	120-3510213	1.000	120-35125213	1.250	nickel matt	nickel matt
120-3582122	800	120-35102122	1.000	120-351252122	1.250	white matt	chrome
120-3582102	800	120-35102102	1.000	120-351252102	1.250	black matt	chrome
120-358212-WE	800	120-3510212-WE	1.000	120-35125212-WE	1.250	white matt	white matt
120-358212-BE	800	120-3510212-BE	1.000	120-35125212-BE	1.250	black matt	black matt
120-3582123	800	120-35102123	1.000	120-351252123	1.250	anthracite matt	chrome
120-3582128	800	120-35102128	1.000	120-351252128	1.250	champagne matt	nickel matt
120-3582124	800	120-35102124	1.000	120-351252124	1.250	brushed brass/black matt	black matt
120-3582125	800	120-35102125	1.000	120-351252125	1.250	brushed copper/black matt	black matt
120-3582126	800	120-35102126	1.000	120-351252126	1.250	black wood/black matt	black matt

Anfertigung auf Maß möglich.  
Customised production possible.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Choice Turn  
black wood, black matt

# PUK! PRO CHOICE TURN 80 Ø & 120 Ø

Balken-Baldachin bestückt mit 2-4 LED-Deckenleuchten Puk! Pro Choice Turn. Die Köpfe leuchten nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Bar chandelier fitted with 2-4 LED ceiling lights Puk! Pro Choice Turn. The heads illuminate upwards and downwards. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



## Choice Turn Up & Down 80 Ø HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 80mm Head 80mm	Balken Rail
4x8W, ~2.660lm			6x8W, ~3.990lm			8x8W, ~5.320lm				
80-6045211	450	2	80-6085211	850	3	80-60125211	1.250	4	chrome matt	chrome matt
80-6045212	450	2	80-6085212	850	3	80-60125212	1.250	4	chrome	chrome
80-6045213	450	2	80-6085213	850	3	80-60125213	1.250	4	nickel matt	nickel matt
80-60452102	450	2	80-60852102	850	3	80-601252102	1.250	4	white matt	chrome
80-60452122	450	2	80-60852122	850	3	80-601252122	1.250	4	black matt	chrome
80-6045212-WE	450	2	80-6085212-WE	850	3	80-60125212-WE	1.250	4	white matt	white matt
80-6045212-BE	450	2	80-6085212-BE	850	3	80-60125212-BE	1.250	4	black matt	black matt
80-60452123	450	2	80-60852123	850	3	80-601252123	1.250	4	anthracite matt	chrome
80-60452128	450	2	80-60852128	850	3	80-601252128	1.250	4	champagne matt	nickel matt
80-60452124	450	2	80-60852124	850	3	80-601252124	1.250	4	brushed brass	black matt
80-60452125	450	2	80-60852125	850	3	80-601252125	1.250	4	brushed copper	black matt
80-60452126	450	2	80-60852126	850	3	80-601252126	1.250	4	black wood	black matt

## Choice Turn Up & Down 120 Ø HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI ▶ F



Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 120mm Head 120mm	Balken Rail
4x10W, ~3.200lm			6x10W, ~4.800lm			8x10W, ~6.400lm				
120-6045211	450	2	120-6085211	850	3	120-60125211	1.250	4	chrome matt	chrome matt
120-6045212	450	2	120-6085212	850	3	120-60125212	1.250	4	chrome	chrome
120-6045213	450	2	120-6085213	850	3	120-60125213	1.250	4	nickel matt	nickel matt
120-60452102	450	2	120-60852102	850	3	120-601252102	1.250	4	white matt	chrome
120-60452122	450	2	120-60852122	850	3	120-601252122	1.250	4	black matt	chrome
120-6045212-WE	450	2	120-6085212-WE	850	3	120-60125212-WE	1.250	4	white matt	white matt
120-6045212-BE	450	2	120-6085212-BE	850	3	120-60125212-BE	1.250	4	black matt	black matt
120-60452123	450	2	120-60852123	850	3	120-601252123	1.250	4	anthracite matt	chrome
120-60452128	450	2	120-60852128	850	3	120-601252128	1.250	4	champagne matt	nickel matt
120-60452124	450	2	120-60852124	850	3	120-601252124	1.250	4	brushed brass	black matt
120-60452125	450	2	120-60852125	850	3	120-601252125	1.250	4	brushed copper	black matt
120-60452126	450	2	120-60852126	850	3	120-601252126	1.250	4	black wood	black matt

Auf Wunsch auch nur als Downlight möglich. Also available as downlight on request.

Anfertigung der Balkenlänge auf Maß möglich.  
Customised bar length production possible.



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Choice Side  
black matt, chrome

# PUK! PRO CHOICE SIDE 80 Ø & 120 Ø

Balken-Baldachin bestückt mit 2-4 LED-Deckenleuchten Puk! Pro Choice Side. Die Köpfe leuchten nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar, Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Bar chandelier fitted with 2-4 LED ceiling lights Puk! Pro Choice Side. The heads illuminate upwards and downwards. The LED board is replaceable, the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremelv robust.



## Choice Side 80 Ø HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 80mm Head 80mm	Balken Rail
4x8W, ~2.660lm			6x8W, ~3.990lm			8x8W, ~5.320lm				
80-6245211	450	2	80-6285211	850	3	80-62125211	1.250	4	chrome matt	chrome matt
80-6245212	450	2	80-6285212	850	3	80-62125212	1.250	4	chrome	chrome
80-6245213	450	2	80-6285213	850	3	80-62125213	1.250	4	nickel matt	nickel matt
80-62452102	450	2	80-62852102	850	3	80-621252102	1.250	4	white matt	chrome
80-62452122	450	2	80-62852122	850	3	80-621252122	1.250	4	black matt	chrome
80-6245212-WE	450	2	80-6285212-WE	850	3	80-62125212-WE	1.250	4	white matt	white matt
80-6245212-BE	450	2	80-6285212-BE	850	3	80-62125212-BE	1.250	4	black matt	black matt
80-62452123	450	2	80-62852123	850	3	80-621252123	1.250	4	anthracite matt	chrome
80-62452128	450	2	80-62852128	850	3	80-621252128	1.250	4	champagne matt	nickel matt
80-62452124	450	2	80-62852124	850	3	80-621252124	1.250	4	brushed brass	black matt
80-62452125	450	2	80-62852125	850	3	80-621252125	1.250	4	brushed copper	black matt
80-62452126	450	2	80-62852126	850	3	80-621252126	1.250	4	black wood	black matt



## Choice Side 120 Ø HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 120mm Head 120mm	Balken Rail
4x10W, ~3.200lm			6x10W, ~4.800lm			8x10W, ~6.400lm				
120-6245211	450	2	120-6285211	850	3	120-62125211	1.250	4	chrome matt	chrome matt
120-6245212	450	2	120-6285212	850	3	120-62125212	1.250	4	chrome	chrome
120-6245213	450	2	120-6285213	850	3	120-62125213	1.250	4	nickel matt	nickel matt
120-62452102	450	2	120-62852102	850	3	120-621252102	1.250	4	white matt	chrome
120-62452122	450	2	120-62852122	850	3	120-621252122	1.250	4	black matt	chrome
120-6245212-WE	450	2	120-6285212-WE	850	3	120-62125212-WE	1.250	4	white matt	white matt
120-6245212-BE	450	2	120-6285212-BE	850	3	120-62125212-BE	1.250	4	black matt	black matt
120-62452123	450	2	120-62852123	850	3	120-621252123	1.250	4	anthracite matt	chrome
120-62452128	450	2	120-62852128	850	3	120-621252128	1.250	4	champagne matt	nickel matt
120-62452124	450	2	120-62852124	850	3	120-621252124	1.250	4	brushed brass	black matt
120-62452125	450	2	120-62852125	850	3	120-621252125	1.250	4	brushed copper	black matt
120-62452126	450	2	120-62852126	850	3	120-621252126	1.250	4	black wood	black matt

Anfertigung der Balkenlänge auf Maß möglich.  
Customised bar length production possible.



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Drop Trio  
white matt

# PUK! PRO PENDULA



PUK! PRO MOTION I 57



PUK! PRO MOTION II 59



PUK! PRO MOTION III 61




PUK! PRO LONG ONE 63




PUK! PRO DROP 65




PUK! PRO DROP TRIO 67



PUK! PRO QUARTETT & SIXTETT 69



PUK! PRO CHOICE LONG ONE 71



PUK! PRO CHOICE DROP 73



600 -  
1.800mm

Puk! Pro 120 Motion I  
white matt



# PUK! PRO MOTION I 80 Ø & 120 Ø

Für alle, die es flexibel brauchen ist diese LED-Pendelleuchte die richtige Wahl. Höhenverstellbarer Leuchtkopf (70–180 cm), zeitlos elegantes Design und effiziente LED-Technologie (130 Lumen/Watt). Der CRI von 98 sorgt für beste Farbwiedergabe und mit 1800 Lumen pro Leuchtenkopf setzt die Puk! Pro Motion neue Maßstäbe. Optional verfügbar: Dim-to-Warm-Funktion und Top-Light Smart-Steuerung. Installation mit neuem "Plug & Click"-System.

This LED pendant light is the right choice for anyone who needs flexibility. Height-adjustable light head (70-180 cm), timelessly elegant design and efficient LED technology (130 lumens/watt). The CRI of 98 ensures the best colour rendering and with 1800 lumens per light head, the Puk! Pro Motion sets new standards. Optionally available: Dim-to-warm function and Top-Light Smart control. Installation with the new "Plug & Click" system.



## Motion I 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x8W, ~1.800lm, 2.700K, 98CRI ▶



Art.Nr. item no.	Verstellbereich L Adjustment range l min.-max. in mm	Pendel- anzahl pendula	Kopf Ø 80 Head Ø 80	Stab Rod	Decken- baldachin ceiling plate
80-531211	600 - 1.800	1	chrome matt	chrome matt	silver
80-531212	600 - 1.800	1	chrome	chrome	silver
80-531213	600 - 1.800	1	nickel matt	nickel matt	silver
80-5312122	600 - 1.800	1	white matt	white matt	white
80-5312102	600 - 1.800	1	black matt	black matt	black
80-5312123	600 - 1.800	1	anthracite matt	anthracite matt	anthracite
80-5312128	600 - 1.800	1	champagne matt	champagne matt	champagne
80-5312124	600 - 1.800	1	brushed brass	black	black
80-5312125	600 - 1.800	1	brushed copper	black	black
80-5312126	600 - 1.800	1	black wood	black	black

hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Matte, obere Linse (fest) -M	
Frosted upper lens (fixed) -M	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2

**Integriert:  
Smart Home Steuerung**  
powered by Casambi.  
Art.-Nr. 7-975

## Motion I 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x10W, ~2.200lm, 2.700K, 98CRI ▶

Art.Nr. item no.	Verstellbereich L Adjustment range l min.-max. in mm	Pendel- anzahl pendula	Kopf Ø 120 Head Ø 120	Stab Rod	Decken- baldachin ceiling plate
120-531211	600 - 1.800	1	chrome matt	chrome matt	silver
120-531212	600 - 1.800	1	chrome	chrome	silver
120-531213	600 - 1.800	1	nickel matt	nickel matt	silver
120-5312122	600 - 1.800	1	white matt	white matt	white
120-5312102	600 - 1.800	1	black matt	black matt	black
120-5312123	600 - 1.800	1	anthracite matt	anthracite matt	anthracite
120-5312128	600 - 1.800	1	champagne matt	champagne matt	champagne
120-5312124	600 - 1.800	1	brushed brass	black	black
120-5312125	600 - 1.800	1	brushed copper	black	black
120-5312126	600 - 1.800	1	black wood	black	black



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






600 -  
1.800mm

Puk! Pro 120 Motion II  
black matt

# PUK! PRO MOTION II 80 Ø & 120 Ø

Für alle, die es flexibel brauchen ist diese LED-Pendelleuchte die richtige Wahl. Höhenverstellbare Leuchtköpfe (70–180 cm), zeitlos elegantes Design und effiziente LED-Technologie (130 Lumen/Watt). Der CRI von 98 sorgt für beste Farbwiedergabe und mit 1800 Lumen pro Leuchtenkopf setzt die Puk! Pro Motion neue Maßstäbe. Optional verfügbar: Dim-to-Warm-Funktion und Top-Light Smart-Steuerung. Installation mit neuem "Plug & Click"-System.

This LED pendant light is the right choice for anyone who needs flexibility. Height-adjustable light heads (70-180 cm), timelessly elegant design and efficient LED technology (130 lumens/watt). The CRI of 98 ensures the best colour rendering and with 1800 lumens per light head, the Puk! Pro Motion sets new standards. Optionally available: Dim-to-warm function and Top-Light Smart control. Installation with the new "Plug & Click" system.



## Motion II 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 4x8W, ~3.600lm, 2.700K, 98CRI ▶ F



Art.Nr. item no.	Verstellbereich L Adjustment range l min.-max. in mm B 800 W 800	Pendel- anzahl pendula	Kopf Ø 80 Head Ø 80	Stab Rod	Decken- balken ceiling beams
80-532211	600 - 1.800	2	chrome matt	chrome matt	silver
80-532212	600 - 1.800	2	chrome	chrome	silver
80-532213	600 - 1.800	2	nickel matt	nickel matt	silver
80-5322122	600 - 1.800	2	white matt	white matt	white
80-5322102	600 - 1.800	2	black matt	black matt	black
80-5322123	600 - 1.800	2	anthracite matt	anthracite matt	anthracite
80-5322128	600 - 1.800	2	champagne matt	champagne matt	champagne
80-5322124	600 - 1.800	2	brushed brass	black	black
80-5322125	600 - 1.800	2	brushed copper	black	black
80-5322126	600 - 1.800	2	black wood	black	black

hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Matte, obere Linse (fest) -M	
Frosted upper lens (fixed) -M	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2

**Integriert:**  
**Smart Home Steuerung**  
powered by Casambi.  
Art.-Nr. 7-975

## Motion II 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 4x10W, ~4.400lm, 2.700K, 98CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Verstellbereich L Adjustment range l min.-max. in mm B 800 W 800	Pendel- anzahl pendula	Kopf Ø 120 Head Ø 120	Stab Rod	Decken- balken ceiling beams
120-532211	600 - 1.800	2	chrome matt	chrome matt	silver
120-532212	600 - 1.800	2	chrome	chrome	silver
120-532213	600 - 1.800	2	nickel matt	nickel matt	silver
120-5322122	600 - 1.800	2	white matt	white matt	white
120-5322102	600 - 1.800	2	black matt	black matt	black
120-5322123	600 - 1.800	2	anthracite matt	anthracite matt	anthracite
120-5322128	600 - 1.800	2	champagne matt	champagne matt	champagne
120-5322124	600 - 1.800	2	brushed brass	black	black
120-5322125	600 - 1.800	2	brushed copper	black	black
120-5322126	600 - 1.800	2	black wood	black	black



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





600 -  
1.800mm

# PUK! PRO MOTION III 80 Ø & 120 Ø

Für alle, die es flexibel brauchen ist diese LED-Pendelleuchte die richtige Wahl. Höhenverstellbare Leuchtköpfe (70–180 cm), zeitlos elegantes Design und effiziente LED-Technologie (130 Lumen/Watt). Der CRI von 98 sorgt für beste Farbwiedergabe und mit 1800 Lumen pro Leuchtenkopf setzt die Puk! Pro Motion neue Maßstäbe. Optional verfügbar: Dim-to-Warm-Funktion und Top-Light Smart-Steuerung. Installation mit neuem "Plug & Click"-System.

This LED pendant light is the right choice for anyone who needs flexibility. Height-adjustable light heads (70-180 cm), timelessly elegant design and efficient LED technology (130 lumens/watt). The CRI of 98 ensures the best colour rendering and with 1800 lumens per light head, the Puk! Pro Motion sets new standards. Optionally available: Dim-to-warm function and Top-Light Smart control. Installation with the new "Plug & Click" system.



## Motion III 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 6x8W, ~5.400lm, 2.700K, 98CRI ▶



Art.Nr. item no.	Verstellbereich L Adjustment range l min.-max. in mm B 1.400 W 1.400	Pendelanzahl pendula	Kopf Ø 80 Head Ø 80	Stab Rod	Deckenbalken ceiling beams
80-533211	600 - 1.800	3	chrome matt	chrome matt	silver
80-533212	600 - 1.800	3	chrome	chrome	silver
80-533213	600 - 1.800	3	nickel matt	nickel matt	silver
80-5332122	600 - 1.800	3	white matt	white matt	white
80-5332102	600 - 1.800	3	black matt	black matt	black
80-5332123	600 - 1.800	3	anthracite matt	anthracite matt	anthracite
80-5332128	600 - 1.800	3	champagne matt	champagne matt	champagne
80-5332124	600 - 1.800	3	brushed brass	black	black
80-5332125	600 - 1.800	3	brushed copper	black	black
80-5332126	600 - 1.800	3	black wood	black	black

hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Matte, obere Linse (fest) -M	
Frosted upper lens (fixed) -M	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2

**Integriert: Smart Home Steuerung**  
powered by Casambi.  
Art.-Nr. 7-975

## Motion III 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 6x10W, ~6.600lm, 2.700K, 98CRI ▶

Art.Nr. item no.	Verstellbereich L Adjustment range l min.-max. in mm B 1.400 W 1.400	Pendelanzahl pendula	Kopf Ø 120 Head Ø 120	Stab Rod	Deckenbalken ceiling beams
120-533211	600 - 1.800	3	chrome matt	chrome matt	silver
120-533212	600 - 1.800	3	chrome	chrome	silver
120-533213	600 - 1.800	3	nickel matt	nickel matt	silver
120-5332122	600 - 1.800	3	white matt	white matt	white
120-5332102	600 - 1.800	3	black matt	black matt	black
120-5332123	600 - 1.800	3	anthracite matt	anthracite matt	anthracite
120-5332128	600 - 1.800	3	champagne matt	champagne matt	champagne
120-5332124	600 - 1.800	3	brushed brass	black	black
120-5332125	600 - 1.800	3	brushed copper	black	black
120-5332126	600 - 1.800	3	black wood	black	black



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Long One  
black matt, chrome

# PUK! PRO LONG ONE 80 Ø & 120 Ø


LED-Pendelleuchte mit einem downlight Kopf. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

LED pendant light with one downlight head. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



## Long One 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 1x8W, ~665lm, 2.700K, 90CRI ▶ F



Art.Nr. item no.	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stange Rod
80-520211	80 x 1.300	chrome matt	chrome matt
80-520212	80 x 1.300	chrome	chrome
80-520213	80 x 1.300	nickel matt	nickel matt
80-5202122	80 x 1.300	white matt	chrome
80-5202102	80 x 1.300	black matt	chrome
80-520212-WE	80 x 1.300	white matt	white matt
80-520212-BE	80 x 1.300	black matt	black matt
80-5202123	80 x 1.300	anthracite matt	chrome
80-5202128	80 x 1.300	champagne matt	nickel matt
80-5202124	80 x 1.300	brushed brass/black matt	black matt
80-5202125	80 x 1.300	brushed copper/black matt	black matt
80-5202126	80 x 1.300	black wood/black matt	black matt



- 1 Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- 1 Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)

## Long One 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 1x10W, ~800lm, 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stange Rod
120-520211	120 x 1.300	chrome matt	chrome matt
120-520212	120 x 1.300	chrome	chrome
120-520213	120 x 1.300	nickel matt	nickel matt
120-5202122	120 x 1.300	white matt	chrome
120-5202102	120 x 1.300	black matt	chrome
120-520212-WE	120 x 1.300	white matt	white matt
120-520212-BE	120 x 1.300	black matt	black matt
120-5202123	120 x 1.300	anthracite matt	chrome
120-5202128	120 x 1.300	champagne matt	nickel matt
120-5202124	120 x 1.300	brushed brass/black matt	black matt
120-5202125	120 x 1.300	brushed copper/black matt	black matt
120-5202126	120 x 1.300	black wood/black matt	black matt



- 1 Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- 1 For Fit In version, please add -ED behind the article number.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite! Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Drop  
black matt, chrome



# PUK! PRO DROP 80 Ø & 120 Ø


LED-Pendelleuchte mit einem up- & downlight Kopf. Die obere Linse ist klar und fest verbaut. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

LED pendant light with one up- & downlight head. The upper lens is clear and fixed. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



## Drop 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 2x8W, ~1.330lm, 2.700K, 90CRI ▶ F



Art.Nr. item no.	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stange Rod
80-510211	80 x 1.300	chrome matt	chrome matt
80-510212	80 x 1.300	chrome	chrome
80-510213	80 x 1.300	nickel matt	nickel matt
80-5102122	80 x 1.300	white matt	chrome
80-5102102	80 x 1.300	black matt	chrome
80-510212-WE	80 x 1.300	white matt	white matt
80-510212-BE	80 x 1.300	black matt	black matt
80-5102123	80 x 1.300	anthracite matt	chrome
80-5102128	80 x 1.300	champagne matt	nickel matt
80-5102124	80 x 1.300	brushed brass/black matt	black matt
80-5102125	80 x 1.300	brushed copper/black matt	black matt
80-5102126	80 x 1.300	black wood/black matt	black matt



- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60mm)
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60mm)

## Drop 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.600lm, 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stange Rod
120-510211	120 x 1.300	chrome matt	chrome matt
120-510212	120 x 1.300	chrome	chrome
120-510213	120 x 1.300	nickel matt	nickel matt
120-5102122	120 x 1.300	white matt	chrome
120-5102102	120 x 1.300	black matt	chrome
120-510212-WE	120 x 1.300	white matt	white matt
120-510212-BE	120 x 1.300	black matt	black matt
120-5102123	120 x 1.300	anthracite matt	chrome
120-5102128	120 x 1.300	champagne matt	nickel matt
120-5102124	120 x 1.300	brushed brass/black matt	black matt
120-5102125	120 x 1.300	brushed copper/black matt	black matt
120-5102126	120 x 1.300	black wood/black matt	black matt



Für eine matte, obere Linse (fest) -M hinter die Art.-Nr. hängen.  
For a frosted upper lens (fixed) attach -M behind the item-no.

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
- ❷ For Fit In version, please add -ED behind the article number.

**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 80 Drop Trio  
chrome

# PUK! PRO DROP TRIO 80 Ø & 120 Ø

LED-Pendelleuchte alleine gehängt oder in Dreiergruppe an einem Baldachin. Die Köpfe leuchten nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

LED pendant light can be hung alone or in groups of three on a canopy. The heads illuminate both up and down. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.





## Drop Trio 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 6x8W, ~3.990lm, 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no.	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stangen Rods
80-513211	80 x 1.300	chrome matt	chrome matt
80-513212	80 x 1.300	chrome	chrome
80-513213	80 x 1.300	nickel matt	nickel matt
80-5132122	80 x 1.300	white matt	chrome
80-5132102	80 x 1.300	black matt	chrome
80-513212-WE	80 x 1.300	white matt	white matt
80-513212-BE	80 x 1.300	black matt	black matt
80-5132123	80 x 1.300	anthracite matt	chrome
80-5132128	80 x 1.300	champagne matt	nickel matt
80-5132124	80 x 1.300	brushed brass/black matt	black matt
80-5132125	80 x 1.300	brushed copper/black matt	black matt
80-5132126	80 x 1.300	black wood/black matt	black matt



## Drop Trio 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 6x10W, ~4.800lm, 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no.	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stangen Rods
120-513211	120 x 1.300	chrome matt	chrome matt
120-513212	120 x 1.300	chrome	chrome
120-513213	120 x 1.300	nickel matt	nickel matt
120-5132122	120 x 1.300	white matt	chrome
120-5132102	120 x 1.300	black matt	chrome
120-513212-WE	120 x 1.300	white matt	white matt
120-513212-BE	120 x 1.300	black matt	black matt
120-5132123	120 x 1.300	anthracite matt	chrome
120-5132128	120 x 1.300	champagne matt	nickel matt
120-5132124	120 x 1.300	brushed brass/black matt	black matt
120-5132125	120 x 1.300	brushed copper/black matt	black matt
120-5132126	120 x 1.300	black wood/black matt	black matt



Für eine matte, obere Linse (fest) -M hinter die Art.-Nr. hängen.  
For a frosted upper lens (fixed) attach -M behind the item-no.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 80 Sixtett  
white matt

# PUK! PRO QUARTETT & SIXTETT 80 Ø & 120 Ø



Die ideale Leuchte für einen großen Esstisch ist diese LED-Pendelleuchte. Wahlweise mit vier oder mit sechs drehbaren Köpfen. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This LED pendant light is the ideal light for a large dining table. Available with either four or six pivoting heads. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.





## Quartett & Sixtett 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Qartett Art.Nr./item no. 8x8W, ~5.390lm	B x L b x l in mm	Sixtett Art.Nr./item no. 12x8W, ~7.980lm	B x L b x l in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stangen Rods
80-524211	805 x 2.000	80-526211	1.260 x 2.000	chrome matt	chrome matt
80-524212	805 x 2.000	80-526212	1.260 x 2.000	chrome	chrome
80-524213	805 x 2.000	80-526213	1.260 x 2.000	nickel matt	nickel matt
80-5242122	805 x 2.000	80-5262122	1.260 x 2.000	white matt	chrome
80-5242102	805 x 2.000	80-5262102	1.260 x 2.000	black matt	chrome
80-524212-WE	805 x 2.000	80-526212-WE	1.260 x 2.000	white matt	white matt
80-524212-BE	805 x 2.000	80-526212-BE	1.260 x 2.000	black matt	black matt
80-5242123	805 x 2.000	80-5262123	1.260 x 2.000	anthracite matt	chrome
80-5242128	805 x 2.000	80-5262128	1.260 x 2.000	champagne matt	nickel matt
80-5242124	805 x 2.000	80-5262124	1.260 x 2.000	brushed brass/black matt	black matt
80-5242125	805 x 2.000	80-5262125	1.260 x 2.000	brushed copper/black matt	black matt
80-5242126	805 x 2.000	80-5262126	1.260 x 2.000	black wood/black matt	black matt



## Quartett & Sixtett 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Qartett Art.Nr./item no. 8x10W, ~6.400lm	B x L b x l in mm	Sixtett Art.Nr./item no. 12x10W, ~9.600lm	B x L b x l in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stangen Rods
120-524211	805 x 2.000	120-526211	1.260 x 2.000	chrome matt	chrome matt
120-524212	805 x 2.000	120-526212	1.260 x 2.000	chrome	chrome
120-524213	805 x 2.000	120-526213	1.260 x 2.000	nickel matt	nickel matt
120-5242122	805 x 2.000	120-5262122	1.260 x 2.000	white matt	chrome
120-5242102	805 x 2.000	120-5262102	1.260 x 2.000	black matt	chrome
120-524212-WE	805 x 2.000	120-526212-WE	1.260 x 2.000	white matt	white matt
120-524212-BE	805 x 2.000	120-526212-BE	1.260 x 2.000	black matt	black matt
120-5242123	805 x 2.000	120-5262123	1.260 x 2.000	anthracite matt	chrome
120-5242128	805 x 2.000	120-5262128	1.260 x 2.000	champagne matt	nickel matt
120-5242124	805 x 2.000	120-5262124	1.260 x 2.000	brushed brass/black matt	black matt
120-5242125	805 x 2.000	120-5262125	1.260 x 2.000	brushed copper/black matt	black matt
120-5242126	805 x 2.000	120-5262126	1.260 x 2.000	black wood/black matt	black matt



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Choice Long One  
white matt, chrome

# PUK! PRO CHOICE LONG ONE 80 Ø & 120 Ø

Balken-Baldachin bestückt mit 2-3 LED-Pendelleuchten Puk! Pro Choice Long One. Die Köpfe leuchten nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Bar chandelier fitted with 2-3 LED ceiling lights Puk! Pro Choice Long One. The heads illuminate downwards. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



80mm Ø,  
1.250mm  
black matt, chrome

## Choice Long One 80 Ø HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI ▶ F



Art.Nr. item no. 2x8W, ~2.660lm	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no. 3x8W, ~3.990lm	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 80mm Head 80mm	Decken- balken ceiling beams
80-6360211	600	2	80-63125211	1.250	3	chrome matt	chrome matt
80-6360212	600	2	80-63125212	1.250	3	chrome	chrome
80-6360213	600	2	80-63125213	1.250	3	nickel matt	nickel matt
80-63602102	600	2	80-631252102	1.250	3	white matt	chrome
80-63602122	600	2	80-631252122	1.250	3	black matt	chrome
80-6360212-WE	600	2	80-63125212-WE	1.250	3	white matt	white matt
80-6360212-BE	600	2	80-63125212-BE	1.250	3	black matt	black matt
80-63602123	600	2	80-631252123	1.250	3	anthracite matt	chrome
80-63602128	600	2	80-631252128	1.250	3	champagne matt	nickel matt
80-63602124	600	2	80-631252124	1.250	3	brushed brass	black matt
80-63602125	600	2	80-631252125	1.250	3	brushed copper	black matt
80-63602126	600	2	80-631252126	1.250	3	black wood	black matt

## Choice Long One 120 Ø HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI ▶ F

Art.Nr. item no. 2x10W, ~1.600lm	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no. 3x10W, ~3.200lm	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 120mm Head 120mm	Decken- balken ceiling beams
120-6360211	600	2	120-63125211	1.250	3	chrome matt	chrome matt
120-6360212	600	2	120-63125212	1.250	3	chrome	chrome
120-6360213	600	2	120-63125213	1.250	3	nickel matt	nickel matt
120-63602102	600	2	120-631252102	1.250	3	white matt	chrome
120-63602122	600	2	120-631252122	1.250	3	black matt	chrome
120-6360212-WE	600	2	120-63125212-WE	1.250	3	white matt	white matt
120-6360212-BE	600	2	120-63125212-BE	1.250	3	black matt	black matt
120-63602123	600	2	120-631252123	1.250	3	anthracite matt	chrome
120-63602128	600	2	120-631252128	1.250	3	champagne matt	nickel matt
120-63602124	600	2	120-631252124	1.250	3	brushed brass	black matt
120-63602125	600	2	120-631252125	1.250	3	brushed copper	black matt
120-63602126	600	2	120-631252126	1.250	3	black wood	black matt

Anfertigung der Balkenlänge auf Maß möglich.  
Customised bar length production possible.

Preise ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Choice Drop  
nickel matt



# PUK! PRO CHOICE DROP 80 Ø & 120 Ø

Balken-Baldachin bestückt mit 2-3 LED-Pendelleuchten Puk! Pro Choice Drop. Die Köpfe leuchten nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Bar chandelier fitted with 2-3 LED ceiling lights Puk! Pro Choice Drop. The heads illuminate upwards and downwards. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



Optional Kabelvarianten  
Einklappseite  
Optional cable variants  
fold-in page



Klare Linse fest verbaut.  
Optional auch in matt.  
Clear lens fixed.  
Optional also in matt.

80mm Ø,  
600mm, chrome

## Choice Drop 80 Ø HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no. 4x8W, ~2.660lm	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no. 6x8W, ~3.990lm	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 80mm Head 80mm	Decken- balken ceiling beams
80-6460211	600	2	120-64125211	1.250	3	chrome matt	chrome matt
80-6460212	600	2	120-64125212	1.250	3	chrome	chrome
80-6460213	600	2	120-64125213	1.250	3	nickel matt	nickel matt
80-64602102	600	2	120-641252102	1.250	3	white matt	chrome
80-64602122	600	2	120-641252122	1.250	3	black matt	chrome
80-6460212-WE	600	2	120-64125212-WE	1.250	3	white matt	white matt
80-6460212-BE	600	2	120-64125212-BE	1.250	3	black matt	black matt
80-64602123	600	2	120-641252123	1.250	3	anthracite matt	chrome
80-64602128	600	2	120-641252128	1.250	3	champagne matt	nickel matt
80-64602124	600	2	120-641252124	1.250	3	brushed brass	black matt
80-64602125	600	2	120-641252125	1.250	3	brushed copper	black matt
80-64602126	600	2	120-641252126	1.250	3	black wood	black matt

hinter Art.-Nr./ behind item no.



**Matte**, obere Linse (fest) -M  
Frosted upper lens (fixed) -M

## Choice Drop 120 Ø HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no. 4x10W, ~1.600lm	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no. 6x10W, ~3.200lm	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 120mm Head 120mm	Decken- balken ceiling beams
120-6460211	600	2	120-64125211	1.250	3	chrome matt	chrome matt
120-6460212	600	2	120-64125212	1.250	3	chrome	chrome
120-6460213	600	2	120-64125213	1.250	3	nickel matt	nickel matt
120-64602102	600	2	120-641252102	1.250	3	white matt	chrome
120-64602122	600	2	120-641252122	1.250	3	black matt	chrome
120-6460212-WE	600	2	120-64125212-WE	1.250	3	white matt	white matt
120-6460212-BE	600	2	120-64125212-BE	1.250	3	black matt	black matt
120-64602123	600	2	120-641252123	1.250	3	anthracite matt	chrome
120-64602128	600	2	120-641252128	1.250	3	champagne matt	nickel matt
120-64602124	600	2	120-641252124	1.250	3	brushed brass	black matt
120-64602125	600	2	120-641252125	1.250	3	brushed copper	black matt
120-64602126	600	2	120-641252126	1.250	3	black wood	black matt

Anfertigung der Balkenlänge auf Maß möglich.  
Customised bar length production possible.


**Ohne Zubehör:** Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
**Without accessories:** Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 80 Eye Table  
white matt, chrome

# PUK! PRO TABLE




PUK! PRO SPOT TABLE 77



PUK! PRO EYE TABLE 79



PUK! PRO SIDE TABLE 81



PUK! PRO TABLE 83



Puk! Pro 80 Spot Table  
chrome

# PUK! PRO SPOT TABLE 80 Ø & 120 Ø


Standardmäßig ausgestattet mit einem schwarzen Textilkabel (2,5m) und einem Tastdimmer in der Fußplatte, macht diese Tischleuchte einen stilvoll soliden Eindruck. Der dreh- und kippbare Kopf bringt das Licht an die richtige Stelle. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Equipped as standard with a black textile cable (2,5m) and a touch dimmer in the base plate, this table lamp makes a stylishly solid impression. The swivelling and tiltable head directs the light to the right position. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



Dimmtaster/  
Dimmer button


Puk! 80 Spot Table Niedervolt/LV



max. 90°

Puk! 120 Spot Table Niedervolt/LV



hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt    Kopf/Head chrom/chrome    Kopf/Head nickel matt/ nickel matt    Kopf/Head weiß matt/ white matt    Kopf/Head schwarz matt/ black matt    Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt    Kopf/Head champagner matt/ champagne matt    Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass    Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper    Kopf/Head black wood/ black wood

## Spot Table 80 Ø & 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2.700K, 98CRI ▶

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 1x8W, ~900lm	Ø Fuß x H Ø base x h in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 1x10W, ~1.100lm	Ø Fuß x H Ø base x h in mm	Kopf/Standplatte Head/base	Gelenk Joint
80-220311	130 x 66	120-220311	130 x 83	chrome matt	chrome matt
80-220312	130 x 66	120-220312	130 x 83	chrome	chrome
80-220313	130 x 66	120-220313	130 x 83	nickel matt	nickel matt
80-2203122	130 x 66	120-2203122	130 x 83	white matt	chrome
80-2203102	130 x 66	120-2203102	130 x 83	black matt	chrome
80-220312-WE	130 x 66	120-220312-WE	130 x 83	white matt	white matt
80-220312-BE	130 x 66	120-220312-BE	130 x 83	black matt	black matt
80-2203123	130 x 66	120-2203123	130 x 83	anthracite matt	chrome
80-2203128	130 x 66	120-2203128	130 x 83	champagne matt	nickel matt
80-2203124	130 x 66	120-2203124	130 x 83	brushed brass/black matt	black matt
80-2203125	130 x 66	120-2203125	130 x 83	brushed copper/black matt	black matt
80-2203126	130 x 66	120-2203126	130 x 83	black wood/black matt	black matt



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Eye Table  
brushed copper, black matt



Dimmtaster  
Dimmer button

# PUK! PRO EYE TABLE 80 Ø & 120 Ø

Standardmäßig ausgestattet mit einem schwarzen Textilkabel und einem Tastdimmer in der Fußplatte, macht diese Tischleuchte einen sehr dekorativen Eindruck. Der Lichtaustritt ist nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Equipped as standard with a black textile cable and a touch dimmer in the base plate, this table lamp makes a very decorative impression. The light beam is both upwards and downwards. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.





## Eye Table 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x8W, ~1.800lm, 2.700K, 98CRI F

Art.Nr. item no.	Ø Fuß Ø base in mm	Höhe height in mm	Kopf 80mm/Fuß head 80mm/base	Stange Rod
80-210311	130	370	chrome matt	chrome matt
80-210312	130	370	chrome	chrome
80-210313	130	370	nickel matt	nickel matt
80-2103122	130	370	white matt	chrome
80-2103102	130	370	black matt	chrome
80-210312-WE	130	370	white matt	white matt
80-210312-BE	130	370	black matt	black matt
80-2103123	130	370	anthracite matt	chrome
80-2103128	130	370	champagne matt	nickel matt
80-2103124	130	370	brushed brass/black matt	black matt
80-2103125	130	370	brushed copper/black matt	black matt
80-2103126	130	370	black wood/black matt	black matt

## Eye Table 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x10W, ~2.200lm, 2.700K, 98CRI F

Art.Nr. item no.	Ø Fuß Ø base in mm	Höhe height in mm	Kopf 120mm/Fuß head 120mm/base	Stange Rod
120-210311	130	370	chrome matt	chrome matt
120-210312	130	370	chrome	chrome
120-210313	130	370	nickel matt	nickel matt
120-2103122	130	370	white matt	chrome
120-2103102	130	370	black matt	chrome
120-210312-WE	130	370	white matt	white matt
120-210312-BE	130	370	black matt	black matt
120-2103123	130	370	anthracite matt	chrome
120-2103128	130	370	champagne matt	nickel matt
120-2103124	130	370	brushed brass/black matt	black matt
120-2103125	130	370	brushed copper/black matt	black matt
120-2103126	130	370	black wood/black matt	black matt




hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2

Für eine matte, untere Linse (fest) -M hinter die Art.-Nr. hängen.  
For a frosted lower lens (fixed) attach -M behind the item-no.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Side Table  
nickel matt



# PUK! PRO SIDE TABLE 80 Ø & 120 Ø

Diese Tischleuchte mit einem schweren Standfuß ermöglicht, durch ihren drehbaren Leuchtenkopf, die perfekte Lichteinstellung. Hochwertige Materialien und schlichtes Design machen sie zu einem echten Blickfang. Ober- und Unterseite des Leuchtenkopfes sind freibestückbar mit Glas oder Linse aus Borosilikatglas.

This table lamp with a heavy base allows the perfect light adjustment thanks to its rotatable lamp head. High-quality materials and simple design make them a real eye-catcher. The top and bottom of the lamp head can be freely equipped with glass or lens made of borosilicate glass.





## Side Table 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x8W, ~1.800lm, 2.700K, 98CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Ø Fuß Ø base in mm	Höhe hight in mm	Kopf 80mm/Fuß head 80mm/base	Stange Rod
80-230311	130	370	chrome matt	chrome matt
80-230312	130	370	chrome	chrome
80-230313	130	370	nickel matt	nickel matt
80-2303122	130	370	white matt	chrome
80-2303102	130	370	black matt	chrome
80-230312-WE	130	370	white matt	white matt
80-230312-BE	130	370	black matt	black matt
80-2303123	130	370	anthracite matt	chrome
80-2303128	130	370	champagne matt	nickel matt
80-2303124	130	370	brushed brass/black matt	black matt
80-2303125	130	370	brushed copper/black matt	black matt
80-2303126	130	370	black wood/black matt	black matt

hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2

## Side Table 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x10W, ~2.200lm, 2.700K, 98CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Ø Fuß Ø base in mm	Höhe hight in mm	Kopf 120mm/Fuß head 120mm/base	Stange Rod
120-230311	130	370	chrome matt	chrome matt
120-230312	130	370	chrome	chrome
120-230313	130	370	nickel matt	nickel matt
120-2303122	130	370	white matt	chrome
120-2303102	130	370	black matt	chrome
120-230312-WE	130	370	white matt	white matt
120-230312-BE	130	370	black matt	black matt
120-2303123	130	370	anthracite matt	chrome
120-2303128	130	370	champagne matt	nickel matt
120-2303124	130	370	brushed brass/black matt	black matt
120-2303125	130	370	brushed copper/black matt	black matt
120-2303126	130	370	black wood/black matt	black matt



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Table  
anthracite matt, chrome

ARCHITECTURE  
Guggenheim Mu

# PUK! PRO TABLE 80 Ø & 120 Ø

Diese LED-Tischleuchte hat einen schwenkbaren Arm und einen drehbaren Kopf mit Lichtaustritt nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This LED table lamp has a swivelling arm and head with a light beam upwards and downwards. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.





## Table 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x8W, ~1.800lm, 2.700K, 98CRI ▶

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 80mm/ Fuß 200mm head 80mm/ base 200mm	Stange Rod
80-200311	600	120-201311	800	chrome matt	chrome matt
80-200312	600	120-201312	800	chrome	chrome
80-200313	600	120-201313	800	nickel matt	nickel matt
80-2003122	600	120-2013122	800	white matt	chrome
80-2003102	600	120-2013102	800	black matt	chrome
80-200312-WE	600	120-201312-WE	800	white matt	white matt
80-200312-BE	600	120-201312-BE	800	black matt	black matt
80-2003123	600	120-2013123	800	anthracite matt	chrome
80-2003128	600	120-2013128	800	champagne matt	nickel matt
80-2003124	600	120-2013124	800	brushed brass/black matt	black matt
80-2003125	600	120-2013125	800	brushed copper/black matt	black matt
80-2003126	600	120-2013126	800	black wood/black matt	black matt

hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2

## Table 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x10W, ~2.200lm, 2.700K, 98CRI ▶

Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Art.Nr. item no.	Arm L arm l in mm	Kopf 120mm/ Fuß 200mm head 120mm/ base 200mm	Stange Rod
120-200311	600	120-201311	800	chrome matt	chrome matt
120-200312	600	120-201312	800	chrome	chrome
120-200313	600	120-201313	800	nickel matt	nickel matt
120-2003122	600	120-2013122	800	white matt	chrome
120-2003102	600	120-2013102	800	black matt	chrome
120-200312-WE	600	120-201312-WE	800	white matt	white matt
120-200312-BE	600	120-201312-BE	800	black matt	black matt
120-2003123	600	120-2013123	800	anthracite matt	chrome
120-2003128	600	120-2013128	800	champagne matt	nickel matt
120-2003124	600	120-2013124	800	brushed brass/black matt	black matt
120-2003125	600	120-2013125	800	brushed copper/black matt	black matt
120-2003126	600	120-2013126	800	black wood/black matt	black matt



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
 Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Floor Maxi  
black wood, black matt

# PUK! PRO FLOOR




PUK! PRO EYE FLOOR 87



PUK! PRO SIDE FLOOR 89




PUK! PRO FLOOR 91



PUK! PRO FLOOR SISTER 93



PUK! PRO FLOOR I & II 95



PUK! PRO FLOOR MOTHER & KID 97



Puk! Pro 120 Eye Floor  
brushed brass, black matt

# PUK! PRO EYE FLOOR 80 Ø & 120 Ø


Standardmäßig ausgestattet mit einem schwarzen Textilkabel und einem Tastdimmer an der Stange, verschönert diese LED-Stehleuchte jedes Heim. Der Lichtaustritt ist nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Drehgewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Equipped as standard with a black textile cable and a touch dimmer on the rod, this LED floor lamp will brighten up any home. This luminaire has an upward and downward light emission. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



- ON/OFF
- dim
- memory

Klare Linse fest verbaut.  
Optional auch in matt.  
Clear lens fixed.  
Optional also in matt.




## Eye Floor 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x8W, ~1.800lm, 2.700K, 98CRI ▶


Art.Nr. item no.	Arm H arm h in mm	Kopf 80mm/Fuß 200mm head 80mm/base 200mm	Stange Rod
80-420311	1.320	chrome matt	chrome matt
80-420312	1.320	chrome	chrome
80-420313	1.320	nickel matt	nickel matt
80-4203122	1.320	white matt	chrome
80-4203102	1.320	black matt	chrome
80-420312-WE	1.320	white matt	white matt
80-420312-BE	1.320	black matt	black matt
80-4203123	1.320	anthracite matt	chrome
80-4203128	1.320	champagne matt	nickel matt
80-4203124	1.320	brushed brass/black matt	black matt
80-4203125	1.320	brushed copper/black matt	black matt
80-4203126	1.320	black wood/black matt	black matt

## Eye Floor 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x10W, ~2.200lm, 2.700K, 98CRI ▶

Art.Nr. item no.	Arm H arm h in mm	Kopf 120mm/Fuß 200mm head 120mm/base 200mm	Stange Rod
120-420311	1.320	chrome matt	chrome matt
120-420312	1.320	chrome	chrome
120-420313	1.320	nickel matt	nickel matt
120-4203122	1.320	white matt	chrome
120-4203102	1.320	black matt	chrome
120-420312-WE	1.320	white matt	white matt
120-420312-BE	1.320	black matt	black matt
120-4203123	1.320	anthracite matt	chrome
120-4203128	1.320	champagne matt	nickel matt
120-4203124	1.320	brushed brass/black matt	black matt
120-4203125	1.320	brushed copper/black matt	black matt
120-4203126	1.320	black wood/black matt	black matt



hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2



Für eine matte, untere Linse (fest) -M hinter die Art.-Nr. hängen.  
For a frosted lower lens (fixed) attach -M behind the item-no.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Side Floor  
black wood, black matt



# PUK! PRO SIDE FLOOR 80 Ø & 120 Ø

Diese Stehleuchte kombiniert minimalistisches Design mit moderner LED-Technik. Ihr schwenkbarer Reflektorkopf ermöglicht eine flexible Lichtausrichtung. Mit integriertem Tastdimmer und konfigurierbarer Lichtfarbe (2700 Kelvin oder „Dim to Warm“). Optional lässt sich die Leuchte mit dem Casambi-System in Smarthome-Lösungen integrieren. Gefertigt aus Aluminium und Stahl.

This floor lamp combines minimalist design with modern LED technology. Its pivoting reflector head enables flexible light direction. With integrated touch dimmer and configurable light color (2700 Kelvin or "Dim to Warm"). The luminaire can optionally be integrated into smart home solutions with the Casambi system. Made of aluminum and steel.




## Side Floor 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x8W, ~1.800lm, 2.700K, 98CRI ▶


Art.Nr. item no.	Arm H arm h in mm	Kopf 80mm/Fuß 300mm head 80mm/base 300mm	Stange Rod
80-460311	1.250	chrome matt	chrome matt
80-460312	1.250	chrome	chrome
80-460313	1.250	nickel matt	nickel matt
80-4603122	1.250	white matt	chrome
80-4603102	1.250	black matt	chrome
80-460312-WE	1.250	white matt	white matt
80-460312-BE	1.250	black matt	black matt
80-4603123	1.250	anthracite matt	chrome
80-4603128	1.250	champagne matt	nickel matt
80-4603124	1.250	brushed brass/black matt	black matt
80-4603125	1.250	brushed copper/black matt	black matt
80-4603126	1.250	black wood/black matt	black matt

## Side Floor 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x10W, ~2.200lm, 2.700K, 98CRI ▶

Art.Nr. item no.	Arm H arm h in mm	Kopf 120mm/Fuß 300mm head 120mm/base 300mm	Stange Rod
120-460311	1.250	chrome matt	chrome matt
120-460312	1.250	chrome	chrome
120-460313	1.250	nickel matt	nickel matt
120-4603122	1.250	white matt	chrome
120-4603102	1.250	black matt	chrome
120-460312-WE	1.250	white matt	white matt
120-460312-BE	1.250	black matt	black matt
120-4603123	1.250	anthracite matt	chrome
120-4603128	1.250	champagne matt	nickel matt
120-4603124	1.250	brushed brass/black matt	black matt
120-4603125	1.250	brushed copper/black matt	black matt
120-4603126	1.250	black wood/black matt	black matt



hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 80 Floor Mini  
brushed brass; black matt

# PUK! PRO FLOOR 80 Ø & 120 Ø

Die PUK! PRO Floor kombiniert futuristisches Design mit innovativer LED-Technik und ist ein echter Klassiker. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und verchromtem, gepulvertem oder galvanisiertem Stahl. Der flexible Leuchtenkopf und der verstellbare Körper ermöglichen eine präzise Lichtausrichtung. Mit integriertem Tastdimmer. Konfigurierbare Lichtfarbe und optional steuerbar mit dem Casambi-System.

The PUK! PRO Floor combines futuristic design with innovative LED technology and is a real classic. Made of high-quality aluminium and chrome-plated, powder-coated or galvanized steel. The flexible luminaire head and adjustable body enable precise light direction. With integrated touch dimmer, configurable light color and optionally controllable with the Casambi system.




## Floor 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x8W, ~1.800lm, 2.700K, 98CRI F


Art.Nr. item no.	Arm H arm h in mm	Kopf 80mm/Fuß 250mm head 80mm/ base 250mm	Stange Rod
80-410311	1.250	chrome matt	chrome matt
80-410312	1.250	chrome	chrome
80-410313	1.250	nickel matt	nickel matt
80-4103122	1.250	white matt	chrome
80-4103102	1.250	black matt	chrome
80-410312-WE	1.250	white matt	white matt
80-410312-BE	1.250	black matt	black matt
80-4103123	1.250	anthracite matt	chrome
80-4103128	1.250	champagne matt	nickel matt
80-4103124	1.250	brushed brass/black matt	black matt
80-4103125	1.250	brushed copper/black matt	black matt
80-4103126	1.250	black wood/black matt	black matt

## Floor 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2x10W, ~2.200lm, 2.700K, 98CRI F

Art.Nr. item no.	Arm H arm h in mm	Kopf 120mm/Fuß 300mm head 120mm/ base 300mm	Stange Rod
120-410311	1.250	chrome matt	chrome matt
120-410312	1.250	chrome	chrome
120-410313	1.250	nickel matt	nickel matt
120-4103122	1.250	white matt	chrome
120-4103102	1.250	black matt	chrome
120-410312-WE	1.250	white matt	white matt
120-410312-BE	1.250	black matt	black matt
120-4103123	1.250	anthracite matt	chrome
120-4103128	1.250	champagne matt	nickel matt
120-4103124	1.250	brushed brass/black matt	black matt
120-4103125	1.250	brushed copper/black matt	black matt
120-4103126	1.250	black wood/black matt	black matt



hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
 Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Floor Sister  
brushed brass, black matt

# PUK! PRO FLOOR SISTER 80 Ø & 120 Ø

Diese LED-Stehleuchte hat zwei schwenkbare Arme, die getrennt schalt- und dimmbar sind. Zudem einen schweren Fuß und drehbare Köpfe mit Lichtaustritt nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This LED floor lamp has two swivelling arms that can be switched and dimmed separately. Also a heavy foot and a pivoting heads with upward and downward light beam. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




## Floor Sister 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 4x8W, ~3.600lm, 2.700K, 98CRI ▶ F


Art.Nr. item no.	Arme H arms h in mm	Kopf 80mm/Fuß 300mm head 80mm/ base 300mm	Stangen Rods
80-430311	1.250	chrome matt	chrome matt
80-430312	1.250	chrome	chrome
80-430313	1.250	nickel matt	nickel matt
80-4303122	1.250	white matt	chrome
80-4303102	1.250	black matt	chrome
80-430312-WE	1.250	white matt	white matt
80-430312-BE	1.250	black matt	black matt
80-4303123	1.250	anthracite matt	chrome
80-4303128	1.250	champagne matt	nickel matt
80-4303124	1.250	brushed brass/black matt	black matt
80-4303125	1.250	brushed copper/black matt	black matt
80-4303126	1.250	black wood/black matt	black matt

## Floor Sister 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 4x10W, ~4.400lm, 2.700K, 98CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Arme H arms h in mm	Kopf 120mm/Fuß 300mm head 120mm/ base 300mm	Stangen Rods
120-430311	1.250	chrome matt	chrome matt
120-430312	1.250	chrome	chrome
120-430313	1.250	nickel matt	nickel matt
120-4303122	1.250	white matt	chrome
120-4303102	1.250	black matt	chrome
120-430312-WE	1.250	white matt	white matt
120-430312-BE	1.250	black matt	black matt
120-4303123	1.250	anthracite matt	chrome
120-4303128	1.250	champagne matt	nickel matt
120-4303124	1.250	brushed brass/black matt	black matt
120-4303125	1.250	brushed copper/black matt	black matt
120-4303126	1.250	black wood/black matt	black matt



hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Floor Maxi I  
nickel matt

# PUK! PRO FLOOR MAXI I & II 80 Ø & 120 Ø


Diese Stehleuchte mit drehbaren Leuchtenköpfen und kippbarem Korpus schafft die harmonische Kombination aus direktem und indirektem Licht für Wohnräume, Schlafzimmer oder Home Offices. Ein integrierter Tastdimmer ermöglicht stufenlose Helligkeitsanpassung. Optional lässt sich die Leuchte mit dem Casambi-Modul in Smarthome-Systeme integrieren. Gefertigt aus Aluminium, Stahl und Glas.

This floor lamp with rotatable lamp heads and tiltable body creates a harmonious combination of direct and indirect light for living rooms, bedrooms or home offices. An integrated touch dimmer enables continuous brightness adjustment. The luminaire can optionally be integrated into smart home systems with the Casambi module. Made of aluminum, steel and glass.



hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2

- ON/OFF
- dim
- memory





## Floor I & II 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2.700K, 98CRI ▶

Floor I Art.Nr./item no. 2x8W, ~1.800lm	Köpfe heads	Floor II Art.Nr./item no. 4x8W, ~3.600lm	Köpfe heads	Arm H arm h in mm	Kopf/Fuß 300mm head/base 300mm	Stange Rod
80-440311	1	80-441311	2	1.800	chrome matt	chrome matt
80-440312	1	80-441312	2	1.800	chrome	chrome
80-440313	1	80-441313	2	1.800	nickel matt	nickel matt
80-4403122	1	80-4413122	2	1.800	white matt	chrome
80-4403102	1	80-4413102	2	1.800	black matt	chrome
80-440312-WE	1	80-441312-WE	2	1.800	white matt	white matt
80-440312-BE	1	80-441312-BE	2	1.800	black matt	black matt
80-4403123	1	80-4413123	2	1.800	anthracite matt	chrome
80-4403128	1	80-4413128	2	1.800	champagne matt	nickel matt
80-4403124	1	80-4413124	2	1.800	brushed brass/black matt	black matt
80-4403125	1	80-4413125	2	1.800	brushed copper/black matt	black matt
80-4403126	1	80-4413126	2	1.800	black wood/black matt	black matt

## Floor I & II 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 2.700K, 98CRI ▶

Floor I Art.Nr./item no. 2x10W, ~2.200lm	Köpfe heads	Floor II Art.Nr./item no. 4x10W, ~4.400lm	Köpfe heads	Arm H arm h in mm	Kopf/Fuß 300mm head/base 300mm	Stange Rod
120-440311	1	120-441311	2	1.800	chrome matt	chrome matt
120-440312	1	120-441312	2	1.800	chrome	chrome
120-440313	1	120-441313	2	1.800	nickel matt	nickel matt
120-4403122	1	120-4413122	2	1.800	white matt	chrome
120-4403102	1	120-4413102	2	1.800	black matt	chrome
120-440312-WE	1	120-441312-WE	2	1.800	white matt	white matt
120-440312-BE	1	120-441312-BE	2	1.800	black matt	black matt
120-4403123	1	120-4413123	2	1.800	anthracite matt	chrome
120-4403128	1	120-4413128	2	1.800	champagne matt	nickel matt
120-4403124	1	120-4413124	2	1.800	brushed brass/black matt	black matt
120-4403125	1	120-4413125	2	1.800	brushed copper/black matt	black matt
120-4403126	1	120-4413126	2	1.800	black wood/black matt	black matt



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!






Puk! Pro 120 Mother & Kid  
white matt



# PUK! PRO MOTHER & KID 80 Ø & 120 Ø

Diese große LED-Stehleuchte hat zwei schwenkbare Arme in zwei Größen. Der kürzere Arm hat einen Kopf, der längere Arm hat zwei Köpfe. Alle drehbar und mit Lichtaustritt nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This LED floor lamp has two swivelling arms in two sizes. The shorter rod has one head, the longer rod has two heads. All pivoting with upward and downward light beam. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.




## Mother & Kid 80 Ø NIEDERVOLT LED/LV 6x8W, ~5.400lm, 2.700K, 98CRI ▶ F


Art.Nr. item no.	Arme H arms h in mm	Kopf/Fuß 300mm head/base 300mm	Stangen Rods
80-450311	1.250 + 1.800	chrome matt	chrome matt
80-450312	1.250 + 1.800	chrome	chrome
80-450313	1.250 + 1.800	nickel matt	nickel matt
80-4503122	1.250 + 1.800	white matt	chrome
80-4503102	1.250 + 1.800	black matt	chrome
80-450312-WE	1.250 + 1.800	white matt	white matt
80-450312-BE	1.250 + 1.800	black matt	black matt
80-4503123	1.250 + 1.800	anthracite matt	chrome
80-4503128	1.250 + 1.800	champagne matt	nickel matt
80-4503124	1.250 + 1.800	brushed brass/black matt	black matt
80-4503125	1.250 + 1.800	brushed copper/black matt	black matt
80-4503126	1.250 + 1.800	black wood/black matt	black matt

## Mother & Kid 120 Ø NIEDERVOLT LED/LV 6x10W, ~6.600lm, 2.700K, 98CRI ▶ F

Art.Nr. item no.	Arme H arms h in mm	Kopf/Fuß 300mm head/base 300mm	Stangen Rods
120-450311	1.250 + 1.800	chrome matt	chrome matt
120-450312	1.250 + 1.800	chrome	chrome
120-450313	1.250 + 1.800	nickel matt	nickel matt
120-4503122	1.250 + 1.800	white matt	chrome
120-4503102	1.250 + 1.800	black matt	chrome
120-450312-WE	1.250 + 1.800	white matt	white matt
120-450312-BE	1.250 + 1.800	black matt	black matt
120-4503123	1.250 + 1.800	anthracite matt	chrome
120-4503128	1.250 + 1.800	champagne matt	nickel matt
120-4503124	1.250 + 1.800	brushed brass/black matt	black matt
120-4503125	1.250 + 1.800	brushed copper/black matt	black matt
120-4503126	1.250 + 1.800	black wood/black matt	black matt



hinter Art.-Nr./ behind item no.	
Dimm to warm (2.000-2.800k)	-DW
3.000k	-K1
4.000k	-K2



Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!  
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Puk! Pro 120 Wall, Floor & Choice Drop  
brushed copper, black matt



# Mini Track Schienensystem auch für die PUK! PRO

# PUK! Pro Optiken




## Optiken 80 ø

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2126 2-2126-s 2-2127	Linse, lens (Borosilikat) Linse, lens (Borosilikat) Glas, glass (Borosilikat)	klar, clear matt, matt beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2145	Soft Filter, soft filter (Borosilikat)	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens
2-2128 2-2129 2-2130 2-2133 2-2134	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat) color filter only under glass or lens (borosilikat)	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green
2-2150 2-2150-3 2-2150-4 2-2152	Wechselmodule Exchange modules	2.700K HV 8W 3.000K HV 8W 4.000K HV 8W Dimm to warm LED, 12W, CRI90, 1.800-2.700K, 360-1.085lm
2-2151 2-2151-3 2-2151-4 2-2153	Wechselmodule für Nieder- volt, Trafo erforderlich Exchange modules for low voltage, transformer required	2.700K LV } RA CRI 98, 3.000K LV } LM 90 50.000hrs 4.000K LV } 2-step Dim to warm 2.000 - 2.900k, CRI90

## Optiken 120 ø

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3136 2-3136s 2-3137	Linse, lens (Borosilikat) Linse, lens (Borosilikat) Glas, glass (Borosilikat)	klar, clear matt, matt beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-3145	Soft Filter, soft filter (Borosilikat)	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens
2-3138 2-3139 2-3140 2-3143 2-3144	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat) color filter only under glass or lens (borosilikat)	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green
2-3150 2-3150-3 2-3150-4 2-3152	Wechselmodule Exchange modules	2.700K HV 10W 220V, CRI90 3.000K HV 10W 220V, CRI90 4.000K HV 10W 220V, CRI90 Dimm to warm LED, 12W, CRI90, 1.800-2.700K, 360-1.085lm
2-3151 2-3151-3 2-3151-4 2-3153	Wechselmodule für Nieder- volt, Trafo erforderlich Exchange modules for low voltage, transformer required	2.700K LV } RA CRI 98, 3.000K LV } LM 90 50.000hrs 4.000K LV } 2-step Dim to warm 2.000 - 2.900k, CRI90

Linsen, Gläser und Farbfilter frei kombinierbar.  
Lenses, glasses and color filter freely selectable.



Dichroitische Farbfilter aus hochwertigem Borosilikat-Glas. Anwendung unter Glas oder Linse.  
Dichroic color filters made of high-quality borosilicate glass. Application under glass or lens.

Textilkabel\* für Pendel (außer PUK! PRO Motion)  
Textile cable\* for pendula (except PUK! PRO Motion):

Art. Nr. item no.	Farbe color
+Art-Nr. 7-980	transparent
+Art-Nr. 7-987	white
+Art-Nr. 7-982	orange
+Art-Nr. 7-983	red
+Art-Nr. 7-988	anthracite
+Art-Nr. 7-986	black (Standard)
+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m cable extension each 1 m

\*Stehleuchten auf Anfrage. Floor lamps on request.

Top<sup>®</sup>  
Light



Art.-Nr. 10-634 Januar 2025

Design by<sup>®</sup>

R  
Z  
Rolf Ziel