

THE Q[®] CATALOGUE

2026|2027



MORE THAN
LIGHTS

Mehr Vielfalt unter einem starken Dach

More variety under one strong roof



Seit Jahren steht Q für intelligente, vernetzbare Lichtlösungen und eine starke Position im Smart Home-fähigen Leuchtensegment. Dank echter Plug & Play-Funktionalität, nahtloser Integration via Zigbee in gängige Smart Home-Systeme und einem breit aufgestellten Sortiment hat sich Q-SMART HOME LIGHTS als Benchmark im Markt etabliert.

Doch der Markt entwickelt sich weiter. Nicht jeder Kunde wünscht eine vollständige Smart Home-Integration – gefragt sind dennoch Qualität, Komfort, hochwertige Gestaltung und flexible Steuerungsmöglichkeiten.

Unsere Antwort: Wir erweitern die Q-Dachmarke um ein zweites, eigenständiges Segment. Mit Q-DESIGN · CONTROL · LIGHTS bieten wir konventionelle Leuchten auf hohem Niveau – mit exzellentem Design, hoher Fertigungsqualität und zeitgemäßer Ausstattung. Im Fokus stehen intuitive Bedienbarkeit und komfortable Steuerung per Fernbedienung – ganz ohne Einbindung in ein Smart Home-System.

Mit den beiden Q-Sortimenten schaffen wir die Möglichkeit, Produkte mit höherem Entwicklungsaufwand gezielt im markenselektiven Präsentations- und Vertriebsumfeld zu positionieren. So wird sichergestellt, dass die besonderen Sortimente auf der Verkaufsfläche optimal präsentiert und erklärt werden können.

Vorteile für den Handel

Das neue Segment Q-DESIGN · CONTROL · LIGHTS profitiert direkt von der bereits etablierten Markenbekanntheit von Q. Parallel wird das smarte Sortiment kontinuierlich ausgebaut. Die neue, puristische Erweiterung stärkt die Marke Q zusätzlich und eröffnet neue Marktchancen – sowohl im Fachhandel als auch im beratenden Möbelhandel.

Zwei Leuchtensortimente – eine Marke

Two lighting ranges – one brand



DESIGN · CONTROL LIGHTS



Q-DESIGN · CONTROL · LIGHTS – steuerbar über Funk-Fernbedienung

Design, Qualität und Technik – für alle, die keine Smart Home-Integration brauchen. Mit Q-DESIGN · CONTROL · LIGHTS bringt Q Komfort und Steuerbarkeit auch in konventionelle Leuchten:

- Einfache Steuerung über Fernbedienung
- Wichtige Funktionen wie An/Aus, Dimmen, Farbtemperatur, Nachtlicht und Timer etc. intuitiv steuerbar
- Hochwertiges Design und hohe Fertigungsqualität

So erreichen wir eine noch breitere Zielgruppe: Anwender, die Wert auf stilvolles Design, hochwertiges Licht und komfortable Steuerbarkeit legen.

Q-DESIGN · CONTROL · LIGHTS – controllable via radio remote


Design, quality and technology – for those who don't need smart home integration. With Q-DESIGN · CONTROL · LIGHTS, Q brings comfort and controllability to conventional lights too:

- Easy control via remote control
- Important functions such as on/off, dimming, colour temperature, night light and timer etc. can be controlled intuitively
- High-quality design and high manufacturing quality

This allows us to reach an even broader target group: users who value stylish design, high-quality lighting and convenient controllability.



SMART HOME LIGHTS



Q-SMART HOME LIGHTS - steuerbar über IR-Fernbedienung, Smartphone oder Sprachassistent und Zigbee kompatibel

Mit Q-SMART HOME LIGHTS setzt Paul Neuhaus Leuchten Maßstäbe in der intelligenten Lichtsteuerung. Die Leuchten lassen sich sofort und unkompliziert über die mitgelieferte Q-Fernbedienung (Plug & Play) bedienen - ganz ohne zusätzliche Installation. So können die Q-Leuchten direkt in Betrieb genommen oder in vorhandene Zigbee-Systeme integriert werden.

Ob dimmen, Farbtemperatur auswählen oder Lichtszenen erstellen - alles funktioniert intuitiv, komfortabel und kosteneffizient. So wird die Wohnraumbeleuchtung flexibel an jede Situation angepasst.

Q-SMART HOME LIGHTS - controllable via IR remote control, smartphone or voice assistant and Zigbee compatible

With Q-SMART HOME LIGHTS, Paul Neuhaus Lighting sets new standards in intelligent lighting control. The lights can be operated immediately and easily using the supplied Q remote control (plug and play) - without any additional installation. This means that Q lights can be put into operation straight away or integrated into existing Zigbee systems.

Whether you want to dim the lights, select the colour temperature or create lighting scenes - everything works intuitively, conveniently and cost-effectively. This allows you to flexibly adapt your living space lighting to any situation.

Q – einfach anschließen und fertig
Q – Just plug it in and you're done



DESIGN • CONTROL
LIGHTS



**Design, Qualität und innovative Technik –
das Q-Sortiment wird durch konventionelle Leuchten erweitert.**

Neue Leuchten ohne Smart Home-Steuerung komplettieren ab der Leuchtensaison 2026/2027 das Q-Sortiment. Der Fokus von Q liegt nun auf einer noch breiteren Zielgruppe von Anwendern, die Wert legen auf exzellentes Design, qualitativ hochwertiges Licht und umfangreiche Steuerbarkeit mit und ohne Smart Home-Funktion.

**Design, quality and innovative technology –
the Q range is being expanded with conventional luminaires.**


New luminaires without smart home control will complete the Q range from the 2026/2027 lighting season onwards. Q now focuses on an even broader target group of users who value excellent design, high-quality light and extensive controllability with and without smart home functionality.

Steuern Sie die Leuchte einfach direkt mit der beiliegenden Fernbedienung.

Die leichte Bedienbarkeit, reduziert auf die wichtigsten Funktionen wie An/Aus, Dimmen, CCT-Lichtsteuerung, Nachtlcht- und Timerfunktion, standen bei der Entwicklung dieser konventionellen Q-Leuchten auf der Habenseite. Gesteuert werden diese neuen Q-Leuchten nur noch über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung.

Control the light directly using the remote control provided.

Ease of use, reduced to the most important functions such as on/off, dimming, CCT light control, night light and timer function, were key considerations in the development of these conventional Q lights. These new Q lights are now controlled exclusively via the remote control included in the scope of delivery.



Jetzt wird Q noch einfacher –
kontrolliertes Licht ganz ohne Smart Home-Funktion
Now Q is even easier –
controlled light without any smart home function

NEU | Q-ORLEX Pendelleuchten –
Lichtdesign auf höchstem Niveau
NEW | Q-ORLEX – Pendant lights –
lighting design of the highest standard

5000K
↑
0
↓
2200K
CCT

Q-ORLEX





Q-ORLEX 2511-18 | 2511-60

Pendelleuchte/pendant lamp,

LED-Board, 2200-5000K,

1 x 20W, 2400lm incl.,

11 x 1W, 825lm incl.,



2511-18 ♂ 38W, 1400lm incl.,

2511-60 ♂ 38W, 1600lm incl.,

dimmbar über Funkfernbedienung inkl./

dimmable with radio remote control incl.,

1- 1200 x 255, T 600-1800



Q-ORLEX 2512-60 | 2512-18

Pendelleuchte/pendant lamp,

LED-Board, 2200-5000K,

1 x 25W, 3000lm incl.,

13 x 1W, 975lm incl.,

2512-18 ♂ 45W, 2100lm incl.,

2512-60 ♂ 45W, 2300lm incl.,

dimmbar über Funkfernbedienung inkl./

dimmable with radio remote control incl.,



1- 1600 x 255, T 600-1800



Die Q-ORLEX Pendelleuchten vereinen modernes Design mit innovativer Lichttechnologie und setzen stilvolle Akzente in jedem Wohn- und Essbereich. Dank der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich sämtliche Funktionen sofort bequem steuern. Die integrierte CCT-Lichtsteuerung ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Lichtfarbe von behaglichem Warmweiß (2200K) bis hin zu aktivierendem Tageslichtweiß (5000K). Zusätzlich kann die Helligkeit individuell reguliert werden. Ein besonderes Highlight ist die getrennte Schalt- und Steuerbarkeit vom Lichtbalken und der eleganten Kugelglas-Leuchtenköpfe. Dadurch eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung individueller Lichtstimmungen. Die praktische Memory-Funktion speichert automatisch die zuletzt gewählte Einstellung und sorgt so für höchsten Bedienkomfort.


The Q-ORLEX pendant lights combine modern design with innovative lighting technology and add a touch of style to any living or dining area. Thanks to the remote control supplied, all functions can be conveniently operated straight away. The integrated CCT lighting control allows for continuous adjustment of the light colour from a cosy warm white (2200K) to an energising daylight white (5000K). In addition, the brightness can be individually adjusted. A particular highlight is the separate switching and control of the light bar and the elegant spherical glass lamp heads. This opens up a wide range of possibilities for creating individual lighting ambiances. The practical memory function automatically saves the last selected setting, ensuring maximum ease of use.

comFORT
LIFT ↑↓



DESIGN • CONTROL
LIGHTS

Q-ORLEX




NEU | Q-ORLEX - die perfekte Verbindung
von Technik, Design und Wohnkomfort

NEW | Q-ORLEX - The perfect blend of
technology, design and living comfort

5000K
↕
2200K
CCT

Q-ORLEX 2513-18 | 2513-60

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2200-5000K,
1 x 30W, 3600lm incl.,
11 x 1W, 825lm incl.,
2513-18 ♂ 47W, 1400lm incl.,
2513-60 ♀ 47W, 1800lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmable with radio remote control incl.,
Ø 840, T 600-1800



Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 600-1800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.



Q-ORLEX 511-60 | 511-18

Stehleuchte/floor lamp,
LED-Board, 2200-5000K,
1 x 20W, 2400lm incl.,
8 x 1W, 600lm incl.,
511-18 ♂ 31W, 1400lm incl.,
511-60 ♀ 31W, 1600lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmable with radio remote control incl.,
H 257 x 145, ± 1800



Ob als elegante Pendelleuchte oder stilvolle Stehleuchte – die Leuchtsenserie Q-ORLEX setzt in jedem Wohnraum eindrucksvolle Akzente. Mit ihrer harmonischen Kombination aus modernem Design und innovativer Lichttechnik wird sie zum Blickfang und verleiht Wohn- und Essbereichen eine besondere Atmosphäre. Dank der komfortablen Steuerung über die mitgelieferte Fernbedienung lassen sich Lichtfarbe und Helligkeit mühelos an jede Situation anpassen. So entsteht im Handumdrehen die perfekte Lichtstimmung – von warm und behaglich bis hin zu heller, repräsentativer Beleuchtung für besondere Anlässe. Ob neben dem Sofa, im Essbereich oder als stilvolles Highlight über dem Couchtisch – Q-ORLEX schafft stets ein außergewöhnliches Wohngefühl.

Whether as an elegant pendant light or a stylish floor lamp, the Q-ORLEX lighting range adds striking accents to any living space. With its harmonious blend of modern design and innovative lighting technology, it becomes a real eye-catcher and lends living and dining areas a special atmosphere. Thanks to the convenient control via the supplied remote control, light colour and brightness can be effortlessly adjusted to suit any situation. This allows you to create the perfect lighting ambience in no time at all – from warm and cosy to bright, elegant lighting for special occasions. Whether next to the sofa, in the dining area or as a stylish focal point above the coffee table – Q-ORLEX always creates an exceptional sense of well-being.




comFORT
LIFT ↑↓

DESIGN • CONTROL
LIGHTS

Q-STRETTO – minimalistische
Pendelleuchten mit Comfort Lift-Funktion
Q-STRETTO – Minimalist pendant
lights with Comfort Lift function

5000K
↑
0
↓
2200K
CCT

Q-STRETTO






Q-STRETTO 2688-18 | 2688-97

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2200-5000K,
1 x 43W, 4250lm incl.,
1 x 22W, 2450lm incl.,
2688-18 76W, 3700lm incl.,
2688-97 76W, 3800lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmbable with radio remote control incl.,
Beleuchtung getrennt steuerbar/
lighting can be controlled separately,
— 868 x 300, T 600-1800





Die geradlinig gestalteten Q-STRETTO Pendelleuchten sind in den Farben schwarz (-18) und champagner (-97) erhältlich und verfügen über eine Lichtabstrahlung nach oben und unten. Durch ihre Comfort Lift-Funktion können die Pendel per Hand höhenverstellt werden. Mittels beiliegender Funkfernbedienung sind die Pendelleuchten in vollem Umfang einfach und bequem steuerbar. So lassen sich die Funktionen An/Aus, Dimmen, CCT-Lichtsteuerung, Nachtlicht und Timer per Tastendruck ansteuern.

The linear Q-STRETTO pendant luminaires are available in black (-18) and champagne (-97) and emit light upwards and downwards. Their Comfort Lift function allows the pendants to be adjusted in height by hand. The pendant lights can be easily and conveniently controlled using the included remote control. The on/off, dimming, CCT light control, night light and timer functions can be controlled at the touch of a button.



comFORT
LIFT ↑↓



DESIGN•CONTROL
LIGHTS


Q-STRETTO



Q-STRETTO - puristische
Pendelleuchten im Triangle-Design
Q-STRETTO - Purist pendant
lights in a triangle design





CCT



Q-STRETTO 2690-18 | 2690-97

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2200-5000K,
1 x 37W, 3650lm incl.,
1 x 18W, 1990lm incl.,
2690-18 ♂ 61W, 3100lm incl.,
2690-97 ♀ 61W, 3300lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmbable with radio remote control incl.,
Beleuchtung getrennt steuerbar/
lighting can be controlled separately,
→ 600 x 549, T 600-1800



Q-STRETTO 2689-97 | 2689-18



Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2200-5000K,
1 x 23W, 2200lm incl.,
1 x 8,5W, 950lm incl.,
2689-97 ♂ 38W, 2000lm incl.,
2689-18 ♀ 38W, 1800lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmbable with radio remote control incl.,
Beleuchtung getrennt steuerbar/
lighting can be controlled separately,
→ 408 x 382, T 600-1800



Die Pendelleuchten mit Comfort Lift-Funktion strahlen nach oben und unten ab. Die Abstrahlung ist über die Fernbedienung getrennt schaltbar.

The pendant lights with Comfort Lift function emit light upwards and downwards. The light emission can be switched separately using the remote control.

comFORT
LIFT



DESIGN • CONTROL
LIGHTS

Q-STRETTO

Q-STRETTO 2687-97 | 2687-18

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2200-5000K,
1 x 27W, 2600lm incl.,
1 x 7,5W, 890lm incl.,
2687-97  41W, 2150lm incl.,
2687-18  41W, 2050lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmable with radio remote control incl.,
Beleuchtung getrennt steuerbar/
lighting can be controlled separately,
→ 1200 x 90, T 600-1800



Der Pendelbalken der Q-STRETTO Serie verfügt über zwei Lichtaustrittsflächen. Nach unten wird das Licht durch in Gruppen zusammengefasste Lichtpunkte abgestrahlt. Auf der Oberseite verfügt der Pendelbalken über ein durchgehendes Lichtband.

The pendulum beam of the Q-STRETTO series has two light emission surfaces. The light is emitted downwards through groups of light points. On the upper side, the pendulum beam has a continuous light strip.




Q-STRETTO – Pendelleuchten mit getrennt schaltbarer Lichtabstrahlung Q-STRETTO – Pendant luminaires with separately switchable light emission

5000K
↑
0
↓
2200K
CCT



Q-STRETTO 2657-18 | 2657-97



Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2200-5000K,
2 x 9,5W, 2000lm incl.,
2657-18 20W, 900lm incl.,
2657-97 20W, 950lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmable with radio remote control incl.,
Beleuchtung getrennt steuerbar/
lighting can be controlled separately,
Ø 142, T 600-1800



Der Leuchtenkopf der Q-STRETTO Leuchte bündelt das nach oben abstrahlende Licht über eine konvexe Glasoptik zu einem dekorativen Licht-kegel – das nach unten scheinende Licht wird durch ein Lichtloch blendfrei abgegeben.

The luminaire head of the Q-STRETTO luminaire focuses the light emitted upwards via a convex glass optic into a decorative light cone – the light shining downwards is emitted glare-free through a light hole.

comFORT
LIFT



DESIGN • CONTROL
LIGHTS



2





SMART HOME
LIGHTS

Intelligentes Licht, wie ich es mag ...
Intelligent light, just the way I like it ...



Paul Neuhaus Leuchten hat mit Q eine intelligente Lichtsteuerung entwickelt, mit der Leuchten sofort und unabhängig über die mitgelieferte Q-Fernbedienung (Plug & Play) gesteuert werden können oder die sich in vorhandene Zigbee-Systeme integrieren lassen und per Smart Media Geräte bedient werden. Ohne zusätzlichen Installationsaufwand können Q-Leuchten und Q-Leuchtmittel direkt in Betrieb genommen werden. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich kostengünstige einfache Lichtszenen erstellen und die Wohnraumbeleuchtung steuern. So kann z.B. das Licht gedimmt oder die CCT-Lichtsteuerung ausgewählt werden und das bequem vom Sofa aus.

Q-Smart Home Leuchten – mit Plug & Play ganz einfach Licht inszenieren

Q-Smart Home Lights – Manage lighting easily with plug & play



Developed by Paul Neuhaus Leuchten, Q is an intelligent lighting control system, with which lights can be immediately and independently controlled via the Q remote control unit (Plug & Play) supplied with it or integrated into any existing Zigbee system and operated via smart media devices. You can start to use Q light fittings and bulbs right away, without any additional installation work or expenditure. Using the remote control unit supplied, you can create inexpensive, simple lighting scenes and control the lighting in your living room. For example, you can dim the lights or select the CCT lighting control from the comfort of your sofa.

Die Q-Lichtsteuerung bietet den Anwender*innen eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Licht in Haus und Garten effizient und kostengünstig zu steuern. Dabei werden alle Komponenten durch die Zigbee-Kompatibilität auch mit Elektrogeräten anderer Hersteller kompatibel und können sowohl per Smartphone, Tablet sowie über die gängigen Sprachassistentensysteme (Amazon Alexa, Google Home, T-Home) gesteuert werden. Mit der Zigbee-Kompatibilität wird sichergestellt, dass die Anwendung über ein Höchstmaß an Absicherung gegen ungewünschten Zugriff von außen verfügt.

Mit der Q-Fernbedienung hat der/die Anwender*in jedoch stets die Möglichkeit, auch unabhängig von Assistenzsystemen und Smart Home-Steuerungen, die einzelnen Q-Leuchten zu steuern und zu schalten.


Q-Smart Home – per Fernbedienung, per Handy, per Tablet oder über die Sprache steuern

Q-Smart Home – Manage via remote control, mobile phone, tablet or voice command



The Q lighting control system provides users with a multitude of options for managing their lighting efficiently and economically in home and garden. Via Zigbee all components are compatible with other manufacturers' electrical appliances too and can be controlled both by smart phone and tablet, as well as via the popular voice assistant systems (Amazon Alexa, Google Home, T-Home). By using Zigbee, it is assured that the application is extremely well protected from unwanted access from outside.

With the Q remote control unit, however, the user is always able, including independently of assistant or smart home control systems, to manage and turn the individual Q lights on and off.



NEU | Q-LUMEX – faszinierendes Design für höchste Ansprüche an Komfort und Funktionalität
NEW | Q-LUMEX – Fascinating design for the highest standards of comfort and functionality

5000K
 2700K
 CCT

Q-LUMEX

Ø 600



Q-LUMEX 2316-34 | 2316-15

Pendelleuchte/pendant lamp,
 LED-Board, 2700-5000K,
 6 x 3,8W, 2820lm incl.,

2316-15: 24W, 1450lm incl.,
 Glas transparent/rauch verspiegelt
 glass transparent/mirrored smoke

2316-34: 24W, 1100lm incl.,
 Glas amber/rauch verspiegelt/kupfer verspiegelt
 glass amber/mirrored smoke/mirrored copper
 dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
 dimmable with IR remote control incl.,
 Ø 750, T 800-1800





comFORT
LIFT ↑↓

Q-LUMEX 2315-15 | 2315-34

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
11 x 3,8W, 5170lm incl.,



2315-15: 45W, 2880lm incl.,
Glas transparent/rauch verspiegelt
glass transparent/mirrored smoke

2315-34: 45W, 1830lm incl.,
Glas amber/rauch verspiegelt/kupfer verspiegelt
glass amber/mirrored smoke/mirrored copper
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmable with IR remote control incl.,
H 1300 x 575, T 800-1800



Die Pendelleuchten Q-LUMEX vereinen ausdrucksstarke Ästhetik mit intelligenter Lichtsteuerung. Für maximale Flexibilität lassen sich die einzelnen Pendel dank der innovativen Comfort Lift-Funktion separat und stufenlos in der Höhe verstellen. Über die beiliegende IR-Fernbedienung ermöglicht die integrierte CCT-Lichtsteuerung eine stufenlose Anpassung der Lichtfarbe von Warmweiß (2700K) bis hin zu Tageslichtweiß (5000K). Ergänzt durch die komfortable Dimm-Funktion entsteht jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Darüber hinaus ist Q-LUMEX dank der Zigbee-Kompatibilität bestens für die vernetzte Wohnwelt gerüstet.

The Q-LUMEX pendant lights combine striking aesthetics with intelligent lighting control. For maximum flexibility, the individual pendants can be adjusted separately and continuously in height thanks to the innovative Comfort Lift function. Using the supplied IR remote control, the integrated CCT lighting control allows the light colour to be adjusted continuously from warm white (2700K) to daylight white (5000K). Complemented by the convenient dimming function, the perfect lighting atmosphere can be created at any time. Furthermore, thanks to its Zigbee compatibility, Q-LUMEX is ideally equipped for the connected home.



SMART HOME
LIGHTS

Q-KON - hochwertige Pendelköpfe
aus klarem und eingefärbtem Glas
Q-KON - High-quality heads made
of clear and tinted glass



CCT




**Q-KON 2741-21 | 2741-20**

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 9W, 1054lm incl.,

2741-20 ♀ 11W, 300lm incl.,

2741-21 ♀ 11W, 330lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmable with IR remote control incl.,
Ø 210, T 800-2000




**2741-20**

comFORT
LIFT ↑↓

**Q-KON 2742-70**

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 9W, 3162lm incl.,

♂ 30W, 600lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmable with IR remote control incl.,
→ 930 x 210, T 800-2000




SMART HOME
LIGHTS

Q-KON



Q-KON - neue Transparenz für
mehr Behaglichkeit im Wohnbereich
Q-KON - New transparency for
a cosier living space ambience





Q-KON 2744-70

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
6 x 6W, 4500lm incl.,
♀ 41W, 750lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbare with IR remote control incl.,
Ø 500, T 600-2000





Die Glaspendelleuchterserie Q-KON begeistert durch ihre hochwertigen Pendelköpfe aus klarem eingefärbten Glas. Diese Kombination verleiht den Leuchten ein besonderes Spiel aus Licht, Transparenz, Farbe und Reflexion. Die an verstellbaren Kabelleitungen aufgehängten Leuchtenköpfe können per Hand von 800 mm bis 2000 mm stufenlos in der Abhängung verstellt werden. Die Leuchten verfügen zudem über eine CCT-Lichtsteuerung, die mittels IR-Fernbedienung stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) eingestellt werden kann. Die Q-KON Pendelleuchten sind durch die Zigbee-Kompatibilität in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrierbar.

The Q-KON glass pendant light range features enchanting high-quality heads made of clear, tinted glass. This combination gives the lights a special interplay of light, transparency, colour and reflection. The lights are suspended on adjustable cables, and how far they hang down can be seamlessly adjusted by hand from 800mm to 2000mm. The lights also feature a CCT lighting control function, which can be seamlessly adjusted from warm white (2700K) to daylight white (5000K) by IR remote control. The Q-KON pendant lights can be integrated into existing smart home control systems via the Zigbee wireless standard.



COMFORT
LIFT 



SMART HOME
LIGHTS



Licht in exzellenter Qualität
Lighting of excellent quality



SMART HOME
LIGHTS



comFORT
LIFT 

Q-ROTATE - Leuchten mit
stufenloser Höhenverstellung

Q-ROTATE - luminaires with infinitely
variable height adjustment

Q-ROTATE – Pendelleuchten mit
lässig schwebenden Spots

Q-ROTATE – Pendant lights with
casually floating spots

5000K
↑
0
↓
2700K
CCT

Q-ROTATE

Q-ROTATE 2249-34 | 2249-95


Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
5 x 9W, 4250lm incl.,
⌀ 48W, 1400lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimnable with IR remote control incl.,
→ 950 x 310, T 280-1900





Q-ROTATE 2248-95 | 2248-34

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 9W, 2550lm incl.,
∅ 30W, 950lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
— 950 x 140, T 280-1900



Q-ROTATE 2247-34 | 2247-95

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 9W, 850lm incl.,
∅ 12W, 440lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
∅ 140, T 350-1900



comFORT
LIFT ↑↓



Auch die Pendelleuchterserie Q-ROTATE verfügt über den Comfort Lift Roll-Federmechanismus – so lassen sich die einzelnen Pendel bequem von Hand am Zugseil in der Höheneinstellung variieren.



Über die beiliegende IR-Fernbedienung können die schwenkbaren Leuchtenköpfe mittels CCT-Lichtsteuerung stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) eingestellt und in ihrer Helligkeit gedimmt werden.

Die in den Farben dark-metal brown (-34) und aluminium (-95) erhältlichen Leuchten verfügen über eine Memory-Funktion zum Abspeichern der letzten Lichteinstellung und sind durch die Zigbee-Kompatibilität in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrierbar.

The lights of the Q-ROTATE pendant range also feature the Comfort Lift roller-spring mechanism – this enables the individual pendants to be easily adjusted in height by hand.

Via the infrared remote control unit included with them, the lights' rotating heads can be seamlessly adjusted by CCT lighting control from warm white (2700K) to daylight white (5000K) and have their brightness dimmed.

Available in the colours dark-metal brown (-34) and aluminium (-95), the lights have a memory function for saving the most recent light setting and can be integrated into existing smart home control systems via the Zigbee compatibility.



SMART HOME
LIGHTS

Q-ROTATE



Q-ROTATE - auch die Tisch- und Stehleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf

Q-ROTATE - The table and standard lamps also have rotating heads





Q-ROTATE 324-34 | 324-95
 Stehleuchte/floor lamp,
 LED-Board, 2700-5000K,
 1 x 9W, 850lm incl.,
 ⌀ 12W, 440lm incl.,
 dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
 dimmable with IR remote control incl.,
 Schnurschalter/cord switch,
 Ø 220, ± 1390-1400



30% uplight, 70% downlight






Q-ROTATE 4324-95 | 4324-34
 Tischleuchte/table lamp,
 LED-Board, 2700-5000K,
 1 x 9W, 850lm incl.,
 ⌀ 12W, 440lm incl.,
 dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
 dimmable with IR remote control incl.,
 Schnurschalter/cord switch,
 Ø 160, ± 390-400



Die Q-ROTATE Tisch- und Stehleuchten sind ebenfalls in den Farben dark-metal brown (-34) und aluminium (-95) erhältlich. Mittels beiliegender IR-Fernbedienung kann die CCT-Lichtsteuerung (2700K-5000K) aktiviert sowie die Helligkeit der Leuchten stufenlos gedimmt werden. Dank ihrer Zigbee-Kompatibilität lassen sich die Q-ROTATE Tisch- und Stehleuchten problemlos in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrieren.

The Q-ROTATE table and standard lamps are likewise available in the colours dark-metal brown (-34) and aluminium (-95). Using the infrared remote control unit supplied with them, the CCT lighting management system (2700K-5000K) can be activated and the lights' brightness seamlessly dimmed. Thanks to their Zigbee-compatibility, the Q-ROTATE table and standard lamps can be easily integrated into existing smart home control systems.



SMART HOME
LIGHTS

Q°-SWING





Q-SWING 438-13 | 438-55

Stehleuchte/floor lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 24W, 2940lm incl.,

438-55: $\varnothing$ 27,5W, 1750lm incl.,

438-13: $\varnothing$ 27,5W, 1590lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbare with IR remote control incl.,
 $\varnothing$ 240, $\pm$ 1410





Q-SWING 4385-13 | 4385-55

Tischleuchte/table lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 10,5W, 1235lm incl.,

4385-13: $\varnothing$ 13,5W, 590lm incl.,

4385-55: $\varnothing$ 13,5W, 610lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbare with IR remote control incl.,
 $\varnothing$ 155, $\pm$ 500



SMART HOME
LIGHTS



Q-SWING – schwungvolle Leichtigkeit
und filigranes Design

Q-SWING – Jaunty airiness and
sophisticated design

5000K
↑
0
↓
2700K
CCT

Q-SWING





Q-SWING 2385-55 | 2385-13
 Pendelleuchte/pendant lamp,
 LED-Board, 2700-5000K,
 1 x 24W, 3100lm incl.,
2385-13 ⌀ 28W, 1350lm incl.,
2385-55 ⌀ 28W, 1450lm incl.,
 dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
 dimmable with IR remote control incl.,
 → 1210 x 180, T 600-1200





Q-SWING 6385-55 | 6385-13
 Deckenleuchte/ceiling lamp,
 LED-Board, 2700-5000K,
 1 x 24W, 3100lm incl.,
6385-13 ⌀ 28W, 1350lm incl.,
6385-55 ⌀ 28W, 1450lm incl.,
 dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
 dimmable with IR remote control incl.,
 → 1210 x 180, T 210



Das elegante Design der Leuchtenserie Q-SWING sucht das Gleichgewicht aus Proportion, Emotion und Überraschung. Sie ist in zwei Farbvarianten erhältlich und besteht aus Decken-, Pendel-, Tisch- und Stehleuchte. Durch die Zigbee-Kompatibilität ist die Leuchtenserie Q-SWING komplett in die Smart Home-Steuerung integrierbar. Mittels der beiliegenden IR-Fernbedienung kann die Serie auch ohne zusätzliche App direkt gesteuert, gedimmt bzw. in der Lichtfarbe (2700K-5000K) verändert werden.

The elegant design of the Q-SWING range seeks a balance of proportion, emotion and surprise. It is available in two colour variants and comprises ceiling, pendant, table and standard lamps. Via the Zigbee compatibility the Q-SWING lighting range is fully integrable into the smart home control system. By virtue of the enclosed IR remote control the products of this range can be directly controlled, dimmed or changed in light colour (2700K-5000K) with no need for any extra App.




SMART HOME
LIGHTS

Q-BELUGA



Q-BELUGA - klassische Eleganz
und innovative Funktionalität
Q-BELUGA - Classic Elegance
and innovative functionality







Q-BELUGA 2051-60

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 55W, 6900lm incl.,
⌀ 62W, 3050lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbare with IR remote control incl.,
Ø 600, T 600-1200



Die klassisch gestaltete Leuchte Q-BELUGA kombiniert kreisrunde schwarz- und messingfarbenen lackierte Profile mit einem lichtstarken LED-Board zu einer stilvoll eleganten Deckenleuchte. Über die Zigbee-Kompatibilität kann die Q-Leuchte in vorhandene Smart-Home Steuerungen integriert oder mittels beiliegender Infrarot-Fernbedienung einfach und bequem ohne zusätzliche App gesteuert werden. So lässt sich die Q-Leuchte stufenlos dimmen, über die CCT-Lichtsteuerung von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) einstellen oder es können die vorprogrammierten Lichtstimmungen angewählt werden.

The classically designed Q-BELUGA light combines round black and brass-coloured, painted profiles with a powerful LED board to form stylishly elegant ceiling light. Via the Zigbee compability the Q-light can be integrated into existing smart home control systems. Alternatively, she can be easily and conveniently controlled via the supplied IR remote control with no need for any extra App. So you can dim the Q-light, adjust their temperature from warm white (2700K) to daylight white (5000K) via the CCT light control system or select the programmed lighting moods.



SMART HOME
LIGHTS

Q°-PIATO



Q-PIATO – dekorative Leuchtenlandschaften
Q-PIATO – Decorative lighting landscapes





Q-PIATO 8007-70
Wand- und Deckenleuchte/
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 35W, 5100lm incl.,
⌀ 40W, 2800lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
→ 650 x 400, T 50





Q-PIATO 8008-70
Wand- und Deckenleuchte/
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 49W, 7100lm incl.,
⌀ 56W, 3300lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
→ 850 x 495, T 65



Licht im Wohnbereich hat neben seiner funktionalen Qualität auch immer einen dekorativen Anspruch. Die flach aufeinander aufbauenden und aus drei bzw. fünf kreisrunden Metallscheiben bestehende Leuchtenserie Q-PIATO ist über die Zigbee-Kompatibilität der Smart Home-Steuerung oder über die beiliegende IR-Fernbedienung steuerbar. Über die CCT-Lichtsteuerung können die Leuchten stufenlos von 2700K-5000K eingestellt werden.

In the living area light has always a decorative claim in addition to its functional quality. The Q-PIATO lighting range consists of three or five flat circular metal discs that overlap each other. They can be controlled via the Zigbee wireless standard of the smart home control system or via the supplied IR remote control. Via the CCT lighting control system the lights can be seamlessly adjusted from 2700K-5000K.




SMART HOME
LIGHTS



Zeitlose Inszenierung des Lichts
Timeless staging of light



SMART HOME
LIGHTS



Q-VITO – mit stufenloser
CCT-Lichtsteuerung
Q-VITO – with infinitely
variable CCT light control

Q-VITO




Q-VITO – Wohnraumleuchten
in variantenreichen Designs
Q-VITO – Living space lights
in highly varied designs

5000K
↑
○
↓
2700K
CCT






Q-VITO 8412-55 | 8412-13
 Pendelleuchte/pendant lamp,
 LED-Board, 2700-5000K,
 1 x 58W, 7000lm incl.,
 ⌀ 65W, 2600lm incl.,
 dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
 dimmable with IR remote control incl.,
 Ø 794, T 600-1200



Q-VITO 8411-60 | 8411-55 | 8411-13
 Pendelleuchte/pendant lamp,
 LED-Board, 2700-5000K,
 1 x 38W, 4550lm incl.,
 ⌀ 44W, 1550lm incl.,
 dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
 dimmable with IR remote control incl.,
 Ø 590, T 600-1200






Q-VITO 8420-60 | 8420-55
 Pendelleuchte/pendant lamp,
 LED-Board, 2700-5000K,
 1 x 33W, 1 x 23W, 7300lm incl.,
 ⌀ 65W, 2150lm incl.,
 dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
 dimmable with IR remote control incl.,
 Ø 590, T 600-2000




Die Wohnraumleuchten der Serie Q-VITO verfügen über ein breites Spektrum von unterschiedlichen Designs. Neben kreisrunden Pendel- und Deckenleuchten sind auch Tisch- und Stehleuchten im Programm. Als verbindendes Design-Merkmal fungieren die doppelten Leuchtbänder, die das Licht gleichmäßig verteilen und so die Eleganz der Serie unterstreichen. Über die CCT-Lichtsteuerung können die Leuchten stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) eingestellt werden. Mittels Zigbee-Kompatibilität lassen sich die Leuchten in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrieren.

The Q-VITO range of domestic lights features a broad spectrum of differing designs. In addition to pendant and ceiling lights, the range also includes table and floor lamps. Acting as a linking design feature are double frosted lighting bands that evenly distribute the light and thus underline the elegance of the range. Via the CCT light control system the lights can be seamlessly adjusted from warm white (2700K) to daylight white (5000K). Using the Zigbee compatibility the lights can be integrated into existing smart home control systems.



SMART HOME
LIGHTS

Q-VITO



Q-VITO – variantenreiche Wand- und Deckenleuchten in Stahl-, Messing- und Anthrazitoptik
Q-VITO – A varied range of wall and ceiling lights in steel, brass and anthracite look

5000K
↑
○
↓
2700K
CCT



Q-VITO 8418-55 | 8418-13
Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 58W, 7000lm incl.,
⌀ 65W, 2600lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
Ø 794, T 80



Q-VITO 8416-13 | 8416-55 | 8416-60
Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 38W, 4570lm incl.,
⌀ 44W, 1550lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
Ø 590, T 80





Q-VITO 8414-60 | 8414-55 | 8414-13
Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 27W, 3250lm incl.,
⌀ 33W, 1150lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
Ø 400, T 80




Kreisrunde Formen kombiniert mit weißen Streulichringen kennzeichnen die Designsprache der Wohnraumleuchtenserie Q-VITO. Die weiß satinierten Leuchtbänder geben ihr Licht einmal nach unten in den Raum und zum anderen seitlich an die Decke ab. Über die CCT-Lichtsteuerung können die Leuchten stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) eingestellt werden. Mittels Zigbee-Kompatibilität lassen sich die Leuchten in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrieren.

Circular shapes combined with white diffuser rings characterise the design style of the Q-VITO living space lighting range. The diffuser rings in frosted white bands emit their light both down into the room and laterally onto the ceiling. Via the CCT light control system the lights can be seamlessly adjusted from warm white (2700K) to daylight white (5000K). Using the Zigbee compatibility the lights can be integrated into existing smart home control systems.



SMART HOME
LIGHTS



Die sinnliche Interpretation des Lichts
The sensual interpretation of lighting



SMART HOME
LIGHTS




Q-AKUSTIK – natürliche Materialien,
schallgedämpfte Wirkung
Q-AKUSTIK – Natural materials,
sound-damping effect

Q-AKUSTIK – eichenholzfurnierte Akustikpaneele
mit integrierter Q®-Lichtsteuerung

Q-AKUSTIK – Oak veneer acoustic panels with
integrated Q® lighting control

5000K
↑
0
↓
2700K
CCT


Q®-AKUSTIK





Q-AKUSTIK 6421-79

Wand- und Deckenleuchte/wall and ceiling lamp,
Echtholz furnier Eiche natur auf Akustikfilz/
Genuine natural oak veneer on acoustic felt,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 28W, 3360lm incl.,
⌀ 38W, 1270lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmable with IR remote control incl.,
Ø 600, T 60



Q-AKUSTIK 6422-79

Wand- und Deckenleuchte/wall and ceiling lamp,
Echtholz furnier Eiche natur auf Akustikfilz/
Genuine natural oak veneer on acoustic felt,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 37W, 4440lm incl.,
⌀ 48W, 1720lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmable with IR remote control incl.,
→ 1150 x 306, T 60






Q-AKUSTIK 6423-79

Wand- und Deckenleuchte/wall and ceiling lamp,
Echtholz furnier Eiche natur auf Akustikfilz/
Genuine natural oak veneer on acoustic felt,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 27W, 3240lm incl.,
⌀ 35W, 1150lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmable with IR remote control incl.,
→ 620 x 620, T 60



Akustik-Paneele sind eine einfache und zugleich wirkungsvolle Möglichkeit den Schall in Innenräumen zu dämpfen. Kombiniert mit LED-Lichtbändern werden die Akustik-Paneele so um eine weitere Funktion bereichert. Die Q-Akustik-Paneele schaffen über ihre integrierte CCT-Lichtsteuerung ein indirektes Licht, das mittels IR-Fernbedienung sowohl stufenlos gedimmt, als auch von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) eingestellt werden kann. Durch die Zigbee-Kompatibilität können sie in vorhandene Smart Home-Steuerungen integriert werden.

Acoustic panels are a simple and simultaneously effective way of dampening noise in indoor spaces. Combined with LED lighting strips, the acoustic panels are enhanced in this way by a further function. Via their integrated CCT lighting control system, the Q acoustic panels create indirect light that can, by means of infrared remote control, be both seamlessly dimmed and adjusted from warm white (2700K) to daylight white (5000K). Via the Zigbee compatibility they can be integrated into existing smart home control systems.



SMART HOME
LIGHTS

Q°-AKUSTIK





Q-AKUSTIK – auch als Stehleuchte einsetzbar
Q-AKUSTIK – For universal use as standard lamp





Q-AKUSTIK 822-79

Stehleuchte/floor lamp,
Echtholz furnier Eiche natur auf Akustikfilz/
Genuine natural oak veneer on acoustic felt,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 23W, 2760lm incl.,
⌀ 30W, 1550lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmmable with IR remote control incl.,
→ 265 x 200, ± 1620



SMART HOME
LIGHTS

NEU | Q-AUREA – minimalistisches Design
und stimmungsvolles Licht

NEW | Q-AUREA – Minimalist design
and atmospheric lighting



CCT

Q^o-AUREA





Mit der CCT-Lichtsteuerung lässt sich die Lichtfarbe stufenlos von Warmweiß (2700K) bis hin zu Tageslichtweiß (5000K) anpassen.

With the CCT lighting control system, the light colour can be adjusted continuously from warm white (2700K) to daylight white (5000K).

Q-AUREA 6876-34

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 27W, 3940lm incl.,
30W, 1220lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
Ø 400, T 60




Q-AUREA 6877-34

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 45W, 6380lm incl.,
50W, 2170lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
Ø 600, T 60



Mit ihrem klaren, puristischen Design verkörpern die Leuchten der Serie Q-AUREA moderne Wohnästhetik. Die harmonische Formensprache und die elegante Trendfarbe Mocca machen sie sowohl an der Wand als auch an der Decke zu stilvollen Designelementen. Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen, fügt sich Q-AUREA mühelos in verschiedenste Raumkonzepte ein. Dank der integrierten CCT-Lichtsteuerung lässt sich die Lichtfarbe stufenlos von warmweißem Wohlfühllicht (2700K) bis hin zu aktivierendem Tageslichtweiß (5000K) anpassen. Ergänzt durch die stufenlose Dimm-Funktion entsteht jederzeit die ideale Beleuchtung für jede Stimmung. Die praktische Memory-Funktion speichert die zuletzt gewählte Einstellung. Durch die Zigbee-Kompatibilität lassen sich die Leuchten problemlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren und komfortabel per App oder Sprachsteuerung bedienen.

With their clean, minimalist design, the luminaires in the Q-AUREA series embody modern interior aesthetics. Their harmonious design language and the elegant, on-trend Mocca colour make them stylish design elements whether mounted on the wall or ceiling. Available in two different sizes, Q-AUREA blends effortlessly into a wide variety of interior concepts. Thanks to the integrated CCT light control, the light colour can be continuously adjusted from warm white 'feel-good' light (2700K) to energising daylight white (5000K). Complemented by the continuous dimming function, this ensures the ideal lighting for every mood at all times. The handy memory function saves the last setting selected. Thanks to Zigbee compatibility, the lights can be easily integrated into existing smart home systems and conveniently operated via an app or voice control.



SMART HOME
LIGHTS

COMFORT
LIFT

Q-BILA




5000K
2700K

CCT

Q-BILA 6071-18

Wand- und Deckenleuchte/
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 35W, 3800lm incl.,
⚡ 40W, 2000lm incl.,
dimmbar über Infrarotfernbedienung (IR) inkl./
dimmable with infrared remote control (IR) incl.,
Ø 510, T 73



Q-BILA – kreisrunde Wand-
und Deckenleuchte mit
Echtholz-Dekor

Q-BILA – Round wall
and ceiling light with real
wood trim

Echtholz Eiche geölt
Real wood oak oiled


Produziert mit nachhaltigen
Holzkomponenten
Produced using wooden
components sustainable

Q-EMILIA – Wand- und Deckenleuchte mit zusätzlicher rückwärtiger Abstrahlung

Q-EMILIA – Wall and ceiling light with additional emission of light to the rear



CCT



Holzdekor
Wooden decor





Q-EMILIA 6118-15

Wand- und Deckenleuchte/
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 36W, 3720lm incl.,
Ø 40W, 1500lm incl.,
dimmbar über Infrarot-
fernbedienung (IR) inkl./
dimnable with infrared
remote control (IR) incl.,
Ø 496, T 115




Die Leuchten Q-BILA und Q-EMILIA sind stufenlos in ihrer Lichtfarbe von 2700K-5000K veränder- bzw. dimmbar. Durch ihre Memory-Funktion speichern sie nach dem Ausschalten ihre zuletzt gewählte Einstellung und lassen sich durch die Zigbee-Kompatibilität in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrieren oder über die beiliegende Q-Infrarot-Fernbedienung steuern.

The Q-BILA and Q-EMILIA lights can be seamlessly changed in their lighting colour / dimmed from 2700K-5000K. Using their memory function, they save the last selected setting when they are switched off, and can be integrated via the Zigbee compatibility into existing smart home control systems or controlled via the accompanying Q infrared remote control unit.



SMART HOME
LIGHTS

Q-MAGONG



Q-MAGONG - minimalistisches
Deckenleuchtendesign in schwarz-weiß
Q-MAGONG - Minimalist ceiling light
design in black-and-white





Q-MAGONG 6316-18

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 36W, 5700lm incl.,
⌀ 40W, 1950lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
→ 497 x 497, T 89




Q-MAGONG 6317-18

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 47W, 5800lm incl.,
⌀ 52W, 2200lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
→ 1199 x 309, T 90



Das kontrastierte Zusammenspiel des in schwarz und weiß gehaltenen Leuchten-Designs unterstreicht das minimalistische Aussehen der Leuchtenserie Q-MAGONG. Die Deckenleuchten verfügen über ein filigranes, umlaufendes LED-Lichtband und sind in einer quadratischen sowie rechteckigen Ausführung erhältlich. Über die beiliegende IR-Fernbedienung können die Leuchten mittels CCT-Lichtsteuerung stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) eingestellt und in ihrer Helligkeit gedimmt werden. Durch die Zigbee-Kompatibilität ist die Leuchtenserie Q-MAGONG in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrierbar.


The contrasted interplay of the black-and-white light fitting design underlines the minimalist appearance of the Q-MAGONG range. A slim LED ribbon runs around the ceiling lights, which are available in a square or rectangular format. Via the infrared remote control unit included with them, the lights can be seamlessly adjusted by CCT lighting control from warm white (2700K) to daylight white (5000K) and have their brightness dimmed. Via the Zigbee compatibility the Q-MAGONG lighting range can be integrated into existing smart home control systems.



SMART HOME
LIGHTS

Q-KALINA - futuristisch gestaltete LED-Paneele
mit RGB- und CCT-Lichtsteuerung

Q-KALINA - Futuristically styled LED panels
with RGB and CCT lighting management



Q-KALINA





Q-KALINA 6503-16

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 36W, 4450lm incl.,
⚡ 41W, 2700lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
Ø 500, T 55






Q-KALINA 6505-16

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 55W, 6700lm incl.,
⚡ 61W, 3700lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
→ 1150 x 300, T 55




Das abgerundete Kunststoffgehäuse und die umlaufenden Acrylglas-Lichtbänder mit RGB- bzw. CCT-Lichtsteuerung verleihen der Leuchtenserie Q-KALINA ein geradezu futuristisches Design. Das kreisrunde sowie rechteckig geformte LED-Panel kann über eine IR-Fernbedienung in jede gewünschte Farb- bzw. Lichtstimmung gebracht werden. Durch die Zigbee-Kompatibilität ist die Leuchtenserie Q-KALINA in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrierbar.

The rounded plastic housing and the acrylic glass lighting ribbons running around them, with RGB/CCT lighting control, give the lights of the Q-KALINA range a futuristic design. Both the circular and rectangular LED panel can be set to any desired colour/lighting mood via infrared remote control. Via the Zigbee compatibility the Q-KALINA lighting range can be integrated into existing smart home control systems.




SMART HOME
LIGHTS

Q-MIA – Wandleuchten mit konvexer
Glasoptik und beleuchtetem Zierring
Q-MIA – Wall lights with convex
glass lens and illuminated decorative ring



Q-MIA





Q-MIA 9185-55 | 9185-13
Wandleuchte/wall lamp,
LED, 2700-5000K/RGB,
2 x 4,6W, 2 x 2,8W, 1100lm incl.,
⚡ 11W, 580lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmbare with radio remote control incl.,
↔ 125 x 125, ↳ 160



Die Leuchtenserie Q-MIA verbindet eine konvexe Glasoptik mit einem beidseitig beleuchteten Zierring, der mit einem samtigen Lichtschein blendfrei nach oben und unten abstrahlt. Die konvexe Glasoptik der Leuchte wirft hingegen einen scharf umrissenen Lichtkegel an die Wand. Durch die Q-Lichtsteuerungstechnik (RGB + CCT 2700-5000K) lässt sich der Lichtkegel mittels Q-Fernbedienung in die gewünschte Helligkeit und Lichtfarbe bringen. Die Leuchte lässt sich durch die Zigbee-Kompatibilität in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrieren.

The Q-MIA lighting range combines a convex glass lens with a decorative ring illuminated on both sides that radiates gentle, glare-free light up and down. The light fitting's convex glass lens on the other hand casts a crisply outlined cone of light onto the wall. Thanks to the intelligent Q lighting control technology (RGB + CCT 2700-5000K), the cone of light can be set to the desired brightness and lighting colour using the Q remote control. The light can be integrated into existing smart home control systems via the Zigbee compatibility.



RGB

Bei dieser Funktion leuchten die RGB-fähigen LEDs im Ring und in der Linse und können stufenlos über das gesamte Farbspektrum angepasst werden.




With this function, the RGB-compatible LEDs produce light in the ring and the lens and can be seamlessly adjusted across the entire colour spectrum.



CCT

Im CCT-Modus lassen sich die weiß leuchtenden LEDs der Linse stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) verändern.

In CCT mode the white LEDs of the lens can be seamlessly changed from warm white (2700K) to daylight white (5000K).




SMART HOME
LIGHTS

Q-ARIAN



Pendelleuchte mit beleuchtetem Baldachin
Pendant lamp with illuminated baldachin





1	2	3
☀ ☀	☀ ●	● ☀
📶		






Q-ARIAN 2569-13

Pendelleuchte/pendant lamp,
LED-Board,
3 x 13W, 2700-5000K,
1 x 7W, 2700-5000K/RGB, 5520lm incl.,
☼ 55W, 2000lm incl.,
Deckenkasten- und Hauptbeleuchtung
getrennt steuerbar/
Ceiling box and main lighting can be
controlled separately,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmbable with radio remote control incl.,
— 1200-1790 x 105, T 800-1200



Die Pendelleuchte Q-ARIAN verfügt über einen flexibel einstellbaren Leuchtbar, der sich je nach Wunsch von 1200 mm Spannweite auf 1790 mm vergrößern lässt. Die Pendelleuchte lässt sich mittels der mitgelieferten Q-Fernbedienung oder durch die Zigbee-Kompatibilität stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) einstellen und in der gewünschten Lichtwirkung abspeichern.

The Q-ARIAN pendant lamp has a flexibly adjustable lighting bar, which can be increased as desired from a width of 1200 mm to 1790 mm. Via the Q remote control unit supplied with it or appropriate Zigbee integration, the pendant lamp can be seamlessly adjusted from warm white (2700K) to daylight white (5000K) and the setting for the desired lighting effect saved.



SMART HOME
LIGHTS



Licht in filigraner Geometrie
Light in delicate geometry



SMART HOME
LIGHTS





Von PLUG + PLAY bis total vernetzt.
Q - steuerbares Licht für Dein Zuhause.
From PLUG + PLAY to fully connected.
Q - controllable lighting for your home.

Q-INIGO – zwei Gestaltungsvarianten
im linearen Design
Q-INIGO – Two styling variants
in linear design

5000K
↑
0
↓
2700K
CCT

Q-INIGO






Q-INIGO 6015-55

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
8 x 7,3W, 7600lm incl.,
⌀ 66W, 4650lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
→ 797 x 767, T 68



Q-INIGO 6014-55


Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
7 x 7,5W, 7000lm incl.,
⌀ 60W, 4000lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
→ 1075 x 488, T 68



Das lineare Design der umfangreichen Leuchtenserie Q-INIGO wird durch zwei weitere Spielarten in der Gestaltung ergänzt. Verspielt ineinander verschachtelte Leuchtprofile bilden so einen besonders reizvollen Blickfang für Wand oder Decke. Ausgestattet mit CCT-Lichtsteuerung können die Q-INIGO-Leuchten über die mitgelieferte Q-Fernbedienung stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) verändert bzw. von hell nach dunkel gedimmt werden. Die Serie Q-INIGO lässt sich, wie alle Q-Leuchten, in vorhandene Smart Home-Systeme integrieren, die auf der Zigbee-Kompatibilität basieren.



The linear design of the comprehensive Q-INIGO lighting range is supplemented in its styling by two further variations.

Playfully nested within each other light profiles thus form a particularly attractive eye-catching feature for wall or ceiling. Equipped with CCT light management, the Q-INIGO lights can be adjusted smoothly from warm white (2700K) to daylight white (5000K) and dimmed from bright to dark using the supplied Q remote control. The Q-INIGO series, like all Q lights, can be integrated into existing smart home systems that are based on the Zigbee compatibility.




Garantie

Warranty



SMART HOME
LIGHTS


Q-INIGO



Q-INIGO - lineares Leuchten-Design mit
CCT-Lichtsteuerung
Q-INIGO - Linear light design with
CCT lighting control



CCT





Q-INIGO 8195-55

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 18W, 6600lm incl.,
⌀ 60W, 3300lm incl.,
dimmbar über IR-Fernbedienung inkl./
dimmbable with IR remote control incl.,
→ 1010 x 750, T 80




Das lineare Design der Wand- und Deckenleuchtenserie Q-INIGO besticht durch ihre filigran ausgeführten lichtstarken LED-Lichtprofile und durch die klare Designsprache der geometrischen Formgebung. Ausgestattet mit CCT-Lichtsteuerung können die Q-INIGO-Leuchten über die mitgelieferte Q-Fernbedienung stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) verändert bzw. von hell nach dunkel gedimmt werden. Die Serie Q-INIGO lässt sich, wie alle Q-Leuchten, in vorhandene Smart Home-Systeme integrieren, die auf der Zigbee-Kompatibilität basieren.

The linear design of the Q-INIGO wall and ceiling light series features delicately designed luminous LED lighting profiles and the clear design language of geometric shaping. Equipped with CCT lighting control, the Q-INIGO lights can be adjusted smoothly from warm white (2700K) to daylight white (5000K) and dimmed from bright to dark using the supplied Q remote control. The Q-INIGO series, like all Q lights, can be integrated into existing Smart Home systems that are based on the Zigbee compatibility.



SMART HOME
LIGHTS



Licht in vollendeter Präzision
Light in perfect precision



SMART HOME
LIGHTS





Q-KATE – zeitloses Design und
langlebige Qualität
Q-KATE – timeless design and
long-lasting quality

Q-KATE


Q-KATE 6579-95

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 18W, 6480lm incl.,
Φ 62W, 2870lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung inkl./
dimmable with radio remote control incl.,
— 931 x 911, T 85



Q-KATE – dekorative Design-Leuchten in gebürsteter Aluminiumoptik

Q-KATE – Decorative designer light fittings in brushed aluminium look



Q-KATE 6590-95

Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 20W, 1 x 26W, 5520lm incl.,
⌀ 52W, 2600lm incl.,
dimmbare über Funkfernbedienung inkl./
dimmbable with radio remote control incl.,
→ 1245 x 800, T 52



Q-KATE 6589-95



Deckenleuchte/ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 17W, 1 x 20W, 4440lm incl.,
⌀ 42W, 2200lm incl.,
dimmbare über Funkfernbedienung inkl./
dimmbable with radio remote control incl.,
→ 964 x 600, T 52



Die schwebende Eleganz des ringförmigen Designs der Leuchten-Serie Q-KATE besticht durch ihren minimalen Materialeinsatz und ihre exzellente Verarbeitung. Ohne sichtbare Verschraubung überlagern sich die filigranen Ringe, in deren Schnittmenge sich die Deckenbefestigung und das Steuerungsmodul befinden.

Über die CCT-Lichtsteuerung können die Leuchten stufenlos von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) eingestellt werden. Mittels Zigbee-Kompatibilität lassen sich die Leuchten in vorhandene Smart Home-Steuerungen integrieren und über Sprachassistentensysteme steuern.

The floating elegance of the ring-shaped design of the Q-KATE lighting range impresses with its minimal use of materials and excellent finish. With no visible screw connection the delicate rings overlap, with the ceiling fixing and control module located within their intersection. Via the CCT lighting control system the lights can be seamlessly adjusted from warm white (2700K) to daylight white (5000K). Using the Zigbee compatibility the lights can be integrated into existing smart home control systems and controlled via voice assistant systems.



SMART HOME
LIGHTS