

PAUL NEUHAUS **NEW EDITION** 26/27

Paul Neuhaus





2237-18



2240-18



4237-18



2237-18 FUMEA

LED-Board, 2200-5000K, 7 x 8W, 1030lm incl., $\varnothing$ 65W, 3630lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\vdash$ 1357 x 317, $\top$ 600-1800



2240-18 FUMEA

LED-Board, 2200-5000K, 4 x 8W, 1030lm incl., $\varnothing$ 34W, 1530lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\vdash$ 1107 x 160, $\top$ 600-1800



4237-18 FUMEA

LED-Board, 2200-5000K, 1 x 8,5W, 1030lm incl., $\varnothing$ 9,5W, 495lm incl., dimmbar**/dimmable**, $\varnothing$ 160, $\perp$ 355



Switchmo 3-Stufendimmer/Switchmo 3-steps dimmer | ****stufenloser Berührungsdimmer/****stageless touch dimmer






2235-18


Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 600-1800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.





2236-18



2234-18



2234-18 FUMEA

LED-Board, 2200-5000K, 1 x 8W, 1030lm incl., $\varnothing$ 9,5W, 635lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 160, T 600-1800



2235-18 FUMEA

LED-Board, 2200-5000K, 3 x 8W, 1030lm incl., $\varnothing$ 25W, 1380lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 717 x 160, T 600-1800



2236-18 FUMEA

LED-Board, 2200-5000K, 5 x 8W, 1030lm incl., $\varnothing$ 42W, 2200lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 1197 x 160, T 600-1800



Switchmo 3-Stufendimmer/Switchmo 3-steps dimmer





2147-39

Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 600-1800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.



2145-39



2146-39



2145-39 SANDORA

LED-Board, 2200-5000K, 1 x 8,3W, 970lm incl., $\varnothing$ 10W, 720lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 150, T 600-1800



2146-39 SANDORA

LED-Board, 2200-5000K, 3 x 8,3W, 970lm incl., $\varnothing$ 28W, 2160lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 900 x 150, T 600-1800



2147-39 SANDORA

LED-Board, 2200-5000K, 5 x 8,3W, 970lm incl., $\varnothing$ 46W, 3600lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 920 x 250, T 600-1800



Switchmo 3-Stufendimmer/Switchmo 3-steps dimmer





2627-10



2627-17



6627-10



6627-17



2627-10 GLAMORA	LED-Board, 2700-5000K, 1 x 90W, 10665lm incl., $\varnothing$ 96W, 2980lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 600, T 600-1200	LED	IR	CCT	Memory
2627-17 GLAMORA	$\varnothing$ 2130lm				
6627-10 GLAMORA	LED-Board, 2700-5000K, 1 x 40W, 4700lm incl., $\varnothing$ 45W, 1640lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 500, T 118	LED	IR	CCT	Memory
6627-17 GLAMORA	$\varnothing$ 1210lm				

***stufenlos dimmbar mit Infrarotfernbedienung**/*can be smoothly dimmed using the infrared control







9017-11



08194

**Leuchtmittel 3-stufig dimmbar
über Wandschalter**
Light bulb, 3-step dimmable via
wall switch



9017-11 VIRELLA

LED **LM** 08194, G9, 2100K, 12 x 3W, 3600lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, L 1100 x 370, T 120



Switchmo 3-Stufendimmer/Switchmo 3-steps dimmer



2184-18

Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1500 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 600-1500mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.





2184-95



2184-60



2184-18 DUALIS
2184-60 DUALIS
2184-95 DUALIS

LED-Board, 3000K/4500K/5700K, 1 x 7,5W, 728lm incl., 1 x 24W, 2450lm incl.,
 ⚡ 39W, 1640lm incl., dimmbar*/dimmable*, L 1200 x 21, T 600-1500



dimmbar mit stufenlosem Berührungsdimmer/dimmable with stageless touch dimmer






COMFORT
LIFT ↑↓



Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 600-1800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.





2575-79

Weitere Leuchten der Serie ADRIANA finden Sie im PAUL NEUHAUS Katalog EDITION 25/26 auf den Seiten 134/135 und 138/139.

You can find further luminaires from the ADRIANA range in the PAUL NEUHAUS catalogue EDITION 25/26 on pages 134/135 and 138/139.



2575-79 ADRIANA SQUARE LED-Board, 2700-5000K, 6 x 12W, 1600lm incl., $\varnothing$ 76W, 3100lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1200-1790 x 60, T 600-1800



***dimmbar mit stufenlosem Berührungsdimmer/*dimmable with stageless touch dimmer**




COMFORT
LIFT



Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 400 mm bis 1800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 400-1800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.





2526-79



2524-79



231-79 SVEJA

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 22W, 2640lm incl., $\varnothing$ 50W, 1600lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 250 x 250, $\perp$ 1400



2524-79 SVEJA

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 14W, 1680lm incl., $\varnothing$ 32W, 1050lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1150 x 90, $\perp$ 600-1800



2526-79 SVEJA

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 10W, 1200lm incl., $\varnothing$ 22W, 680lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 800 x 90, $\perp$ 600-1800




stufenlos dimmbar mit Funkfernbedienung/can be smoothly dimmed using the radio remote control




COMFORT
LIFT $\updownarrow$





2540-79



2531-79



2531-79 SVEJA

LED-Board, 2700-5000K, 4 x 11W, 1200lm incl., 50W, 1475lm incl., dimmbar*/dimmable*, ↕ 850 x 300, T 600-1800



2540-79 SVEJA

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 20W, 2400lm incl., 45W, 1350lm incl., dimmbar*/dimmable*, ∅ 550, T 600-1800



stufenlos dimmbar mit Funkfernbedienung/can be smoothly dimmed using the radio remote control







6540-79



6543-79



6535-79



6534-79



6534-79 SVEJA	LED-Board, 2700-5000K, 2 x 14W, 1680lm incl., $\varnothing$ 31W, 900lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 300 x 300, T 73	LED		CCT					MEMORY
6535-79 SVEJA	LED-Board, 2700-5000K, 2 x 20W, 2400lm incl., $\varnothing$ 45W, 1310lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 450 x 450, T 73	LED		CCT					MEMORY
6540-79 SVEJA	LED-Board, 2700-5000K, 2 x 19W, 2280lm incl., $\varnothing$ 43W, 1300lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 550, T 75	LED		CCT					MEMORY
6543-79 SVEJA	LED-Board, 2700-5000K, 2 x 23W, 2760lm incl., $\varnothing$ 52W, 1625lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1000 x 180, T 73	LED		CCT					MEMORY

stufenlos dimmbar mit Funkfernbedienung/can be smoothly dimmed using the radio remote control







436-97



435-97



435-97 ELVARA

LED-Board, 2700K, 1 x 43,5W, 6100lm incl., $\varnothing$ 50W, 3400lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 390, $\pm$ 1085



436-97 ELVARA

LED-Board, 2700K, 1 x 48W, 6970lm incl., $\varnothing$ 54W, 3780lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 420, $\pm$ 1380




*Schnurdimmer/*Cord dimmer switch





9025-13



9025-55



9025-97



9025-13 LENTRA
9025-55 LENTRA
9025-97 LENTRA

LED-Board, 2200-5000K, 2 x 4,5W, 450lm incl.,
 ⚡ 11W, 660lm incl., dimmbar*/dimmable*, ↔ 100 x 100, ↳ 116



***stufenlos dimmbar mit Funkfernbedienung**/*can be smoothly dimmed using the radio remote control



CCT PRE-SET

Neu: Bei allen Leuchten mit dem CCT PRE-SET-Symbol kann die Lichtfarbe direkt an der montierten Leuchte eingestellt werden – von Warmweiß bis Tageslichtweiß. Je nach Ausführung erfolgt die Einstellung entweder durch Drücken des entsprechenden Tasters am Baldachin oder, bei magnetisch befestigten Baldachinen, nach dem Öffnen des Baldachins.

Zusätzlich können diese Leuchten über den Wandschalter dreistufig gedimmt werden (Switchmo-Technologie) und verfügen über eine Memory-Funktion.



New: For all luminaires featuring the CCT PRE-SET symbol, the light colour can be adjusted directly on the installed luminaire – from warm white to daylight white. Depending on the model, the adjustment is made either by pressing the corresponding button on the canopy or, in the case of magnetically attached canopies, after opening the canopy.

In addition, these lights can be dimmed to three different levels using the wall switch (Switchmo technology) and feature a memory function.



3-Stufendimmer
3-steps dimmer

Art.	Name	Seite page	Art.	Name	Seite page	Art.	Name	Seite page
2234-18	FUMEA	7	2237-18	FUMEA	5	2146-39	SANDORA	9
2235-18	FUMEA	7	2240-18	FUMEA	5	2147-39	SANDORA	9
2236-18	FUMEA	7	2145-39	SANDORA	9	9017-11	VIRELLA	13

LEUCHTMITTEL / BULBS



LED	08194	G9	F	3W	230V	2100K, 300 Lumen
-----	-------	----	---	----	------	------------------

TECHNIK / TECHNOLOGY



Höheneinstellung der Leuchtköpfe per Hand
manually move of the lights to the desired height

Art.	Name	Seite page	Art.	Name	Seite page	Art.	Name	Seite page
2234-18	FUMEA	7	2146-39	SANDORA	9	2524-79	SVEJA	19
2235-18	FUMEA	7	2147-39	SANDORA	9	2526-79	SVEJA	19
2236-18	FUMEA	7	2184-18	DUALIS	15	2531-79	SVEJA	21
2237-18	FUMEA	5	2184-60	DUALIS	15	2540-79	SVEJA	21
2240-18	FUMEA	5	2184-95	DUALIS	15			
2145-39	SANDORA	9	2575-79	ADRIANA SQUARE	17			