



**HELL**  
höllisch gutes Licht

# INHALT

## 08 AARON

Deckenleuchte

## 10 ABBY

Pendel- | Tischleuchte

## 16 ANDY

Stehleuchte

## 20 BANJI

Tischleuchte

## 22 BOX

Pendel- | Wand- | Tisch- | Stehleuchte

## 26 CRYSTAL

Deckenleuchte

## 28 DELTA

Pendel- | Wand- | Deckenleuchte

## 36 DELTA-B

Wandleuchte

## 38 DUAL

Pendelleuchte

## 40 DUNE

Pendel- | Tisch- | Deckenleuchte

## 46 ELEGANCE

Pendel- | Stehleuchte

## 50 ELLI

Pendel- | Tischleuchte

## 54 EVOLO

Stehleuchte

## 58 FINDUS

Pendel- | Stehleuchte

## 62 GRAZ

Tisch- | Stehleuchte

## 64 HALEY

Pendelleuchte

## 66 HEDDA

Tischleuchte

## 70 HENRY

Pendelleuchte

## 74 HOOP

Pendelleuchte

## 78 IRIS

Pendelleuchte

## 82 JANE

Pendelleuchte

## 84 KARO

Pendel- | Deckenleuchte

## 88 LOFT

Pendel- | Tisch- | Deckenleuchte

## 90 LUX XO

Pendelleuchte

## 96 MEDO

Tisch- | Stehleuchte

## 98 MESH

Pendel- | Tisch- | Deckenleuchte

## 104 MESH-B

Tisch- | Stehleuchte

## 108 MODENA X

Stehleuchte

## 110 MONA

Pendelleuchte

## 112 MONZA X

Stehleuchte

## 116 MORE

Pendelleuchte

## 120 NINA

Deckenleuchte

## 122 OMEGA

Tisch- | Stehleuchte

## 123 PALACE

Deckenleuchte

## 124 POLO

Pendel- | Tisch- | Stehleuchte

## 128 QUEENS 2.0

Pendelleuchte

## 130 RINGO

Pendelleuchte

## 132 SAM

Pendelleuchte

## 134 SHELLY

Wandleuchte

## 136 SIRA

Pendelleuchte

## 138 SPEAKER

Wand- | Deckenleuchte

## 140 SPENCER

Pendelleuchte

## 144 STELLA

Wand- | Deckenleuchte

## 148 STREAK

Stehleuchte

## 150 STREAK-B

Tisch- | Stehleuchte

## 155 STREAM

Wandleuchte

## 157 SUN

Wandleuchte

## 158 SUN-B

Wandleuchte

## 160 TILDA

Wand- | Deckenleuchte

## 164 TINY

Tischleuchte

## 170 TOM

Tisch- | Stehleuchte

## 174 TOM PRO

Tisch- | Stehleuchte

## 178 TROPHY

Tischleuchte

## 180 TWICE

Stehleuchte

## 182 VIEW



Pendelleuchte

## 186 WHIPPY

Pendelleuchte



AARON DECKENLEUCHTE



70607/2-


LED ca. 24 W  
ca. 3400 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90

Ø ca. 38 cm

ca. 6,5 cm

06 - Schwarz 07 - Weiß 13 - Sand

AARON DECKENLEUCHTE



70608/2-

LED ca. 30 W  
ca. 4300 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90

Ø ca. 48 cm

ca. 6,5 cm

06 - Schwarz 07 - Weiß 13 - Sand



# ABBY

## PENDELLEUCHE

### Licht in seiner elegantesten Form




Entdecken Sie die **ABBY** Pendelleuchte – ein Meisterwerk moderner Lichtgestaltung, das mit schlichter Eleganz und hochwertiger Verarbeitung überzeugt. Erhältlich in drei stilvollen Ausführungen und zwei edlen Farben – **Aluminium eloxiert** und **Anthrazit eloxiert** – passt sich **ABBY** nahtlos jedem Raumkonzept an, vom modernen Minimalismus bis zum zeitlosen Interieur.

Mit einer **stufenlosen Höhenverstellung von ca. 60 bis 180 cm** bietet sie maximale Flexibilität, während die intuitive **Steuerung über den B-Link** für höchsten Bedienkomfort sorgt – dimmbar, anpassbar, genau nach Ihrem Wunsch.

**ABBY – für alle, die Design nicht nur sehen, sondern erleben möchten.**

36 - Aluminium eloxiert 39 - Anthrazit eloxiert Glas weiß

### FUNKTIONEN:



20659/1 - I LED ca. 6 W | ca. 700 lm | ca. 2700 K | CRI>90

## ABBY PENDELLEUCHE

20660/2-  
LED ca. 12 W | ca. 1400 lm | ca. 2700 K | CRI>90




36 - Aluminium eloxiert 39 - Anthrazit eloxiert

### FUNKTIONEN:



Glas weiß



# ABBY PENDELLEUCHTE


20661/3-  
LED ca. 18 W | ca. 2100 lm | ca. 2700 K | CRI>90



36 - Aluminium eloxiert 39 - Anthrazit eloxiert

Glas weiß

## FUNKTIONEN:



# ABBY PENDELLEUCHTE


20662/3-  
LED ca. 18 W | ca. 2100 lm | ca. 2700 K | CRI>90



36 - Aluminium eloxiert 39 - Anthrazit eloxiert

Glas weiß

## FUNKTIONEN:



# ABBY TISCHLEUCHTE


50450/1-  
LED ca. 6 W | ca. 700 lm | ca. 2700 K | CRI>90



36 - Aluminium eloxiert    39 - Anthrazit eloxiert

Glas weiß

## FUNKTIONEN:



# ANDY STEHLEUCHTE

MIT ODER OHNE LESEARM




- 15 - Bronze eloxiert
- 39 - Anthrazit eloxiert
- 86 - Champagner eloxiert
- 92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt



60556/2-

**Fluter:**  
LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
ca. 2200-6300 K  
CRI>90

**Lesearm:**  
LED ca. 6 W  
ca. 600 lm  
ca. 2200-6300 K  
CRI>90  
getrennt schaltbar



FUNKTIONEN:



- 15 - Bronze eloxiert
- 39 - Anthrazit eloxiert
- 92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt









60555/1-I LED ca. 41 W | ca. 4600 lm | ca. 2200-6300 K | CRI>90





”Design ist nicht nur,  
wie etwas aussieht  
oder sich anfühlt.  
Design ist,  
wie es funktioniert.“

# BANJI TISCHLEUCHTE


- 06 - Schwarz 
- 07 - Weiß 
- 13 - Sand 
- 21 - Pastellblau 
- 22 - Violett 
- 24 - Peach 
- Glas weiß



Ø ca. 14,5 cm

50446/1-

LED ca. 10 W | ca. 1000 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | getrennt schaltbar



FUNKTIONEN:




# BOX PENDELLEUCHTE

20607/1-36  
LED ca. 36 W | ca. 4300 lm | ca. 2700 K | CRI>90



36 - Aluminium eloxiert

FUNKTIONEN:



# BOX WANDLEUCHTE

40284/1-  
LED ca. 10,5 W | ca. 1100 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz    07 - Weiß    13 - Sand    18 - Indischrot  
36 - Aluminium eloxiert    61 - Tannengrün

FUNKTIONEN:



BOX TISCHLEUCHTE


50428/1-36  
LED ca. 9 W | ca. 950 lm | ca. 2700 K | CRI>90



36 - Aluminium eloxiert

BOX STEHLEUCHTE

60519/1-  
LED ca. 35 W | ca. 3800 lm | ca. 2700 K | CRI>90  
Fußtrittdimmer




06 - Schwarz



36 - Aluminium eloxiert


FUNKTIONEN:






# CRYSTAL DECKENLEUCHTE

70326/540-  
LED ca. 21 W | ca. 2400 lm | ca. 3000 K | CRI>90



02 - Chrom 06 - Schwarz 40 - Messing blank Glas klar




# CRYSTAL DECKENLEUCHTE

70327/770-  
LED ca. 29 W | ca. 3600 lm | ca. 3000 K | CRI>90



02 - Chrom 06 - Schwarz 40 - Messing blank Glas klar

## FUNKTIONEN:






# DELTA WANDLEUCHTE

## DELTA WAND-/ DECKENLEUCHTE




40269/1-07

LED ca. 19 W  
ca. 2200 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80




70526/1-


LED ca. 30 W  
ca. 3400 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



07 - Weiß




13 - Sand



70504/1-07

LED ca. 42 W  
ca. 4700 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80









# DELTA WANDLEUCHTE


## DELTA WAND-/ DECKENLEUCHTE



**40269/1-**  
LED ca. 19 W | ca. 2200 lm | ca. 2700 K | CRI>80



**70504/1-**  
LED ca. 42 W | ca. 4700 lm | ca. 2700 K | CRI>80




- 06 - Schwarz
- 36 - Aluminium eloxiert

### FUNKTIONEN:




# DELTA PENDELLEUCHTE

20504/1-06  
LED ca. 28 W | ca. 3000 lm | ca. 2700 K | CRI>90




06 - Schwarz

FUNKTIONEN:




# DELTA PENDELLEUCHTE

20505/1-06  
LED ca. 37 W | ca. 4000 lm | ca. 2700 K | CRI>90




06 - Schwarz

FUNKTIONEN:




# DELTA PENDELLEUCHTE

20469/1-  
LED ca. 50 W | ca. 4800 lm | ca. 2700 K | CRI>80



36 - Aluminium eloxiert 39 - Anthrazit eloxiert

FUNKTIONEN:




# DELTA WANDLEUCHE

40243/1-  
LED ca. 10 W | ca. 1100 lm | ca. 2700 K | CRI>80



36 - Aluminium eloxiert 39 - Anthrazit eloxiert

FUNKTIONEN:



# DELTA-B AKKULEUCHE

40290/1-  
LED ca. 1,5 W | ca. 170 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | 3-Stufen-Dimmer | IP54 | inkl. Netzteil, USB-C Ladekabel und magnetischem Wandkasten | **Ladezeit:** 6 Stunden | **Brenndauer:** 12 Stunden




06 - Schwarz    07 - Weiß    13 - Sand

## FUNKTIONEN:



DUNE SERIE  
JETZT ENTDECKEN  
AUF SEITE 40





# DUAL PENDELLEUCHT



## DUAL PENDELLEUCHT

20516/1-  
LED ca. 37 W | ca. 4200 lm | ca. 2700-6000 K | CRI>90



06 - Schwarz    36 - Aluminium eloxiert

### FUNKTIONEN:



# DUNE

## LEUCHTENSERIE







# DUNE    PENDELLEUCHTE

20685/3-92  
LED ca. 21 W | ca. 2700 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt  
Rauchglas

FUNKTIONEN:





# DUNE    PENDELLEUCHTE

20686/5-92  
LED ca. 35 W | ca. 4500 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt  
Rauchglas

FUNKTIONEN:




# DUNE DECKENLEUCHTE

70621/5-92  
LED ca. 35 W | ca.4500 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt Rauchglas

FUNKTIONEN:




# DUNE TISCHLEUCHTE

50454/1-92  
LED ca. 7 W | ca. 900 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt Rauchglas

FUNKTIONEN:





# ELEGANCE

## STEHLEUCHTE

60562/1-

3x E27 LED max. 15 W  
je Leuchtmittel

ohne Leuchtmittel  
Fußtrittschalter

Ø ca. 36 cm

ca. 140 cm

Ø ca. 29 cm



01 - Messing matt mit blank abgesetzt



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

Glas weiß




20643/3- I LED ca. 18 W I ca. 2100 lm I ca. 2700 K I CRI>90

# ELEGANCE PENDELLEUCHE

01 - Messing matt  
mit blank abgesetzt

92 - Nickel matt  
mit Chrom abgesetzt



## ELEGANCE PENDELLEUCHE

20642/3-  
LED ca. 18 W I ca. 2100 lm I ca. 2700 K I CRI>90




01

01 - Messing matt mit blank abgesetzt

92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

Glas weiß

FUNKTIONEN:






15 - Bronze eloxiert 36 - Alu eloxiert 39 - Anthrazit eloxiert Glas weiß




**20724/3-**  
LED ca. 18 W | ca. 2100 lm | ca. 2700 K | CRI>90




**50465/1-**  
LED ca. 6 W | ca. 700 lm | ca. 2700 K | CRI>90




# ELLI LICHTSERIE



-  15 - Bronze eloxiert
-  36 - Alu eloxiert
-  39 - Anthrazit eloxiert
- Glas weiß



20723/1 - I LED ca. 6 W | ca. 700 lm | ca. 2700 K | CRI>90



# ELLI

## PENDELLEUCHE

### Charakter trifft Design

Mit der **ELLI** Pendelleuchte zieht nicht nur Licht, sondern Stil in Ihr Zuhause ein. Ob als einzelne Leuchte, 3er-Variante oder elegantes Rondell - **ELLI** bietet für jede Raumsituation die passende Lösung. Erhältlich in drei edlen Farbvarianten - **Bronze, Aluminium eloxiert und Anthrazit eloxiert** - setzt sie gezielt Akzente, ohne sich aufzudrängen.

Das Besondere: Die feine **Riffelung im Glas** verleiht **ELLI** eine unverwechselbare, stilvolle Note - dezent und doch wirkungsvoll. Über den praktischen B-Link lässt sich das Licht ganz einfach steuern, und mit der **stufenlosen Höhenverstellung von ca. 30 bis 200 cm** passt sich **ELLI** flexibel jeder Situation an.

### ELLI - für Räume mit Persönlichkeit.

Modern. Schlicht. Hochwertig. Und mit dem gewissen Etwas.

20725/3- I LED ca. 18 W | ca. 2100 lm | ca. 2700 K | CRI>90



### FUNKTIONEN:







60527/2-12

**Fluter:**

LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>90

**Lesearm :**

LED ca. 6 W  
ca. 600 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>90  
getrennt schaltbar



# EVOLO STEHLEUCHTE

## EVOLO STEHLEUCHTE

60526/1-12

LED ca. 41 W | ca. 4600 lm | ca. 2700-6000 K | CRI>90



12 - Taupe

FUNKTIONEN:



# EVOLO STEHLEUCHTE

60538/1-  
LED ca. 6 W | ca. 600 lm | ca. 2700-6000 K | CRI>90



06 - Schwarz    12 - Taupe    92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:



TINY BALL  
JETZT ENTDECKEN  
AUF SEITE 167





# FINDUS

## PENDELLEUCHTE

# FINDUS PENDELLEUCHTE


20609/1-  
LED ca. 36 W | ca. 4100 lm | ca. 2700 K | CRI>90





01 - Messing matt mit blank abgesetzt  
Glas Alabaster weiß

92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt  
Glas Alabaster weiß

## DETAILS



### FUNKTIONEN:






92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt  
Glas Alabaster weiß



# FINDUS STEHLEUCHTE

FUNKTIONEN:



## FINDUS STEHLEUCHTE

60483/2-

Fluter - LED ca. 42 W | ca. 4700 lm | ca. 2700 K | CRI>90

Lesearm - LED ca. 6 W | ca. 560 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | getrennt schaltbar



01 - Messing matt mit blank abgesetzt  
Glas Alabaster weiß



06 - Schwarz  
Glas weiß



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt  
Glas Alabaster weiß


FUNKTIONEN:



# GRAZ TISCH-/ STEHLEUCHTE

50290/1-  
LED ca. 12,8 W | ca. 1300 lm |  
ca. 3000 K | CRI>80

60317/1-  
LED ca. 12,8 W | ca. 1300 lm | ca. 3000 K | CRI>80



01 - Messing matt mit blank abgesetzt      92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt


FUNKTIONEN:



62



FUNKTIONEN:



RINGO PENDEL  
JETZT ENTDECKEN  
AUF SEITE 130

63





# HALEY PENDELLEUCHT

## HALEY PENDELLEUCHT

**20656/2-**  
LED ca. 38 W | ca. 4600 lm | ca. 2200-6000 K | CRI>90



**20657/2-**  
LED ca. 44 W | ca. 5300 lm | ca. 2200-6000 K | CRI>90





06 - Schwarz 13 - Sand

06 - Schwarz 13 - Sand

FUNKTIONEN:



FUNKTIONEN:





# HEDDA

## AKKULEUCHTE





# HEDDA AKKULEUCHTE



**50456/1-**  
 LED ca. 1,5 W | ca. 170 lm  
 ca. 2200/2700 K | CRI>90  
 2-Stufen CCT  
 inkl. Netzteil und USB-C Ladekabel

**Ladezeit:** 6 Stunden  
**Brenndauer:** 12 Stunden

- 06 - Schwarz
- 07 - Weiß
- 43 - Olivgrün
- 57 - Mintgrün
- 58 - Hellrosa

**FUNKTIONEN:**



# HEDDA AKKULEUCHTE



**50457/1-**  
 LED ca. 2 W | ca. 220 lm  
 ca. 2200/2700 K | CRI>90  
 2-Stufen CCT  
 inkl. Netzteil und USB-C Ladekabel

**Ladezeit:** 6 Stunden  
**Brenndauer:** 12 Stunden

- 06 - Schwarz
- 07 - Weiß
- 43 - Olivgrün

**FUNKTIONEN:**




# HENRY


## PENDELLEUCHTE



39 - Anthrazit eloxiert



FUNKTIONEN:





# HENRY PENDELLEUCHE

20720/1-39  
LED ca. 6 W | ca. 700 lm | ca. 2700 K | CRI>90



39 - Anthrazit eloxiert

## FUNKTIONEN:





# HENRY PENDELLEUCHE

20721/3-39  
LED ca. 18 W | ca. 2100 lm | ca. 2700 K | CRI>90



39 - Anthrazit eloxiert

## FUNKTIONEN:





# HOOP

## PENDELLEUCHTE


Farbe. Form. Freiheit.

Mit der **HOOP** Pendelleuchte wird Licht zum Statement! Ihr **modernes, verspieltes Design** bringt frischen Wind in jeden Raum – und mit den neuen Trendfarben **Olivgrün und Mintgrün** zieht garantiert gute Laune ein. Auch klassisch in **Schwarz oder Alu matt** erhältlich, bleibt **HOOP** flexibel und stilbewusst.

Ob über dem Esstisch, im Wohnzimmer oder im Home-Office – **HOOP** ist ein **echter Hingucker** mit Charakter. Die **stufenlose Höhenverstellung von ca. 80 bis 150 cm** sorgt für individuelle Anpassung, und über den **B-Link** steuern Sie das Licht ganz bequem – genau wie Sie es brauchen.

**HOOP – weil Ihr Zuhause Farbe verdient.**

Poppig. Verspielt. Modern. Und alles andere als gewöhnlich.



**20694/1-** | LED max. 14 W | ca. 1400 lm | ca. 2700 K | CRI>90

06 - Schwarz   37 - Alu matt   43 - Olivgrün   57 - Mintgrün

# HOOP

## PENDELLEUCHTE


**20695/3-**

LED ca. 33 W | ca. 3300 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz   37 - Alu matt

FUNKTIONEN:





# HOOP PENDELLEUCHTE

20715/3-  
LED ca. 33 W | ca. 3300 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz    37 - Alu matt

## FUNKTIONEN:





# IRIS

## PENDELLEUCHE

### Licht mit Ausdruck


Die **IRIS** Pendelleuchte verbindet modernes Design mit spielerischer Leichtigkeit - und wird so zum stilvollen Highlight in jedem Raum. Ob als **5er-Rondell** oder imposante **8er-Pendelleuchte**: **IRIS** beeindruckt nicht nur durch ihre Form, sondern vor allem durch ihr gerichtetes Licht, das faszinierende Lichtspiele erzeugt und eine besondere Atmosphäre schafft.

Die Leuchte verfügt über **direktes und indirektes Licht**, das getrennt voneinander geschaltet werden kann - so lassen sich Lichtstimmung und Funktion ganz nach Bedarf anpassen.

In der edlen Farbkombination **Schwarz-Gold** bringt **IRIS** Eleganz und Wärme zusammen - ein echter Blickfang, der sich gleichzeitig vielseitig einsetzen lässt: über dem Esstisch, im Wohnbereich oder als Highlight im Eingangsbereich.

Dank der **B-Link Steuerung** und der **stufenlosen Höhenverstellung** von **ca. 60 bis 180 cm** lässt sich die **IRIS** ganz individuell anpassen.


**IRIS - für Räume, die beeindrucken.**  
Modern. Verspielt. Ausdrucksstark. Überzeugen Sie sich selbst.



## IRIS PENDELLEUCHE

**20698/5-51**


LED ca. 37,5 W | ca. 3350 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | getrennt schaltbar | direktes & indirektes Licht



direktes Licht



indirektes Licht

 51 - Schwarz/Gold

### FUNKTIONEN:







# IRIS PENDELLEUCHE

20699/8-51  
LED ca. 60 W | ca. 5360 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | getrennt schaltbar



51 - Schwarz/Gold


## FUNKTIONEN:




# JANE PENDELLEUCHTE



**20702/5 -**  
LED ca. 25 W | ca. 2300 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



**20703/7-**  
LED ca. 35 W | ca. 3220 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



37 - Alu matt    42 - Champagner

Glas weiß

## FUNKTIONEN:





# KARO



## LEUCHTENSERIE



## KARO DECKENLEUCHTE

70622/1-

LED ca. 41 W | ca. 5800 lm | ca. 2200-6000 K | CRI>90 | getrennt schaltbar | direktes & indirektes Licht




37 - Alu matt





39 - Anthrazit eloxiert

### FUNKTIONEN:






# KARO PENDELLEUCHTE

20687/1-  
LED ca. 25 W | ca. 3200 lm | ca. 2200-6000 K | CRI>90 | getrennt schaltbar | direktes & indirektes Licht



37 - Alu matt    39 - Anthrazit eloxiert

## FUNKTIONEN:







# LOFT LEUCHTENSERIE

## LOFT LEUCHTENSERIE



06 - Schwarz

Glas weiß

**70583/1-06**

E27 LED max. 15 W  
ohne Leuchtmittel



**20437/1-06**

E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
ohne Leuchtmittel




**50354/1-06**

E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
ohne Leuchtmittel







# LUXXO

## PENDELLEUCHE

### Design trifft Charakter

Die **LUXXO Pendelleuchte** setzt neue Maßstäbe für stilvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem **ausgefallenen Look** und dem edlen **Rauchglas** wird sie zum echten Highlight in jedem Raum - ideal für alle, die das Besondere lieben und **Designs** schätzen. **LUXXO** überzeugt durch eine **moderne, hochwertige Ausstrahlung**, die Eleganz und Individualität perfekt verbindet.



Ob als **kleine 1er** (Ø 24,5 cm), **große 1er** (Ø 29 cm), **2er-, 3er-Pendelleuchte** oder als stilvolles **Rondell** - **LUXXO** bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsfreiheit.

Die integrierte **Dim-to-Warm-Funktion** sorgt für stimmungsvolles, warmes Licht - genau so, wie Sie es brauchen.

Mit einer **stufenlosen Höhenverstellung von ca. 60-180 cm** und der komfortablen **B-Link Steuerung** passt sich die Luxxo flexibel Ihren Bedürfnissen an.


**LUXXO - wenn Licht zum Designstatement wird.**  
Modern. Hochwertig. Unverwechselbar.

**20634/1-06** | LED max. 11 W | ca. 1100 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



**20658/1-06** | LED max. 19 W | ca. 2000 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90

In der Höhe einstellbar



### FUNKTIONEN




# LUX XO P E N D E L L E U C H T E

20635/2-06  
LED ca. 22 W | ca. 2200 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90




06 - Schwarz Rauchglas

FUNKTIONEN:



## DETAILS





# LUX XO P E N D E L L E U C H T E

20636/3-06  
LED ca. 33 W | ca. 3300 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



06 - Schwarz Rauchglas

FUNKTIONEN:





# LUX XO PENDELLEUC HTE

20637/3-06  
LED ca. 33 W | ca. 3300 lm | ca. 2200-2700 K | CRI>90



06 - Schwarz

## FUNKTIONEN:







50434/1-

E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
ohne Leuchtmittel



# MEDO TISCHLEUCHTE

06 - Schwarz



07 - Weiß



13 - Sand



## MEDO STEHLEUCHTE

06 - Schwarz




07 - Weiß



60543/1-

E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Fußtrittschalter  
ohne Leuchtmittel






# MESH LEUCHTENSERIE

## MESH PENDELLEUCHTE


20517/1-

LED ca. 44 W | ca. 5400 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz    13 - Sand


FUNKTIONEN:





# MESH DECKENLEUCHTE

70531/1-  
LED ca. 44 W | ca. 5400 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz    13 - Sand

## FUNKTIONEN:



# MESH PENDELLEUCHTE

20618/3-13  
LED ca. 33 W | ca. 3550 lm | ca. 2700 K | CRI>90




13 - Sand

## FUNKTIONEN:



## DETAILS







# MESH PENDELLEUCHTE

20619/4-  
LED ca. 44 W | ca. 4800 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz    13 - Sand

## FUNKTIONEN:



# MESH TISCHLEUCHTE




50404/1-06 | LED ca. 28 W | ca. 3500 lm | ca. 2700 K | CRI>90

# MESH

## AKKULEUCHTE



- 06 - Schwarz
- 07 - Weiß
- 13 - Sand
- 18 - Indischrot
- 21 - Pastellblau
- 22 - Violett
- 24 - Peach
- 51 - Schwarz/Gold
- 61 - Tannengrün



**50429/1-**  
LED ca.1,8 W | ca. 190 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | IP54  
inkl. Netzteil und USB-Ladekabel

**Ladezeit:** 6 Stunden **Brenndauer:** 12 Stunden



# MESH

## AKKULEUCHTE


**50430/1-**

LED ca.1,8 W | ca. 190 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | IP54 | inkl. Netzteil und USB-Ladekabel

**Ladezeit:** 6 Stunden **Brenndauer:** 12 Stunden









**FUNKTIONEN:**




# MESH AKKULEUCHE

60560/1-  
LED ca. 2,5 W | ca. 250 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | inkl. Netzteil und USB Ladebase  
**Ladezeit:** 6 Stunden **Brenndauer:** 12 Stunden



- |                                                                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  06 - Schwarz |  07 - Weiß        |
|  13 - Sand    |  21 - Pastellblau |
|  22 - Violett |  24 - Peach       |

FUNKTIONEN:





# MODENA X STEHLEUCHTE

60577/1-92  
LED ca. 36 W | ca. 4000 lm | ca. 2700 K | CRI>90

## FUNKTIONEN:



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

# MODENA X STEHLEUCHTE

60578/2-92  
Fluter: LED ca. 36 W | ca. 4000 lm | ca. 2700 K | CRI>90  
Lesearm: LED ca. 5 W | ca. 500 lm | ca. 2700 K | CRI>90  
getrennt schaltbar

## FUNKTIONEN:



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt




## MONA PENDELLEUCHTE

**20570/4-**  
LED ca. 20 W | ca. 2000 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz    92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

### FUNKTIONEN:





# MONZA X STEHLEUCHTE

60566/1-13  
LED ca. 36 W | ca. 4000 lm | ca. 2700 K | CRI>90

FUNKTIONEN:




13 - Sand

# MONZA X STEHLEUCHTE

60573/2-13  
Fluter: LED ca. 36 W | ca. 4000 lm | ca. 2700 K | CRI>90  
Lesearm: LED ca. 5 W | ca. 500 lm | ca. 2700 K | CRI>90  
getrennt schaltbar

FUNKTIONEN:



13 - Sand



# MORE PENDELLEUCHTE





# MORE PENDELLEUCHTE

20665/3-  
LED ca. 30 W | ca. 3300 lm | ca. 2200/2700/4000 K | CRI>90 | 3-Stufen CCT | getrennt schaltbar




15 - Bronze eloxiert    39 - Anthrazit eloxiert    92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:





# MORE PENDELLEUCHTE

20667/3-  
LED ca. 37 W | ca. 4100 lm | ca. 2200/2700/4000 K | CRI>90 | 3-Stufen CCT | getrennt schaltbar



15 - Bronze eloxiert    39 - Anthrazit eloxiert    92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:



# NINA DECKENLEUCHTE



70597/1-  
LED ca. 23 W | ca. 2600 lm | ca. 2700 K | CRI>90

70598/1-  
LED ca. 38 W | ca. 4500 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz    07 - Weiß    51 - Schwarz/Gold

## FUNKTIONEN:



HOOP PENDEL  
JETZT ENTDECKEN

AUF SEITE 74



# OMEGA TISCHLEUCHTE

50291/1-92  
LED ca. 19 W | ca. 1900 lm | ca. 3000 K | CRI>80




92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:



# OMEGA STEHLEUCHTE

60318/1-92  
LED ca. 19 W | ca. 1900 lm | ca. 3000 K | CRI>80



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:



# OMEGA STEHLEUCHTE

60343/1-  
LED ca. 19 W | ca. 1900 lm | ca. 3000-6000 K | CRI>80




39 - Anthrazit eloxiert 92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:




ca. 3000 K

ca. 6000 K



MESH UP YOUR LIFE



AUF SEITE 104

## PALACE DECKENLEUCHTE



### FUNKTIONEN:



**70479/1-02**

LED ca. 23 W  
ca. 2800 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80




### FUNKTIONEN:



**70478/1-02**

LED ca. 34 W  
ca. 4100 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80



02 - Chrom

Glas klar


# POLO

## PENDELLEUCHT

06 - Schwarz



20526/1-06 | GU 10 LED max. 15 W | Textilkabel schwarz | ohne Leuchtmittel



# POLO

## TISCHLEUCHE

50403/1-  
GU10 LED max. 15 W | Textilkabel schwarz | Kugelgelenk | ohne Leuchtmittel



06 - Schwarz    07 - Weiß    12 - Taupe

FUNKTIONEN:







60489/2-06



2x GU10 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Kugelgelenk  
ohne Leuchtmittel

FUNKTIONEN:




# POLO

## STEHLEUCHTE



60488/1-12 | GU10 LED max. 15 W | Textilkabel schwarz | Kugelgelenk | ohne Leuchtmittel



### Licht, das sich Ihnen anpasst

Die **POLO** Leuchte überzeugt nicht nur durch ihr modernes, reduziertes Design, sondern vor allem durch ihre intelligente Funktionalität. Im Mittelpunkt: die integrierten **Kugelgelenke**, die eine besonders **flexible Verstellung** der Leuchte ermöglichen. So lässt sich das Licht gezielt dorthin lenken, wo Sie es brauchen – mit nur wenigen Handgriffen und ganz ohne Aufwand.

Ein weiteres Highlight: Der **Dekoring lässt sich bei Bedarf optional entfernen** – für eine noch klarere Formensprache oder individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Ob zum Lesen, Arbeiten oder für stimmungsvolle Beleuchtung – **POLO** passt sich Ihren Bedürfnissen an und sorgt jederzeit für das perfekte Lichtbild. Durch ihre durchdachte Technik und elegante Gestaltung wird sie zum vielseitigen Begleiter im Alltag.

**POLO – Für Licht, das mitdenkt.**  
Beweglich. Durchdacht. Überzeugend.



# QUEENS 2.0 PENDELLEUCHT

20606/1-06  
LED ca. 34 W | ca. 3600 lm | ca. 2700-6000 K | CRI>95 | LED made in Germany



06 - Schwarz

FUNKTIONEN:



OLIVGRÜN  
NEUHEIT 2025

# RINGO

## PENDELLEUCHE

### Kreise, die Eindruck hinterlassen

Die **RINGO Pendelleuchte** verbindet **modernes Design** mit **innovativer Funktionalität** – und wird so zum stilvollen Mittelpunkt jedes Raumes. Mit ihrem markanten **Durchmesser von 60 cm** setzt sie klare, elegante Akzente und verleiht Ihrer Einrichtung eine zeitgemäße Leichtigkeit.


Erhältlich in den edlen Farbvarianten **Bronze eloxiert** und **Aluminium eloxiert** fügt sich **RINGO** harmonisch in verschiedenste Wohnstile ein – von puristisch bis elegant. Die **stufenlose Höhenverstellung** ermöglicht maximale Flexibilität bei der Platzierung, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Gesteuert wird die **RINGO** komfortabel über zwei **integrierte Tastdimmer** – für stimmungsvolles Licht, exakt so wie Sie es sich wünschen.

**RINGO – zeitlose Form, moderne Technik.**  
Elegant. Durchdacht. Eindrucksvoll.

**20714/1-**  
LED max. 42,5 W | ca. 4500 lm | ca. 2200/2700/4000 K | CRI>90 | getrennt schaltbar | direktes & indirektes Licht

 15 - Bronze eloxiert     36 - Aluminium eloxiert



### FUNKTIONEN:






# SAM PENDELLEUCHTE

20453/3-92  
Pendelleuchten: LED ca. 18 W | ca. 1800 lm | ca. 2700 K | CRI>80  
Deckenkasten: LED ca. 12 W | ca. 1200 lm | ca. 2700 K | CRI>80



92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt      Glas weiß

## FUNKTIONEN:



# SAM PENDELLEUCHTE



20454/3-  
Pendelleuchten: LED ca. 18 W | ca. 1800 lm | ca. 2700 K | CRI>80  
Deckenkasten: LED ca. 12 W | ca. 1200 lm | ca. 2700 K | CRI>80



01 - Messing matt mit blank abgesetzt      92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt      Glas weiß

## FUNKTIONEN:





# SHELLY WANDLEUCHTE

## SHELLY WANDLEUCHTE

40302/1-

LED ca. 5,5 W | ca. 640 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06





07



13

06 - Schwarz 07 - Weiß 13 - Sand




ca. 6 cm

Ø ca. 16 cm


# SIRA PENDELLEUCHTE

20630/1-36  
LED ca. 37 W | ca. 4300 lm | ca. 2700-6000 K | CRI>80




36 - Aluminium eloxiert

FUNKTIONEN:




# SIRA PENDELLEUCHTE

20631/1-36  
LED ca. 42 W | ca. 4900 lm | ca. 2700-6000 K | CRI>80



36 - Aluminium eloxiert

FUNKTIONEN:








# SPEAKER WANDLEUCHTE

## SPEAKER WAND-/ DECKENLEUCHTE



Ø ca. 20 cm




Tiefe  
ca. 5,5 cm

**40310/1-**  
LED ca. 11 W  
ca. 1600 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90

FUNKTIONEN:



Ø ca. 39cm



Tiefe  
ca. 8 cm

**70623/1-**  
LED ca. 24 W  
ca. 3200 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90

FUNKTIONEN:



13 - Sand    36 - Aluminium eloxiert



# SPENCER

## PENDELLEUCHTE

20682/3-39 | LED max. 18 W | ca. 2100 lm | ca. 2700 K | CRI>90

39 - Anthrazit eloxiert




# SPENCER

## PENDELLEUCHTE


20681/1-39

LED ca. 6 W | ca. 700 lm | ca. 2700 K | CRI>90



39 - Anthrazit eloxiert

FUNKTIONEN:





# SPENCER PENDELLEUCHT

20726/3-39  
LED ca. 18 W | ca. 2100 lm | ca. 2700K | CRI>90



39 - Anthrazit eloxiert

## FUNKTIONEN:



MESH AKKU  
JETZT ENTDECKEN

AUF SEITE 105








# STELLA

## DECKENLEUCHTE


# STELLA DECKENLEUCHTE

70612/1-  
LED ca. 55 W | ca. 6200 lm | ca. 2200-6300 K | CRI>90




07 - Weiß   13 - Sand   36 - Aluminium eloxiert   39 - Anthrazit eloxiert

FUNKTIONEN:




# STELLA DECKENLEUCHTE

70613/1-  
LED ca. 69 W | ca. 7700 lm | ca. 2200-6300 K | CRI>90



07 - Weiß   13 - Sand   36 - Aluminium eloxiert   39 - Anthrazit eloxiert

FUNKTIONEN:







# STREAK

## STEHLEUCHE

**60534/2-** | LED ca. 9 W | ca. 900 lm | ca. 2700 K | CRI>93



### Licht in seiner klarsten Form

Die **STREAK** Stehleuchte, **zweiflammig** und in **drei klassischen Farben** erhältlich – Schwarz, Weiß und Sand. Mit ihrer klaren Formsprache fügt sie sich nahtlos in jedes Wohn- oder Arbeitsambiente ein und setzt dabei gezielte Akzente.

Dank ihres hohen Farbwiedergabeindex (**CRI > 93**) erleben Sie Farben so natürlich und lebendig wie unter Tageslicht – ideal für Räume, in denen authentische Farbwahrnehmung entscheidend ist.

Die zweiflammige Ausführung ermöglicht eine **direkte und indirekte** Beleuchtung, individuell einstellbar für maximale Flexibilität. Ob zum Lesen, Arbeiten oder für stimmungsvolles Ambientelicht – **die STREAK passt sich Ihrem Leben an.**

**STREAK - reduziert auf das Wesentliche, beeindruckend in der Wirkung.**  
Modern. Flexibel. Stilbewusst.



06 - Schwarz




07 - Weiß



13 - Sand



60561/1 - I LED ca. 1,8 W I ca. 170 lm I ca. 2700 K I CRI > 90 I inkl. Netzteil und USB Ladebase I **Ladezeit:** 6 Stunden **Brenndauer:** 12 Stunden



# STREAK-B

## AKKULEUCHTE

### Die nächste Stufe des minimalistischen Lichtdesigns

Klarer. Smarter. Stilvoller.  
Mit der **STREAK-B** beginnt eine neue Ära der Akku-Stehleuchten. Als konsequente Weiterentwicklung der beliebten **STREAK** vereint sie noch mehr Funktionalität mit einem noch reduzierteren, **minimalistischen Design** – für alle, die Ästhetik und Alltagstauglichkeit lieben.


Mit einer Höhe von ca. 163 cm setzt die **STREAK-B** elegante Akzente in jedem Raum – ganz ohne Kabelsalat. Dank integriertem **Akku**, praktischer **USB-Ladebase** und **mitgeliefertem Netzteil** bleibt sie flexibel und mobil. Die intuitive **Steuerung über den Tastdimmer** macht das Dimmen zum Kinderspiel – für stimmungsvolles Licht, wann und wo Sie wollen.

Wählen Sie aus **8 stylischen Farben** und bringen Sie Ihre persönliche Note in Ihr Zuhause. Ob als dezenter Lichtspender oder farbenfroher Eyecatcher – die **STREAK-B** ist mehr als nur eine Leuchte. Sie ist ein Statement.

**STREAK-B - Minimalismus in Farbe.**  
Akku. Design. Freiheit.



- 06 - Schwarz
- 07 - Weiß
- 13 - Sand
- 21 - Pastellblau
- 22 - Violett
- 24 - Peach
- 57 - Mintgrün
- 58 - Hellrosa



# STREAK-B    AKKULEUCHTE

50448/1-  
LED ca. 1,8 W | ca. 170 lm | ca. 2700 K | CRI>90 | inkl. Netzteil und USB-C Ladekabel  
**Ladezeit:** 6 Stunden **Brenndauer:** 12 Stunden



06 - Schwarz

07 - Weiß


13 - Sand

21 - Pastellblau

22 - Violett

24 - Peach

## FUNKTIONEN:





# HELLROSA

## NEUHEIT 2025

## STREAM WANDLEUCHTE

40088/6-


LED ca. 6 W | ca. 540 lm | ca. 3000 K | CRI>80 | IP54



05 - Aluminium

73 - Palladium eloxiert

75 - Hellgrau eloxiert






# ENTDECKEN SIE UNSERE TWICE STEHLEUCHTE

AUF SEITE 180




## SUN WANDLEUCHTE

40285/1-  
LED ca. 6 W | ca. 750 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz    07 - Weiß    26 - Gold/Braun





# SUN-B

## AKKULEUCHE



Klein, smart, zeitlos

Die **SUN-B Akku Wandleuchte** ist der perfekte Mix aus Funktionalität und Design. Kompakt, kabellos und vielseitig – sie ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch besonders **praktisch im Alltag**. Dank des **magnetischen Wandkastens** lässt sie sich im Handumdrehen befestigen und bei Bedarf ganz einfach wieder abnehmen.

Die Leuchte wird mit **Netzteil und USB-C Ladekabel** geliefert und ist damit im Nu aufgeladen – ganz ohne festen Stromanschluss. Erhältlich in den drei Farben **Weiß, Schwarz** und **Sand** passt die **SUN-B** perfekt in **minimalistische Einrichtungen** und ist ideal fürs **Kinderzimmer**, den Flur oder als flexible Lichtlösung im Wohnbereich.

Mit dem **integrierten 3-Stufen-Dimmer**, bequem über einen **Tastdimmer steuerbar**, sorgt **SUN-B** jederzeit für das passende Licht – genau so, wie Sie es brauchen.

**SUN-B – die smarte Lichtlösung für alle, die es unkompliziert und stilvoll mögen.**  
Kabellos. Minimalistisch. Clever.



40289/1 - I LED ca. 1,5 W | ca. 170 lm | ca. 2700 K | CRI > 90 | IP54 | 3-Stufen Dimmer | inkl. Netzteil | USB-C Ladekabel und magnetischem Wandkasten


06 - Schwarz




07 - Weiß



13 - Sand






# TILDA

## DECKENLEUCHTE

## TILDA DECKENLEUCHTE


70594/3-

LED ca. 38 W | ca. 3900 lm | ca. 2700 K | CRI>90



06 - Schwarz
  07 - Weiß
  51 - Schwarz/Gold

FUNKTIONEN:








# TILDA WANDLEUCHTE

40283/3-51  
LED ca. 26 W | ca. 3100 lm | ca. 2700 K | CRI>90



 51 - Schwarz/Gold

FUNKTIONEN:



# TINY

## AKKULEUCHTE










50447/1- I LED ca. 1,8 W I ca. 180 lm I ca. 2200/2700 K I CRI>90 I IP54 I  
2-Stufen CCT I inkl. Netzteil I USB-C Ladekabel

Ladezeit: 6 Stunden I Brenndauer: 12 Stunden

### FUNKTIONEN:



-  06 - Schwarz
-  07 - Weiß
-  13 - Sand
-  21 - Pastellblau
-  57 - Mint
-  58 - Hellrosa



### Klein. Bunt. Begeisternd.

Die **TINY Akkuleuchte** ist mit nur **13 cm Höhe** die kleinste ihrer Art – aber voller großer Ideen! Erhältlich in **sechs fröhlichen Farben** und jetzt neu auch in **Hellrosa** und **Mintgrün**, bringt sie Farbe, Spaß und Stil in jeden Raum. Ob auf dem Nachttisch, beim Camping, im Kinderzimmer oder draußen auf der Terrasse – **TINY ist überall dabei**.

Trotz ihrer Größe steckt in **TINY** moderne Technik: Mit **zwei CCT-Stufen**, **IP54-Schutz** für den Außenbereich und **Tastdimmer-Steuerung** liefert sie flexibles Licht, wann und wo Sie es brauchen. Dank **Akkubetrieb**, **USB-C Ladekabel** und **Netzteil** ist sie schnell aufgeladen und sofort einsatzbereit.

**Süß, praktisch und transportfreundlich** – Kinder lieben sie, Erwachsene auch. Ideal zum **Verschenken** oder selbst behalten.

**TINY – Ihre kleine Leuchte für große Momente.**  
Bunt. Robust. Einfach überall dabei.



TINY  
LIGHT - BIG JOY

# TINY BALL AKKULEUCHE

50460/1-

LED ca. 1,8 W | ca. 180 lm | ca. 2200/2700 K | CRI>90 | IP54  
2-Stufen CCT | inkl. Netzteil | USB-C Ladekabel

**Ladezeit:** 6 Stunden | **Brenndauer:** 12 Stunden

Ø ca. 10 cm



ca. 18 cm

Ø ca. 4,8 cm



06 - Schwarz



13 - Sand



57 - Mintgrün



58 - Hellrosa








# MINTGRÜN

## NEUHEIT 2025



# TOM STEHLEUCHTE



## TOM STEHLEUCHTE

60456/1-

LED ca. 6 W | ca. 600 lm | ca. 2700 K | CRI>80



01 - Messing matt  
mit blank abgesetzt



06 - Schwarz



15 - Bronze eloxiert



92 - Nickel matt  
mit Chrom abgesetzt

### FUNKTIONEN:




# TOM STEHLEUCHTE

60411/2-  
LED ca. 12 W | ca. 1080 lm | ca. 2700 K | CRI>80 | getrennt schaltbar



01 - Messing matt mit blank abgesetzt    06 - Schwarz    15 - Bronze eloxiert    92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:



# TOM TISCHLEUCHTE

50352/1-  
LED ca. 6 W | ca. 540 lm | ca. 2700 K | CRI>80



01 - Messing matt mit blank abgesetzt    06 - Schwarz    15 - Bronze eloxiert    92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:






# TOM PRO STEHLEUCHTE



## TOM PRO STEHLEUCHTE

60551/2-

LED ca. 15 W | ca. 1560 lm | ca. 2200/2700/4000 K | CRI>90 | 3 Stufen CCT | getrennt schaltbar



06



13



92


06 - Schwarz

13 - Sand


15 - Bronze eloxiert

92 - Nickel matt  
mit Chrom abgesetzt

### FUNKTIONEN:



60550/1- I LED ca. 7,5 W I ca. 780 lm I ca. 2200/2700/4000 K I CRI>90 I 3 Stufen CCT



# TOM PRO STEHLEUCHTE

## Die Evolution des Lichts

Mit der **TOM PRO** beginnt eine neue Ära stilvoller Beleuchtung. Als **smarter Nachfolger der beliebten TOM-Serie** überzeugt sie mit noch mehr Raffinesse, Flexibilität und Design. Erhältlich als **1-flammige oder 2-flammige Stehleuchte** sowie als **Tischleuchte**, passt sich **TOM PRO** mühelos jeder Wohnsituation an – modern, edel, durchdacht.


Wählen Sie aus **vier hochwertigen Farben** – **Schwarz, Sand, Bronze** und **Nickel matt** – und setzen Sie gezielte Lichtakzente mit Stil. Dank der **CCT-Funktion** können Sie die Lichtfarbe individuell anpassen – von warmweiß bis tageslichtweiß. Über den integrierten **Tastdimmer** steuern Sie das Licht intuitiv und stufenlos.

Besonders praktisch: Mit den **beweglichen Kugelgelenken** lässt sich jede Leuchteneinheit präzise ausrichten – für **maximale Flexibilität** und eine Beleuchtung genau dort, wo Sie sie brauchen.

**TOM PRO – smarter. stilvoller. besser.**

Die perfekte Symbiose aus Design, Technik und Funktion.

## FUNKTIONEN:



## TOM PRO TISCHLEUCHTE

50441/1-

LED ca. 7,5 W I ca. 780 lm I ca. 2200/ 2700/4000 K I CRI>90 I 3 Stufen CCT



06 - Schwarz    13 - Sand    15 - Bronze eloxiert    92 - Nickel matt mit Chrom abgesetzt

## FUNKTIONEN:



# TROPHY

## AKKULEUCHE



### FUNKTIONEN:



06 - Schwarz



37 - Alu matt



**50458/1-** LED ca. 1,8 W | ca. 180 lm | ca. 2200/2700 K | CRI>90 | 2-Stufen CCT  
Inkl. Netzteil & USB- Ladekabel | IP54

**Ladezeit:** 6 Stunden | **Brenndauer:** 12 Stunden



# TWICE STEHLEUCHTE

180

## TWICE STEHLEUCHTE

60568/1-

**Fluter:** LED ca. 41 W | ca. 4700 lm | ca. 2200-6000 K | CRI>90

**Backlight:** LED ca. 15 W | ca. 1700 lm | ca. 2200-6000K | CRI>90 | getrennt schaltbar




15 - Bronze eloxiert

37 - Alu matt

39 - Anthrazit eloxiert

FUNKTIONEN:



181

# VIEW

## PENDELLEUCHTE




# VIEW PENDELLEUCHTE

20700/5-  
LED ca. 25 W | ca. 2500 lm | ca. 2200-2700K | CRI>90



37 - Alu matt 42 - Champagner

FUNKTIONEN:




# VIEW PENDELLEUCHTE

20701/7-  
LED ca. 35 W | ca. 3500 lm | ca. 2200-2700K | CRI>90



37 - Alu matt 42 - Champagner

FUNKTIONEN:





# WHIPPY

## PENDELLEUCHE





# WHIPPY PENDELLEUCHTE

20718/1-  
LED ca. 50 W | ca. 6400 lm | ca. 2200/2700/4000 K | CRI>90 | getrennt schaltbar | direktes & indirektes Licht





36 - Aluminium eloxiert    39 - Anthrazit eloxiert

## FUNKTIONEN:



# TECHNOLOGIE



## CCT

CCT (Correlated Colour Temperature) oder auch Tunable White ermöglicht es, die Farbtemperatur (Warmweiss / Neutralweiss / Kaltweiss) der Leuchte unabhängig von der Helligkeit einzustellen.

## VERTICAL CCT

Vertical CCT vereint die Vorteile von vertical switch mit den Vorteilen von CCT. Kippt man den Leuchtkörper in die eine Richtung, so verändert sich die Helligkeit der Leuchte. Kippt man die Leuchte in die andere Richtung, so lässt sich die Farbtemperatur der Leuchte einstellen.

# FERNBEDIENUNGEN



An	Aus
heller	dunkler
wärmeres Licht	kälteres Licht
Modus	Nacht-Licht
Einstellung speichern	Gruppen definieren

B-Link ist die neue, intuitive Funkfernbedienung von B-Leuchten. Sie lässt sich bedienen wie ein herkömmlicher Wandschalter:

- 1 x drücken = AN / AUS
- drehen = dimmen
- 2 x drücken = CCT
- drehen = Farbverstellung

Wählen Sie selbst, ob Sie die B-Link-Fernbedienung wie einen Dimmer an der Wand verwenden, oder ob Sie sie als mobiles Bedienteil an einem Platz Ihrer Wahl nutzen möchten.

Die Fernbedienung liegt den B-Link-fähigen Leuchten - bereits angelernt - bei und kann mit bis zu 9 weiteren Empfängern verbunden werden.

# STEHLEUCHTEN MONTAGE



Folgende Modelle werden wie folgt montiert: ANDY, EVOLO, MODENA X, MONZA X, TWICE

Gelenkschrauben der Leseleuchte bei Bedarf mit einem Schraubendreher nachziehen





# FUNKTIONEN




## DIM TO WARM

Die Farbtemperatur dieser Leuchten passt sich analog der Helligkeit an. Je dunkler, umso wärmer. Sie lassen sich, je nach Leuchtentyp, in einem Farbbereich von 1800 bis 2700 K dimmen. Im gedimmten Zustand erzeugen sie eine angenehme Kerzenschein-Stimmung und laden zum gemütlichen Beisammensein ein.



## ON/OFF SCHALTER

Leuchten mit diesem Symbol sind mit einem herkömmlichen Schnurschalter versehen.



## VARIO HEIGHT

Mit dem „Vario Height“-System lässt sich die Höhe der Leuchte besonders einfach und stufenlos anpassen. Dabei können beide Seiten unabhängig voneinander justiert werden – ideal auch für den Ausgleich von Dachschrägen bis zu 30 Grad.



## TASTDIMMER

An-/Ausschalten oder stufenloses Dimmen durch leichtes Berühren des Tastdimmers.



## PHASE SECTION DIMMER

Leuchten mit diesem Symbol verfügen über ein phasendimmbares Betriebsgerät. Bei der Auswahl des richtigen Dimmers ist die Mindestlast zu beachten!



## HEIGHT STOPPER

Leuchten mit diesem Zeichen können stufenlos durch Betätigung des Stoppers in der Höhe verstellt werden.

Je nach Modell drücken Sie entweder einen Knopf oder seitlich den gesamten Stopper zusammen. Während Sie gedrückt halten, lässt sich die Höhe einfach und stufenlos verstellen. Sobald Sie loslassen, bleibt die Leuchte exakt in ihrer gewünschten Höhe.



## FERNBEDIENUNG

Leuchten mit diesem Symbol werden mit einer Fernbedienung geliefert. Je nachdem welche Funktionen die Leuchte hat, kann man mit der Fernbedienung an-/ausschalten, dimmen oder auch die Farbtemperatur verstellen.



## B-LINK

B-Link ist die intuitive Funkfernbedienung. Sie lässt sich bedienen wie ein herkömmlicher Wanddimmer:  
- Drücken = AN/AUS  
- 2x Drücken = CCT  
- Drehen = Dimmen

Wählen Sie selbst, ob Sie die B-Link-Fernbedienung wie einen Dimmer an der Wand verwenden, oder ob Sie sie als mobiles Bedienteil an einem Platz Ihrer Wahl nutzen möchten.

Die Fernbedienung liegt den B-Link-fähigen Leuchten – bereits angelern – bei und kann mit bis zu neun weiteren Empfängern verbunden werden.



## CCT

„CCT“ (Correlated Colour Temperature) „ oder auch „Tunable white“ ermöglicht Ihnen, von Candle-Light-Dinner bis zum Arbeitsplatzlicht jede Beleuchtungssituation stufenlos einzustellen. Warm-, Neutral- oder Tageslichtweiß von 2.200 - 6.500 K sind möglich.



## VERTICAL CCT

Vertical CCT vereint die Vorteile von vertical switch mit den Vorteilen von CCT. Kippt man den Leuchtkörper in die eine Richtung, so verändert sich die Helligkeit der Leuchte. Kippt man die Leuchte in die andere Richtung, so lässt sich die Farbtemperatur der Leuchte einstellen.



## VERTICAL SWITCH

Vertical switch ist die neue und einfache Dimmung bei HELL, bei der die gesamte LED-Technologie Made in Germany ist. Durch kurzes und leichtes Kippen der Pendelleuchte dimmen Sie die Leuchte um eine Stufe herunter. Der Dimm-Impuls setzt bereits bei einer Neigung von 12 Grad ein. Die Leuchte lässt sich in 3 Stufen dimmen.

# FARBBCODE



01- Messing matt mit blank abgesetzt



02- Chrom



05- Aluminium



06- Schwarz



07- Weiß



12- Taupe



13- Sand



15- Bronze eloxiert



18- Indischrot



21- Pastellblau



22- Violett



24 - Peach



26- Gold / Braun



36- Aluminium eloxiert



37- Aluminium matt




39- Anthrazit eloxiert



40- Messing blank



42- Champagner



43- Olivgrün



51- Schwarz / Gold



57- Mintgrün



58 - Hellrosa



61- Tannengrün



73- Palladium eloxiert



74- Rose / Gold eloxiert



75- Hellgrau eloxiert



86- Champagner eloxiert



92- Nickel matt mit Chrom abgesetzt