Neuhaus

PURE®



2026-27


6-11
PURE E-Sol


12-15
PURE E-Ember



16-27
PURE (E-) Infinity


28-33
PURE Base + Glow


34-51
PURE (E-) Popup


52-61
PURE (E-) Moon


62-67
PURE (E-) Aura



68-73
PURE Falling Rings


74-83
PURE (E-) Clipse


84-91
PURE (E-) Loop



92-93
PURE E-Flying Sticks


94-95
PURE E-Flying Rings


96-101
PURE E-Elevea


102-103
PURE Moto-Rise



104-105
PURE Moto




106-107
PURE E-Motion



108-109
PURE Lume




110-111
PURE Surface




112-113
PURE Lite



114-115
PURE Puro



116-123
PURE Lines



124-127
PURE Manhattan



128-131
PURE Point



132-133
PURE Cup



134-135
PURE Move



136-139
PURE Oculis



140-141
PURE Luxon




142
PURE Grafo



143
PURE Ion




144-145
PURE Mira



e-LIFT

The new 2.4 GHz remote control combines precision engineering with sensory design. The 74 mm disc sits perfectly balanced in the hand. Subtly illuminated icons and the refined tactile feedback of the control wheel turns every interaction in a delight. When not in use, it becomes a sculptural design object, its clean and understated aesthetic resting elegantly on a subtly angled base and blending seamlessly into any living space.



Nicht von Zauberhand sondern elektrisch gesteuert mit der edlen runden Fernbedienung, schweben die Kugeln dieser Multi-e-LIFT Leuchten individuell auf und ab.

Ein magisches Lichtspiel – präzise inszeniert wie schwebende Seifenblasen.

Not magic — just beautifully engineered.
With the refined circular remote controlling each suspension individually, the spheres of these multi-wire lift pendants rise and fall in a mesmerizing choreography.

A controlled symphony of floating bubbles and enchanting light.

MULTI-e-LIFT®



Die neue 2,4 GHz Fernbedienung vereint präzise Technik mit sinnlichem Design. Der 74 mm große Diskus liegt perfekt ausbalanciert in der Hand. Dezent aufleuchtende Symbole und das sanfte Feedback-Klicken des Steuerrads machen jede Interaktion zum Erlebnis. Im Ruhezustand fügt sie sich die klare, reduzierte Asthetik auf einem elegant geneigten Sockel als skulpturales Objekt harmonisch in das Wohnambiente ein.









MULTI- e-LIFT®

2106-34 PURE E-Sol
Pendelleuchte / pendant lamp
dark-metal brown, 1250 x 500 x 50 canopy
glass smokey-chrome/copper-chrome/clear, Ø 200/250/300

L 1400 – **B** 600 – **Abh** 410-2500
13x LED-Board – 5,5 W – 600 lm
2200-5000 K – - W – - lm – Ra≥90







E-LIFT
LED
CCT
MEMORY
Dali comp

MULTI- e-LIFT®

2105-34 PURE E-Sol
Pendelleuchte / pendant lamp
dark-metal brown, Ø 650 x 50 canopy
glass smokey-chrome/copper-chrome/clear, Ø 200/250/300

Ø 750 – **Abh** 360-2500
6x LED-Board – 5,5 W – 600 lm
2200-5000 K – - W – - lm – Ra≥90

e-LIFT®

Make it to the top. Keep climbing.




3-wire



e-LIFT®

Der Kreis, seit Urzeiten Symbol für die Unendlichkeit, steuert durch die puristische Fernbedienung die Glas-Kugeln des Infinitiy Pendels nahezu schwerelos in die Höhe.

The circle, a symbol of infinity since ancient times, uses the puristic remote control to control the glass balls of the Infinity Pendulum, almost weightlessly, upwards.



PURE E-Ember







E-LIFT
LED
CCT
MEMORY
Dali comp

e-LIFT®

2586-34 PURE E-Ember
Pendelleuchte / pendant lamp
dark-metal brown
glass smokey-chrome/copper-chrome/clear, Ø 200//300

Ø 910 – **Abh** 2300-5300
16x LED-Board – 4,5 W – 450 lm
2200-5000 K – 80 W – 480 lm – Ra≥90

e-SLIDE®


Always in the best light.

Unser geschützter e-SLIDE® Mechanismus sorgt für eine stufenlose elektrische Einstellung in der Breite.
So lässt sich die Leuchte mit einer eleganten Handbewegung jedem Tisch und allen Gelegenheiten anpassen.

Our protected e-SLIDE® mechanism ensures stepless electrically width adjustment. In this way the lamp can be adjusted for any application and adapt to every table and all occasions..



1000 - 1980




Im Handumdrehen schmal und breit
und warm und kalt und hell und dunkel.

In the blink of an eye narrow and wide
and warm and cold and light and dark.







1000 - 1980





LED

E-SLIDE

CCT

MEMORY


Dali comp

e-SLIDE®

Das Pendel kann sehr komfortabel mit der runden Design-Fernbedienung von 100 - 198 cm elektrisch in der Breite verstellt werden
The width of the pendulum can be easily adjusted electrically from 100 - 198 cm using the round design remote control.



Breite / width



E0040207B
optional

e-SLIDE®

2221-97 PURE E-Infinity
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce, glass amber-clear, Ø 150 + 180



2221-15 PURE E-Infinity
mystic grey, glass smokey-clear
2200-5000 K – 80 W – 1000 lm – Ra≥90

L 1000-1980 – **B** 350 – **Abh** 1000-1800
10x LED-Board – 7 W – 700 lm
2200-5000 K – 80 W – 1100 lm – Ra≥90



2222-97 PURE E-Infinity
bronce, glass amber-clear
2200-5000 K – 25 W – 560 lm – Ra≥90





LED

E-LIFT

CCT

MEMORY

Dali comp

e-LIFT®

2222-15 PURE E-Infinity
Pendelleuchte / pendant lamp,
mystic grey, glass smokey-clear, Ø 180

Ø 500 – **B** 500 – **Abh** 800-2400
3x LED-Board – 7 W – 700 lm
2200-5000 K – 25 W – 520 lm – Ra≥90




comfort LIFT

Comfort Lift - Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig voneinander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift - Using a roll-spring mechanism that is precisely adjusted to the weight of the individual pendulums, the lamp heads can be independently adjusted to the desired height setting by hand on the cable line, without having to shorten the cable line. Thanks to the extra long adjustment range of 600 mm to 1800 mm, the lights can be adjusted to a wide range of room heights.





comfort LIFT

2220-97 PURE Infinity
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce, glass amber-clear Ø 180

Ø 180 – **Abh** 600-1800
1x LED-Board – 7 W – 700 lm
2200-5000 K – 10 W – 300 lm – Ra≥90

2220-15 PURE Infinity
mystic grey, glass smokey-clear
2200-5000 K – 10 W – 280 lm – Ra≥90









4210-97 PURE Infinity
Tischleuchte / table lamp
bronce, glass amber-clear Ø 150

Ø 150 - **H** 300
1x LED-Board - 7 W - 700 lm
2200-5000 K - 10 W - 300 lm - Ra≥ 90

4210-15 PURE Infinity
mystic grey, glass smokey-clear
2200-5000 K – 10 W – 280 lm – Ra≥90







LED
CCT
MEMORY

comfort LIFT

2331-15 PURE Glow
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey
glass smokey-clear

Ø 200 - **Abh** 800 – 2000
1 x LED-Board – 7,7 W – 670 lm
2200-5000 K – 10 W – 400 lm – Ra≥ 90



2331-16 PURE Glow
snow
glass dust-clear
2200-5000 K – 10 W – 520 lm – Ra≥ 90



2331-34 PURE Glow
dark-metal brown
glass coffee-clear
2200-5000 K – 10 W – 400 lm – Ra≥ 90



2331-97 PURE Glow
bronce
glass amber-clear
2200-5000 K – 10 W – 450 lm – Ra≥ 90

Backlight + Pendel separat schaltbar

Backlight and pendant light separately switchable



Die Schienen des **Schienensystems - PURE Base Glow** sind 170 cm lang und können nahtlos aneinandergereiht werden, solange sie jeweils an separate Stromquellen angeschlossen sind.
Das indirekte Backlight ist separat von den in zwei Größen und mehreren Farben frei kombinierbaren Pendeln schaltbar. Durch ComfortLift lassen sich die Pendel mit einem Handgriff in der Höhe verstellen und gleiten ebenso mühelos seitlich entlang der Schiene. Für optimalen Komfort empfehlen wir maximal fünf Pendel pro Schiene.

At 170 cm in length, the rails of the **PURE Base Glow** track system can be seamlessly combined to create virtually limitless lighting concepts, with each rail connected to its own power supply.The indirect backlight operates independently from the pendant luminaires, which are available in two sizes and a choice of colours. Thanks to ComfortLift, the pendants can be effortlessly adjusted in height with a single touch while gliding smoothly along the track as desired. For optimum ease of use, we recommend a maximum of five pendants per track.



PURE Base





PURE Base
Deckenschiene / lighting track
incl Backlight
L 1700 - **B** 160 - **H** 75

8100-16 snow
1 x LED-Board – 20 W – 2700 lm
2200-5000 K – 24 W – 1800 lm – Ra≥ 90

PURE Base Glow

comfort LIFT





PURE Base-Glow
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey
glass smokey-clear



2188-15
Ø 200 - **Abh** 800 – 2000
1 x LED-Board – 7,7 W – 670 lm
2200-5000 K – 10 W – 400 lm – Ra≥ 90

2187-15
Ø 165 - **Abh** 800 – 2000
2200-5000 K – 10 W – 400 lm – Ra≥ 90

PURE Base-Glow
Pendelleuchte / pendant lamp
snow
glass dust-clear



2188-16
Ø 200 - **Abh** 800 – 2000
1 x LED-Board – 7,7 W – 670 lm
2200-5000 K – 10 W – 520 lm – Ra≥ 90

2187-16
Ø 165 - **Abh** 800 – 2000
2200-5000 K – 10 W – 520 lm – Ra≥ 90





LED
CCT
MEMORY



8100-34 dark-metal brown
1 x LED-Board – 20 W – 2700 lm
2200-5000 K – 24 W – 1100 lm – Ra≥ 90



8100-97 bronce
1 x LED-Board – 20 W – 2700 lm
2200-5000 K – 24 W – 1100 lm – Ra≥ 90

comfort LIFT

LED
CCT
MEMORY



PURE Base-Glow
Pendelleuchte / pendant lamp
dark-metal brown
glass coffee-clear

2188-34
Ø 200 - **Abh** 800 – 2000
1 x LED-Board – 7,7 W – 670 lm
2200-5000 K – 10 W – 400 lm – Ra≥ 90



2187-34
Ø 165 - **Abh** 800 – 2000
2200-5000 K – 10 W – 400 lm – Ra≥ 90



PURE Base-Glow
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce
glass amber-clear

2188-97
Ø 200 - **Abh** 800 – 2000
1 x LED-Board – 7,7 W – 670 lm
2200-5000 K – 10 W – 450 lm – Ra≥ 90



2187-97
Ø 165 - **Abh** 800 – 2000
2200-5000 K – 10 W – 450 lm – Ra≥ 90



2-wire





e-LIFT®

450 - 2400 mm
e-LIFT®

Unser geschützter e-LIFT® Mechanismus sorgt für eine stufenlose und geräuscharme Einstellung in der Höhe. So kann die Leuchte für jede Anwendung eingestellt werden und verschwindet bei Bedarf an die Decke, um Platz zu sparen.

Our protected e-LIFT® mechanism ensures stepless and quiet height adjustment. This means the light can be adjusted for any application and disappears into the ceiling when required to save space.

Im Handumdrehen. Auf und ab und schmal und breit und warm und kalt und hell und dunkel.

In the blink of an eye. Up and down and narrow and wide and warm and cold and light and dark.



e-LIFT®

2557-97 PURE E-Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce
glass amber + satin, Ø 80/100/120

L 1200 – **B** 295 – **Abh** 450-2400
18 x LED-Board – 1,8 W – 216 lm
2200-5000 K – 45 W – 2230 lm– Ra≥ 90



557-97 PURE Popup
Stehleuchte / Floor lamp
bronce
glass amber + satin, Ø 80/100/120

L 220 - **B** 220 - **H** 1600
12 x LED-Board – 2,4 W – 288 lm
2200-5000 K – 32 W – 2320 lm – Ra≥ 90





LED
E-LIFT
CCT
MEMORY

e-LIFT®

2558-15 PURE E-Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
platin
glass smokey + satin, Ø 80/100/120

L 1800 – **B** 295 – **Abh** 450-2400
18 x LED-Board – 1.8 W – 216 lm
2200-5000 K – 45 W – 1070 lm – Ra≥ 90



2558-97 PURE E-Popup
bronce
glass amber + satin, Ø 80/100/120
2200-5000 K – 45 W – 2230 lm – Ra≥ 90



e-LIFT®

2557-15 PURE E-Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
platin
glass smokey + satin, Ø 80/100/120

L 1200 – **B** 295 – **Abh** 450-2400
18 x LED-Board – 1.8 W – 216 lm
2200-5000 K – 45 W – 1070 lm – Ra≥ 90

LED
CCT
MEMORY



557-15 PURE Popup
Stehleuchte / Floor lamp
platin
glass smokey + satin, Ø 80/100/120

L 220 - **B** 220 - **H** 1600
12 x LED-Board – 2,4 W – 288 lm
2200-5000 K – 32 W – 1320 lm – Ra≥ 90







LED
CCT
MEMORY

comfort LIFT

2592-15 PURE Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey
glass smokey + satin, Ø 100/120

Ø 650 - **Abh** 600 – 1800
16 x LED-Board – 3 W – 400 lm
2200-5000 K – 57 W – 1900 lm – Ra≥ 90



2592-97 PURE Popup
bronce
glass amber + satin, Ø 80/100/120
2200-5000 K – 27 W – 1600 lm – Ra≥ 90





LED
CCT
MEMORY


comfort LIFT

2587-97 PURE Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce, glass amber + satin, Ø 100/120

Ø 400 - **Abh** 600 – 1800
7 x LED-Board – 3 W – 400 lm
2200-5000 K -27 W -1600 lm – Ra≥ 90



2587-15 PURE Popup
mystic grey, glass smokey + satin
2200-5000 K -27 W -800 lm – Ra≥ 90





LED
CCT
MEMORY

comfort LIFT

2590-15 PURE Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey, glass smokey + satin, Ø 100/120

L 1000 - **B** 400 - **Abh** 600 – 1800
13 x LED-Board – 3 W – 400 lm
2200-5000 K – 52 W – 1550 lm – Ra≥ 90



2590-97 PURE Popup
bronce, glass amber + satin
2200-5000 K – 52 W – 3050 lm – Ra≥ 90







LED

CCT

MEMORY

comfort LIFT

2589-97 PURE Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce
glass amber + satin, Ø 100/120

L 1500 - **B** 400 - **Abh** 600 – 1800
19 x LED-Board – 3 W – 400 lm
2200-5000 K – 72 W – 4500 lm – Ra≥ 90



2589-15 PURE Popup
mystic grey, glass smokey + satin
2200-5000 K – 72 W – 2050 lm – Ra≥ 90





6588-97 PURE Popup
Deckenleuchte / ceiling lamp
bronce
glass amber + satin, Ø 80/100/120
Ø 600 - **H** 170
11 x LED-Board – 3 W – 360 lm
2200-5000 K – 47 W – 2550 lm – Ra≥ 90



6588-15 PURE Popup
mystic grey
glass smokey + satin, clear + satin, Ø 80/100/120
2200-5000 K – 47 W – 1300 lm – Ra≥ 90












9558-97 PURE Popup
Wandleuchte / wall lamp
bronce
glass amber + satin, Ø 120
L 165 - **B** 120 - **H** 170
1 x LED-Board – 4 W – 430 lm
2200-5000 K – 5,5 W – 270 lm – Ra≥ 90

9558-15 PURE Popup
mystic grey
glass smokey + satin, Ø 120
2200-5000 K –5,5 W – 170 lm – Ra≥ 90

e-LIFT® 1-wire



600-2400



e-LIFT®

2195-97 PURE E-Moon
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce, glass dark amber

Ø 500 – **Abh** 600-2400
1x LED-Board - 8 W - 800 lm
1x LED-Board - 10 W - 1100 lm
2700-5000 K - 26 W - 770 lm - Ra≥ 90

2195-15 PURE E-Moon
platin, glass dark smokey
2700-5000 K - 26 W - 730 lm - Ra≥ 90







2191-97 PURE Moon
bronce, glass dark amber
2700 K - 20 W - 950 lm - Ra≥ 90

comfort LIFT

2191-15 PURE Moon
Pendelleuchte / pendant lamp
platin, glass dark smokey

Ø 320 – **Abh** 700-1800
1x LED-Board - 3,8 W - 580 lm
1x LED-Board - 11,9 W - 1246 lm
2700 K - 20 W - 950 lm - Ra≥ 90




comfort LIFT

2194-97 PURE Moon
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce, glass dark amber

Ø 320 — **L** 980 — **B** 320 — **Abh** 700-1800
2x LED-Board - 3,8 W - 580 lm
2x LED-Board - 11,9 W - 1246 lm
2700 K - 36,5 W - 1340 lm - Ra≥ 90





comfort LIFT

2193-15 PURE Moon
Pendelleuchte / pendant lamp
platin, glass dark smokey

Ø 320 – **L** 1400 – **B** 320 – **Abh** 700-1800
3x LED-Board - 3,8 W - 580 lm
3x LED-Board - 11,9 W - 1246 lm
2700 K - 54 W - 2700 lm - Ra≥ 90



2193-97 PURE Moon
bronce, glass dark amber
2700 K - 54 W - 2700 lm - Ra≥ 90





594-15 PURE Moon
Stehleuchte / floor lamp
platin, glass dark smokey

Ø 320 — **H** 1800
1x LED-Board - 9 W - 940 lm
1x LED-Board - 9 W - 1200 lm
2700 K - 23,5 W - 650 lm - Ra≥ 90



594-97 PURE Moon
bronce, glass dark amber
2700 K - 23,5 W - 650 lm - Ra≥ 90



4594-97 PURE Moon
Tischleuchte / table lamp
bronce, glass dark amber

Ø 320 — **H** 66
1x LED-Board - 9 W - 1300 lm
2700 K - 12 W - 70 lm - Ra≥ 90



4594-15 PURE Moon
platin, glass dark smokey
2700 K - 12 W - 70 lm - Ra≥ 90



6095-97 PURE Moon
Deckenleuchte / ceiling lamp
bronce, glass dark amber

Ø 500 — **H** 112
1x LED-Board - 19,5 W - 2050 lm
1x LED-Board - 6,2 W - 945 lm
2700 K - 31 W - 950 lm - Ra≥ 90



6095-15 PURE Moon
platin, glass dark smokey
2700 K - 31 W - 950 lm - Ra≥ 90





6094-15 PURE Moon
Deckenleuchte / ceiling lamp
platin, glass dark smokey

Ø 320 — **H** 83
1x LED-Board - 13,4 W - 1373 lm
1x LED-Board - 4,3 W - 680 lm
2700 K - 22 W - 950 lm - Ra≥ 90



6094-97 PURE Moon
bronce, glass dark amber
2700 K - 22 W - 950 lm - Ra≥ 90

9594-97 PURE Moon
Wandleuchte / wall lamp
bronce, glass dark amber

Ø 320 – **H** 83
1x LED-Board - 14,40 W - 1517 lm
2700 K - 17 W - 100 lm - Ra≥ 90



9594-15 PURE Moon
platin, glass dark smokey
2700 K - 17 W - 100 lm - Ra≥ 90



2696-97 PURE E-Aura
bronce, glass satin
2200-5000 K - 37 W - 1560 lm - Ra≥ 90





















e-LIFT®

2696-18 PURE E-Aura
Pendelleuchte / pendant lamp
black pearl, glass satin

Ø 510 - **H** 400 - 2400
1x LED-Board - 29 W - 3130 lm
2200-5000 K - 37 W - 1420 lm - Ra≥ 90









4696-18 PURE Aura
Tischleuchte / table lamp
black pearl, glass satin

Ø 350 - **H** 580
1x LED-Board - 15 W - 1570 lm
2200-5000 K - 18 W - 480 lm - Ra≥ 90

696-18 PURE Aura
Stehleuchte / Floorlamp
black pearl, glass satin

Ø 513 - **H** 1800
1x LED-Board - 29 W - 3130 lm
2200-5000 K - 33 W - 1050 lm - Ra≥ 90







4696-97 PURE Aura
Tischleuchte / table lamp
bronce, glass satin

Ø 350 - **H** 580
1x LED-Board - 15 W - 1570 lm
2200-5000 K - 18 W - 550 lm - Ra≥ 90

696-97 PURE Aura
Stehleuchte / Floorlamp
bronce, glass satin

Ø 513 - **H** 1800
1x LED-Board - 29 W - 3130 lm
2200-5000 K - 33 W - 1250 lm - Ra≥ 90



2505-97 PURE Falling Rings
bronce - dark chrome
2200-5000 K - 58 W - 2100 lm - Ra≥ 90





comfort LIFT

2505-18 PURE Falling Rings
Pendelleuchte/ pendant lamp
black pearl - diamond

L 1320 - **B** 220 - **Abh** 800-2000
7x LED-Board - 8 W - 950 lm
2200-5000 K - 58 W - 2100 lm - Ra≥ 90







comfort LIFT


2504-97 PURE Falling Rings
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce - dark chrome

L 1010 - **B** 130 - **Abh** 800-2000
5x LED-Board - 8 W - 950 lm
2200-5000 K - 43 W - 1500 lm - Ra≥ 90



2504-18 PURE Falling Rings
black pearl - diamond
2200-5000 K - 43 W - 1500 lm - Ra≥ 90









comfort LIFT

2503-18 PURE Falling Rings
Pendelleuchte/ pendant lamp
black pearl - diamond

Ø 130 - **Abh** 800-2000
1x LED-Board - 8 W - 950 lm
2200-5000 K - 10 W - 310 lm - Ra≥ 90

2503-97 PURE Falling Rings
bronce - dark chrome
2200-5000 K - 10 W - 310 lm - Ra≥ 90

LED
CCT
MEMORY
Akku





8000mAh

4503-97 PURE Falling Rings
Akku- Tischleuchte / cordless table lamp
bronce - dark chrome

Ø 130 – **Abh** 320
1x LED-Board - 8 W - 850 lm
2200-5000 K - 8 W - 310 lm - Ra≥ 90



magnetischer
Ladeadapter inkl. /
incl. magnetic
charging adapter

4503-18 PURE Falling Rings
black pearl - diamond
2200-5000 K - 8 W - 310 lm - Ra≥ 90

e-LIFT®

2561-15 PURE E-Clipse
Pendelleuchte / pendant lamp, mystic grey

Ø 700 - **Abh** 400-3500
1x LED-Board - 22 W - 2450 lm
1x LED-Board - 22 W - 2450 lm
2700-5000 K - 53 W - 1120 lm - Ra≥ 90




2561-95 PURE E-Clipse
stone
2700-5000 K - 53 W - 2000 lm - Ra≥ 90



2561-34 PURE E-Clipse
dark-metal brown
2200-5000 K - 53W - 1000 lm - Ra≥ 90


400-3500
E-LIFT
LED
CCT
MEMORY
GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2024


GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2024







e-LIFT®

2560-95 PURE E-Clipse
Pendelleuchte / pendant lamp, stone

Ø 500 – **Abh** 400-3500
1x LED-Board - 20 W - 2400 lm
1x LED-Board - 20 W - 2400 lm
2700-5000 K - 51 W - 1500 lm - Ra≥ 90



2560-34 PURE E-Clipse
dark-metal brown
2700-5000 K - 51 W - 1000 lm - Ra≥ 90



2560-97 PURE E-Clipse
bronce
2200-5000 K - 51 W - 1480 lm - Ra≥ 90




2560-15 PURE E-Clipse
mystic grey
2700-5000 K - 51 W - 1000 lm - Ra≥ 90









562-34 PURE Clipse-Bow
Steh- und Bogenleuchte / floor and arc lamp
dark-metal brown

L 3010/2925/2820 - **B** 600 - **H** 2270/2340/2420
1x LED-Board – 20 W – 2400 lm
1x LED-Board – 20 W – 2400 lm
2200-5000 K – 48 W – 1100 lm – Ra≥ 90



UP- + DOWN light
Separat schaltbar /
can be switched separately




LED
CCT
MEMORY

comfort LIFT

2473-15 PURE Clipse
Pendelleuchte/ pendant lamp
mystic grey


L 1130 - **B** 150 - **Abh** 400-1800
3x LED-Board - 5 W - 490 lm
3x LED-Board - 5 W - 490 lm
2200-5000 K - 34 W - 670 lm - Ra≥ 90



2473-97 PURE Clipse
bronce
2200-5000 K - 34 W - 670 lm - Ra≥ 90













UP- + DOWN light
Separat schaltbar /
can be switched separately

comfort LIFT


2471-97 PURE Clipse
Pendelleuchte/ pendant lamp
bronce

Ø 200 – **Abh** 400-1800
1x LED-Board - 5 W - 490 lm
1x LED-Board - 5 W - 490 lm
2200-5000 K - 12 W - 250 lm - Ra≥ 90



2471-15 PURE Clipse
mystic grey
2200-5000 K - 12 W - 250 lm - Ra≥ 90







8561-15 PURE Clipse
Wandleuchte / wall light
mystic grey

L 197 - **B** 150 - **H** 80
1x LED-Board - 5 W - 550 lm
1x LED-Board - 5 W - 550 lm
2700 K - 13 W - 280 lm - Ra≥ 90



8561-95 PURE Clipse
diamond
2700 K - 13 W - 400 lm - Ra≥ 90



8561-97 PURE Clipse
bronce
2700 K - 13 W - 350 lm - Ra≥ 90



reddot winner 2024
best of the best





e-LIFT®

2551-95 PURE E-Loop
Pendelleuchte / pendant lamp
stone

Ø 701 - **Abh** 400-3500
1x LED-Board – 22 W – 2240 lm
1x LED-Board – 22 W – 2240 lm
2700-5000 K – 53 W – 1950 lm – Ra≥ 90



2551-97 PURE E-Loop
bronce
2200-5000 K – 53 W – 1950 lm – Ra≥ 90




2551-15 PURE E-Loop
mystic grey
2700-5000 K – 53 W – 1600 lm – Ra≥ 90



2551-18 PURE E-Loop
oak - black pearl
2200-5000 K – 53 W – 1600 lm – Ra≥ 90







e-LIFT®

2550-15 PURE E-Loop
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey

Ø 500 - **Abh** 400-3500
1x LED-Board – 20 W – 2400 lm
1x LED-Board – 20 W – 2400 lm
2200-5000 K – 50 W – 1500 lm – Ra≥ 90



2550-34 PURE E-Loop
dark-metal brown
2200-5000 K – 50 W – 1600 lm – Ra≥ 90



2550-97 PURE E-Loop
bronce
2200-5000 K – 50 W – 1850 lm – Ra≥ 90



2550-95 PURE E-Loop
stone
2200-5000 K – 50 W – 1850 lm – Ra≥ 90

PURE Loop





UP- + DOWN light
Separat schaltbar / can be switched separately

6552-97 PURE Loop
Deckenleuchte / ceiling lamp
bronce


Ø 600 - **Abh** 178
1x LED-Board – 9 W – 1080 lm
1x LED-Board – 33 W – 3960 lm
2200-5000 K – 52 W – 2600 lm - Ra≥ 90



6552-15 PURE Loop
mystic grey
2200-5000 K – 52 W – 2300 lm - Ra≥ 90



6552-68 PURE Loop
ivory gold - black pearl
2200-5000 K – 52 W – 2700 lm - Ra≥ 90



6552-95 PURE Loop
stone
2700-5000 K – 52 W – 2700 lm - Ra≥ 90



20% Deckenlicht / Ceiling light

80% Raumlicht / Room lighting

561-18 PURE Loop-Bow
Steh- und Bogenleuchte / floor and arc lamp
black pearl

L 3010/2925/2820 - **B** 600 - **H** 2270/2340/2420
1x LED-Board – 20 W – 2400 lm
1x LED-Board – 20 W – 2400 lm
2200-5000 K – 48 W – 1600 lm – Ra≥ 90





561-97 PURE Loop-Bow
bronce
2200-5000 K – 48 W – 1900 lm – Ra≥ 90




UP- + DOWN light
Separat schaltbar /
can be switched separately









Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4





e-LIFT®

2576-97 PURE E-Flying Sticks
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce

Ø 1600 – **Abh** 1500-6000
1x LED-Board – 74 W – 8500 lm
2200-5000 K – 84 W – 4400 lm – Ra≥ 90





LED
E-LIFT
CCT
MEMORY
Dali comp

e-LIFT®

2576-15 PURE E-Flying Sticks
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey

Ø 1600 – **Abh** 1500-6000
1x LED-Board – 74 W – 8500 lm
2200-5000 K – 84 W – 4400 lm – Ra≥ 90







LED

E-LIFT

CCT

MEMORY

e-LIFT®

2566-15 PURE E-Flying Rings
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey

Ø 1100 + 930 + 770 + 600 – **Abh** 1500-6000
LED-Board – 53 W – 6360 lm
2200-5000 K – 62 W – 1600 lm – Ra≥ 90




e-LIFT®

e-SLIDE®




Mit e-SLIDE® schaffen wir es, eine kompakte Leuchte anzubieten, die auf Knopfdruck auf bis zu 2,4 Meter Länge ausfährt und so selbst die üppigsten Esstische in vollem Licht erstrahlen lässt.



With e-SLIDE®, we have managed to offer a compact light that extends to a length of up to 2,4 metres at the touch of a button, allowing even the most lavish dining tables to shine in full light.





Mit **PURE E-Elevea** wird ein bewährtes Konzept neu interpretiert und zu einem Designstatement mit eigenem Charakter.

Fließende Rundungen, veredelte Oberflächen und ein bis ins Detail harmonisch gestalteter Baldachin verleihen der Leuchte eine außergewöhnliche Eleganz.

Durch e-LIFT® und e-SLIDE® lässt sich die E-Elevea flexibel an Raum und Situation anpassen. Die neue 2,4-GHz-Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Steuerung und macht die Leuchte zugleich DALI-kompatibel.

Ein homogen satiniertes Uplight sorgt für weiches indirektes Licht, während tief eingelassene fokussierte LED-Linsen ein akzentuiertes blendfreies Downlight erzeugen. Per Tastendruck können Up- und Downlight komfortabel separat geschaltet, die Lichtfarbe individuell angepasst und die Helligkeit reguliert werden.





e-SLIDE®


e-LIFT®

*With **PURE E-Elevea**, a proven concept is reimagined as a design statement of its own.*

Flowing contours, refined finishes and a beautifully integrated canopy lend the luminaire an exceptional sense of elegance.

Thanks to e-LIFT® and e-SLIDE®, E-Elevea adapts effortlessly to changing spaces and requirements. The new 2.4 GHz remote control ensures intuitive operation while also enabling DALI compatibility.

A uniformly satinised uplight creates soft, indirect illumination, while deeply recessed LED lenses deliver brilliant yet glare-free downlight. Uplight and downlight can be controlled independently, with colour temperature and brightness easily adjusted via the touch buttons or remote control.









e-LIFT®
e-SLIDE®

2546-97 PURE E-Elevea
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce

L 1400-2400 – **B** 82 – **Abh** 350-2400
3x LED-Board – 6 W – 600 lm
3x LED-Board – 15 W – 1540 lm
2200-5000 K – 75 W – 1800 lm – Ra≥ 90



2546-18 PURE E-Elevea
black pearl
2200-5000 K – 75 W – 1700 lm – Ra≥ 90



2546-34 PURE E-Elevea
dark-metal brown
2200-5000 K – 75 W – 1850 lm – Ra≥ 90


DESIGN
AWARD
2024



1200 - 2000

e-LIFT®
e-SLIDE®

2545-34 PURE Moto-Rise
Pendelleuchte / pendant lamp
dark-metal brown

L 1200-2000 – **B** 82 – **Abh** 350-2400
3x LED-Board – 13 W – 1560 lm
2700-5000 K – 45 W – 1900 lm – Ra≥ 90



2545-15 PURE Moto-Rise
platin
2200-5000 K – 45 W – 1900 lm – Ra≥ 90



2545-60 PURE Moto-Rise
imperial gold
2200-5000 K – 45 W – 2500 lm – Ra≥ 90



2545-79 PURE Moto-Rise
oak - black pearl
2200-5000 K – 45 W – 1900 lm – Ra≥ 90



2545-95 PURE Moto-Rise
diamond
2700-5000 K – 45 W – 2600 lm – Ra≥ 90





1200 - 2000

e-SLIDE®

2525-60 PURE Moto
Pendelleuchte / pendant lamp
imperial gold

L 1200-2000 – **B** 55 – **Abh** 1100-2000
3x LED-Board – 13 W – 1560 lm
2200-5000 K – 45 W – 2500 lm – Ra≥ 90



2525-15 PURE Moto
platin
2200-5000 K – 45 W – 1900 lm – Ra≥ 90



2525-95 PURE Moto
diamond
2700-5000 K – 45 W – 2600 lm – Ra≥ 90

Die trapezförmige Leuchtenserie PURE E-Motion verkörpert die ausgewogene und zeitlose Formsprache einer klassischen Pendelleuchte. Der Lichtbalken verfügt über zwei getrennt schaltbare Lichtbänder und ermöglicht eine direkte bzw. indirekte Beleuchtung. Über die Fernbedienung kann die Leuchte bequem stufenlos in der Höhe verstellt, gedimmt und in der Lichtfarbe (CCT-Lichtsteuerung von 2700K-5000K) verändert werden.


The trapezoidal PURE E-Motion lighting range represents the balanced and timeless language of form in a classical pendant light. The lighting bar has two lighting strips that can be switched separately and facilitates direct and indirect lighting. Via remote control the light fitting can conveniently be fully height-adjusted, dimmed and its light colour changed (with CCT light control from 2700K to 5000K).






Oberlicht / Unterlicht , getrennt schaltbar
Uplight / Downlight, separately switchable







e-LIFT®

2570-79 PURE E-Motion
Pendelleuchte / pendant lamp
oak - black pearl

L 1200 - **B** 82 - **Abh** 350-2400
1x LED-Board – 13 W – 1600 lm
1x LED-Board – 26 W – 2750 lm
2200-5000 K – 45 W – 1600 lm – Ra≥ 90



2570-15 PURE E-Motion
platin
2200-5000 K – 45 W – 1700 lm – Ra≥ 90



2570-60 PURE E-Motion
imperial gold
2700-5000 K – 45 W – 2350 lm – Ra≥ 90



2570-95 PURE E-Motion
diamond
2700-5000 K – 45 W – 2600 lm – Ra≥ 90



dimmbar über Sensor
dimmable via sensor


3-Stufen CCT / 3 step CCT

2200K 3800K 5000K



2738-13 PURE Lume
Pendelleuchte / pendant lamp
graphite

L 1200-1790 – **B** 65 – **Abh** 600-1200
3x LED-Board – 12W – 1440 lm
3x LED-Board – 12 W – 1440 lm
2200K / 3800K / 5000K – 76 W – 2850 lm – Ra≥ 90



2738-95 PURE Lume
diamond
2200K / 3800K / 5000K – 76 W – 3550 lm – Ra≥ 90






LED

TRONIC

2302-15 PURE Surface
Pendelleuchte / pendant lamp
platin

L 1600 – **B** 15(25) – **Abh** 1000-1500
1x LED-Board – 25 W – 2650 lm
3000 K – 30 W – 1300 lm – Ra≥ 90

2302-97 PURE Surface
bronce
3000 K – 30 W – 1300 lm – Ra≥ 90




2301-97 PURE Surface
Pendelleuchte / pendant lamp
bronce

L 1250 – **B** 15(25) – **Abh** 1000-1500
1x LED-Board – 18 W – 1870 lm
3000 K – 21 W – 950 lm – Ra≥ 90



2301-15 PURE Surface
platin
2700 K – 21 W – 950 lm – Ra≥ 90



dimmbar über Sensor
dimmable via sensor

3-Stufen CCT / 3 step CCT


2200K 3800K 5000K


8377-13 PURE Lite
Pendelleuchte / pendant lamp
graphite

L 1600 – **B** 35(60) – **Abh** 600-1200
1x LED-Board – 40 W – 4800 lm
2700 / 3800 / 5000 K – 47 W – 2600 lm – Ra≥ 90



8377-55 PURE Lite
diamond
2200 / 3800 / 5000 K – 47 W – 2600 lm – Ra≥ 90






8375-13 PURE Lite
Pendelleuchte / pendant lamp
graphite

L 1000 – **B** 35(60) – **Abh** 600-1200
1x LED-Board – 25 W – 3000 lm
2200 / 3800 / 5000 K – 27 W – 1700 lm – Ra≥ 90



8375-55 PURE Lite
diamond
2200 / 3800 / 5000 K – 27 W – 1700 lm – Ra≥ 90







9114-15 PURE Puro
Wandleuchte / wall lamp, platin

L 1000 – **B** 130 – **H** 20
1x LED-Board - 34 W - 3680 lm
3000 K - 40 W - 1600 lm - Ra≥ 90



9114-97 PURE Puro
bronce
3000 K - 40 W - 1600 lm - Ra≥ 90



9113-15 PURE Puro
Wandleuchte / wall lamp
platin


L 500 – **B** 130 – **H** 20
1x LED-Board – 17 W – 1890 lm
3000 K – 20 W – 800 lm – Ra≥ 90



9113-97 PURE Puro
bronce
3000 K – 20 W – 800 lm – Ra≥ 90

360° schwenkbar / rotatable






Touchdimmer

3-Stufen Touchdimmer / 3 step touch dimmer

100% 40% 10%

6306-13 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp
graphite

Ø 700 – **Abh** 39
1x LED-Board – 42 W – 5040 lm
2200-5000 K – 53 W – 3800 lm – Ra≥ 90



6306-95 PURE Lines Round
diamond
2200-5000 K – 53 W – 4700 lm – Ra≥ 90



6306-16 PURE Lines Round
snow
2200-5000 K – 53 W – 4300 lm – Ra≥ 90





LED
CCT
MEMORY

6310-16 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp
snow

Ø 350 – **Abh** 39
1x LED-Board – 21 W – 2800 lm
2200-5000 K – 27 W – 1800 lm – Ra≥ 90



6310-13 PURE Lines Round
graphite
2200-5000 K – 27 W – 1600 lm – Ra≥ 90



6310-95 PURE Lines Round
diamond
2200-5000 K – 27 W – 1800 lm – Ra≥ 90



6309-79 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp
oak

Ø 500 – **Abh** 39
1x LED-Board – 30 W – 3750 lm
2700-5000 K – 37 W – 2800 lm – Ra≥ 90



6309-13 PURE Lines Round
graphite
2200-5000 K – 37 W – 2800 lm – Ra≥ 90

6309-16 PURE Lines Round
snow
2200-5000 K – 37 W – 3300 lm – Ra≥ 90



6309-95 PURE Lines Round
diamond
2200-5000 K – 37 W – 3300 lm – Ra≥ 90



PURE Lines Square. Stringente Geradlinigkeit und minimalen Materialeinsatz kombiniert die Serie PURE Lines zu einer ästhetisch ausgewogenen Leuchtenkreation in graphite, diamond bzw. snow.

The PURE Lines Square range combines strict linearity and minimal use of materials to produce an aesthetically balanced lighting creation in graphite / diamond or snow.







6023-95 PURE Lines Square
Deckenleuchte / ceiling lamp
diamond

L 1100 – **B** 300 – **Abh** 39
1x LED-Board – 34 W – 4080 lm
2200-5000 K – 42 W – 3100 lm – Ra≥ 90



6023-13 PURE Lines Square
graphite
2200-5000K – 42 W – 2900 lm – Ra≥ 90



6022-95 PURE Lines Square
Deckenleuchte / ceiling lamp
diamond

L 550 – **B** 550 – **Abh** 39
1x LED-Board – 29 W – 3480 lm
2700-5000 K – 36 W – 2800 lm – Ra≥ 90



6022-13 PURE Lines Square
graphite
2700-5000 K – 36 W – 2500 lm – Ra≥ 90

PURE Lines Spot



LED

CCT

MEMORY





Separat schaltbar /
can be switched separately



PURE Lines Straight







6121-16 PURE Lines Spot
Deckenleuchte / ceiling lamp
snow

L 1100-1200 - **B** 50-190 - **Abh** 115-155
1x LED-Board – 9 W – 1080 lm
4x LED-Board – 4 W – 480 lm
2200-5000 K – 32 W – 2200 lm – Ra≥ 90

6021-79 PURE Lines Straight
Deckenleuchte / ceiling lamp
oak

L 1100 - **B** 38 - **Abh** 39
1x LED-Board – 14,5 W – 1650 lm
2200-5000 K – 18 W – 1000 lm – Ra≥ 90



6121-13 PURE Lines Spot
graphite
2200-5000 K – 32 W – 1280 lm – Ra≥ 90



6021-13 PURE Lines Straight
graphite
2200-5000 K – 18 W – 950 lm – Ra≥ 90



6121-79 PURE Lines Spot
oak - graphite
2200-5000 K – 32 W – 1280 lm – Ra≥ 90



6021-16 PURE Lines Straight
snow
2200-5000 K – 18 W – 1100 lm – Ra≥ 90



6121-95 PURE Lines Spot
diamond
2200-5000 K – 32 W – 1800 lm – Ra≥ 90



6021-95 PURE Lines Straight
diamond
2200-5000 K – 18 W – 1100 lm – Ra≥ 90

Die stringente Geradlinigkeit der Serie PURE Lines wird durch die neue Stehleuchte mit drehbarem Lichtbalken und die Deckenleuchte mit schwenkbaren Spots komplettiert


The strict linearity of the PURE Lines range is completed by the new standard lamp with rotatable lighting bar and the ceiling light with pivoting spots.

451-79 PURE Lines Floor
Stehleuchte / floor lamp
oak - graphite

L 220 – **B** 160 – **H** 1550
1xLED-Board – 21 W – 2520 lm
2200-5000 K – 24 W – 1100 lm - Ra≥90







421-13 PURE Lines Floor
Stehleuchte / floor lamp
graphite

L 220 – **B** 160 – **H** 1400
1xLED-Board – 20 W – 2220 lm
2200-5000 K – 23 W – 950 lm - Ra≥90



421-95 PURE Lines Floor
diamond
2200-5000 K – 23 W – 1300 lm - Ra≥90







6937-70 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp
multicolor

L 800 – **B** 400 – **H** 150
1x LED-Board – 49 W – 5400 lm
2200-5000 K – 52 W – 880 lm - Ra≥90



LED
CCT
MEMORY

6931-15 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp
mystic grey

L 150 – **B** 150 – **H** 110
1x LED-Board – 8 W – 840 lm
2200-5000 K – 10 W – 350 lm - Ra≥90




6934-70 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp, multicolor

L 500 – **B** 400 – **H** 150
1x LED-Board – 31 W – 3350 lm
2200-5000 K – 36 W – 1230 lm - Ra≥90



6931-97 PURE Manhattan, bronce
2200-5000 K – 10 W – 350 lm - Ra≥90

6931-16 PURE Manhattan, snow
2200-5000 K – 10 W – 350 lm - Ra≥90



6931-95 PURE Manhattan, stone
2200-5000 K – 10 W – 350 lm - Ra≥90



6933-70 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp, multicolor

L 400 – **B** 300 – **H** 150
1x LED-Board – 18 W – 1950 lm
2200-5000 K – 22 W – 690 lm - Ra≥90





6750-97 PURE Point
Deckenleuchte / ceiling lamp
bronce


L 180 – **B** 162 – **H** 125
1x LED-Board – 26,7 W – 2840 lm
2700 K – 31 W – 1890 lm - Ra≥90



6750-18 PURE Point
black pearl
2700 K – 31 W – 1890 lm - Ra≥90



6750-16 PURE Point
snow
2700 K – 31 W – 1890 lm - Ra≥90





6761-16 PURE Point
Deckenleuchte / ceiling lamp
snow

L 110 – **B** 110 – **H** 86
1x LED-Board – 15 W – 1516 lm
2700 K – 15 W – 540 lm - Ra≥90



6761-18 PURE Point
black pearl
2700 K – 15 W – 540 lm - Ra≥90



6761-97 PURE Point
bronce
2700 K – 15 W – 540 lm - Ra≥90



6749-18 PURE Point
Deckenleuchte / ceiling lamp
black pearl

L 60 – **B** 60 – **H** 90
1x LED-Board – 6 W – 662 lm
2700 K – 8,5 W – 470 lm - Ra≥90



6749-16 PURE Point
snow
2700 K – 8,5 W – 470 lm - Ra≥90



6749-97 PURE Point
bronce
2700 K – 8,5 W – 470 lm - Ra≥90





6227-18 PURE Cup
Deckenleuchte / ceiling lamp
black pearl

L 460-555 – **B** 95-180 – **H** 118-165
3x LED-Board – 13 W – 1320 lm
2700 K – 44 W – 2340 lm - Ra≥90

6227-16 PURE Cup
snow
2700 K – 44 W – 2340 lm - Ra≥90

6227-97 PURE Cup
bronce
2700 K – 44 W – 2340 lm - Ra≥90









6226-16 PURE Cup
Deckenleuchte / ceiling lamp
snow

L 95-137 – **B** 95 – **H** 115-160
1x LED-Board – 13 W – 1320 lm
2700 K – 15 W – 780 lm - Ra≥90

6226-18 PURE Cup
black pearl
2700 K – 15 W – 780 lm - Ra≥90

6226-97 PURE Cup
bronce
2700 K – 15 W – 780 lm - Ra≥90





6235-18 PURE Move
Deckenleuchte / ceiling lamp
black pearl

L 110-125 – **B** 110-125 – **H** 73-90
1x LED-Board – 12 W – 1128 lm
2700 K – 12 W – 650 lm - Ra≥90



6235-16 PURE Move
snow
2700 K – 12 W – 650 lm - Ra≥90



6235-97 PURE Move
bronce
2700 K – 12 W – 650 lm - Ra≥90





9051-18 PURE Oculis
Deckenleuchte / ceiling lamp
black pearl

L 150-260 – **B** 150-210 – **H** 80-200
1x LED-Board – 11 W – 1160 lm
2700 K – 11 W – 600 lm - Ra≥90



9051-95 PURE Oculis
diamond
2700 K – 11 W – 600 lm - Ra≥90



9051-16 PURE Oculis
snow
2700 K – 11 W – 600 lm - Ra≥90



9051-97 PURE Oculis
bronce
2700 K – 11 W – 600 lm - Ra≥90


RECEPTION



9052-16 PURE Oculis
Deckenleuchte / ceiling lamp
snow
L 180-210 – **B** 150-300 – **H** 73-160
2x LED-Board – 11 W – 1160 lm
2700 K – 22 W – 1200 lm - Ra≥90



9052-97 PURE Oculis
bronce
2700 K – 22 W – 1200 lm - Ra≥90



9052-18 PURE Oculis
black pearl
2700 K – 22 W – 1200 lm - Ra≥90



9052-95 PURE Oculis
diamond
2700 K – 22 W – 1200lm - Ra≥90






490-18 PURE Luxon
Stehleuchte / floor lamp
black pearl

L 360-1082 — **B** 360 — **H** 1340-2370
1x LED-Board – 15 W – 1750 lm
2700 K – 19 W – 1290 lm – Ra≥ 90



490-97 PURE Luxon
bronce
2700 K – 19 W – 1290 lm – Ra≥ 90





Touchdimmer



4490-18 PURE Luxon
Tischleuchte / table lamp
black pearl

L 240-1090 — **B** 240-1170 — **H** 150-850
1x LED-Board – 15 W – 1750 lm 1088
2700 K – 19 W – 1290 lm – Ra≥ 90

4490-97 PURE Luxon
bronce
2700 K – 19 W – 1290 lm – Ra≥ 90



407-18 PURE Grafo
Stehleuchte / floor lamp
black pearl

L 200-1200 – **B** 200 – **H** 1425-2190
1x LED-Board – 14,5 W – 1550 lm
2700 K – 16 W – 400 lm - Ra≥90





4300-97 PURE Ion
Tischleuchte / table lamp
bronce

L 870-960 — **B** 200 — **H** 600
1x LED-Board – 18 W – 2000 lm
2700 K – 19 W – 1100 lm – Ra≥ 90

4300-18 PURE Ion
black pearl
2700 K – 19 W – 900 lm – Ra≥ 90





LED
CCT
ON/OFF
MEMORY



356-95 PURE Mira
Stehleuchte / floor lamp
diamond

L 220-600 - **B** 220-460 - **H** 1290-1380
1x LED-Board - 6,1 W - 850 lm
2200-5000 K – 7,5 W – 550 lm - Ra≥90

356-18 PURE Mira
black pearl
2200-5000 K – 7,5 W – 550 lm - Ra≥90



6358-95 PURE Mira
Deckenleuchte / ceiling lamp, diamond

L 600-1610 - **B** 75-1040 - **Abh** 130-240
6x LED-Board - 6,1 W - 850 lm
2200-5000 K – 41 W – 3550 lm - Ra≥90

6358-18 PURE Mira
black pearl
2200-5000 K – 41 W – 3550 lm - Ra≥90



6356-18 PURE Mira
Deckenleuchte / ceiling lamp, black pearl

L 210-1010 — **B** 75-950 — **Abh** 115-225
4x LED-Board - 6,1 W - 850 lm
2200-5000 K – 28 W – 2100 lm - Ra≥90

6356-95 PURE Mira
diamond
2200-5000 K – 28 W – 2400 lm - Ra≥90



9353-18 PURE Mira
Wandleuchte / wall light, black pearl

L 155-195 — **B** 75-150 — **H** 85-195
1x LED-Board - 6,1 W - 850 lm
2200-5000 K – 7,5 W – 550 lm - Ra≥90

9353-95 PURE Mira
diamond
2200-5000 K – 7,5 W – 550 lm - Ra≥90



6354-95 PURE Mira
Deckenleuchte / ceiling lamp, diamond

L 455-525 — **B** 75-240 — **H** 115-225
2x LED-Board - 6,1 W - 850 lm
2200-5000 K – 15 W – 1150 lm - Ra≥90

6354-18 PURE Mira
black pearl
2200-5000 K – 15 W – 1150 lm - Ra≥90



Garantieerklärung

Garantieerklärung
der Paul Neuhaus GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Leuchte, die Sie erworben haben, wurde mit Sorgfalt nach den geltenden europäischen Vorschriften (EN 60598) produziert, geprüft und verpackt.

Die Paul Neuhaus GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine Paul Neuhaus-Leuchte unmittelbar von der Paul Neuhaus GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der Paul Neuhaus GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- auf alle Artikel der PURE-Serie und jede Leuchte deren Verpackung mit dem 10-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von zehn Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht auswechselbar und mit der Leuchte fest verbunden sind, – nachfolgend Leuchten –
- und die Leuchten nebst eingebauten Leuchtmitteln nach dem 01.07.2015 erworben worden sind.

Inhalt der Garantie
1. Garantieschutz
Die Paul Neuhaus GmbH garantiert dem Verbraucher und / oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs- / Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts.

Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und / oder Kunststoff. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß).

Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70% des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.
Paul Neuhaus garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70 / B10 aufweisen. L70 bedeutet, dass die Lichtausbeute am Ende der Lebensdauer im Mittel nur auf 70% der Ausgangsleistung gesunken ist – B10, dass nur 10% der LEDs nicht mehr funktionieren.

2. Garantiebedingungen
Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung
- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung
- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften
- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften
- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen
- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten

Von der Garantie ausgenommen sind generell Leuchten, die als Zweitewahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen
Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der Paul Neuhaus GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden Produkts. Die Paul Neuhaus GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt anzupassen.

Kosten für Montage, Demontage und den Transport, sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes Paul Neuhaus Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.
4. Garantieausschluss und Garantienachweis
Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantieendzeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassenbon oder der mit Datum versehenen Rechnung der Paul Neuhaus GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn
Bei jeder Leuchte deren Verpackung mit dem 10-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist beträgt die Garantiezeit 10 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 10 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche
Die Garantie der Paul Neuhaus GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchtengarantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie
Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingesendet werden. Die Meldung hat schriftlich gegenüber der:

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.